BRADY
КАЧЕСТВО ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ

Сигнальная разметка

В БУДУЩЕЕ с BRADY!

BRADY — один из ведущих производителей оборудования и расходных материалов для промышленной маркировки и идентификации, решений в области безопасности производственных предприятий, технологических процессов и персонала.

Инновации

BRADY постоянно развивается. Компания предлагает решения для всех отраслей промышленности. Развивая только самые эффективные концепции, корпорация стремится к удовлетворению потребностей тысяч клиентов по всему миру, предлагая лучшие продукты на рынке.

Преимущества

Основное преимущество BRADY – широкая гамма решений по идентификации и технологиям безопасности в разных сегментах рынка. Нашим клиентам доступны множество товаров и услуг: от этикеток и принтеров, знаков безопасности и системы предупреждающей блокировки и маркировки LockOut TagOut до сервисного и технического обслуживания, комплексного обучения.

Доверие

Более ста лет имя BRADY ассоциируется с высоким качеством, доверием и надежностью. Компания предлагает лучшее для Вашего производства, так как понимает важность качественной и надежной маркировки. Идентификация кажется мелочью, но каждому специалисту известно, как важна эта мелочь.

Информация

Получите профессиональную консультацию у официального дистрибьютера BRADY в России – ЗАО «ЮНИТ МАРК ПРО». Наши специалисты будут рады предоставить Вам все возможности и отраслевые решения, которыми мы располагаем.

ЗАО «ЮНИТ МАРК ПРО» - официальный дистрибьютор BRADY в России

«ЮНИТ МАРК ПРО» предлагает сотрудничество, основанное на принципах долгосрочной совместной работы. Мы открыты к построению взаимовыгодных отношений, как с конечными клиентами, так и партнерами, которые занимают лидирующую позицию в своей отрасли или регионе.

Представительства ЗАО «ЮНИТ МАРК ПРО» находятся в крупнейших городах России:

- Москва
- Санкт-Петербург
- Екатеринбург
- Ростов-на-Дону
- Нижний Новгород
- Тольятти
- Новосибирск
- Иркутск
- Владивосток

а также на Украине (Киев)

Будем рады сотрудничеству
www.umpgroup.ru

Для чего нужна разметка?

Для создания безопасной и удобной рабочей среды на предприятии, среди прочих мер, необходимо предусмотреть следующее:
- внедрить систему блокирования оборудования при ремонте и обслуживании;
- провести визуализацию рабочих мест и опасных зон;
- разработать чёткие инструкции по выполнению предписаний;
- обучить и аттестовать персонал. (см. п.4.3 ГОСТ)

Компания BRADY предлагает широкий ассортимент решений необходимых для зонирования пространства, сигнальной разметки, обозначения опасных зон и создания безопасных маршрутов передвижения в соответствии с современными требованиями производства и техники безопасности.

Лента для разметки пола

Фотолюминесцентная лента

Лента антискольжения

Ограничительная лента

Сигнальные столбики и цепи BradyLink

Содержание

Для чего нужна разметка? . . . 3
Лента для разметки ToughtStripe
Напольная лента . . . 4
Ленты с обозначением опасных зон . . . 5
Стрелки . . . 5
Круглые метки . . . 5
Следы . . . 6
Угловая маркировка, разделители, указатели перекрестка/центра . . . 6, 7
Метки различной формы, расположенные на прозрачной ленте . . . 7
Комплект лент для создания маркировки с помощью принтера BMP71 . . . 7
Лента и краска для постоянной разметки
Сигнальные ленты . . . 8
Износоустойчивые ленты . . . 8
Светоотражающие самоклеящиеся ленты в полоску и одноцветные . . . 8
Ленты для разметки проходов . . . 9
Ограничительные щиты . . . 9
Аэрозольная краска Easy Line . . . 9
Аппликатор и пистолет для нанесения краски Easy Line 9
Фотолюминесцентная разметка
Ленты с указанием направления движения . . . 10, 13
Сигнальные ленты для обозначения опасных мест . . . 10
Сигнальные ленты со знаками безопасности и поясняющим текстом . . . 10
Следы . . . 11
Стрелки . . . 11, 12
Круглые метки . . . 11
Знак «Выход» с указанием направления открывания двери . . . 11
Круглые метки и стрелки на картах . . . 11
Разметка лестниц . . . 11
Фотолюминесцентные маркеры для выключателей . . 12
Светящиеся палочки . . . 12
Предупреждающая сигнальная лента . . . 13
Ленты антискольжения
Фотолюминесцентные полосы с эффектом антискольжения . . . 13
Ленты с эффектом антискольжения в рулонах . . . 14
Самоклеящиеся накладки . . . 14
Накладки с фотолюминесцентной полосой . . . 14
Накладки с предупреждающим текстом . . . 14
Лента в полоску с эффектом антискольжения . . . 14
Ограничительная лента
Ограничительные ленты с предупреждающим текстом 15
Ограничительная лента в полоску . . . 15
Сверхпрочная ограничительная лента . . . 15
Сигнальные столбики и цепи
Предупреждающие столбики и цепи BradyLink . . . 16
Сигнальная цепь Brady . . . 16
Соединительные крючки Brady . . . 16
Соединительные звенья Brady . . . 16
Предупреждающие столбики . . . 17
Информационная рамка . . . 17
Защитные амортизаторы
Предупреждающие защитные амортизаторы . . . 18
Самоклеящиеся защитные амортизаторы . . . 18

Лента ToughStripe™ отлично подходит для разметки проходов, коридоров, мест складирования, обозначения защитного оборудования и выходов.

Высшая степень износоустойчивости

Полиэстер B-514 – самый стойкий из всех предлагаемых материалов для напольной разметки Brady!

- Устойчивость к движению погрузчиков; без износа, видимых обрывов, смятия или отслоений
- Прочный полиэстер с усиленным клеевым слоем предназначен для эксплуатации в агрессивных промышленных средах

Отличная видимость

Яркая самоклеящаяся лента не уступает по своим свойствам маркировке произведенной краской. ToughStripe™ не выцветает, не стирается, и не накапливает грязь

- Поверхность разметки блестит как новая краска
- За счет своей толщины, всего 0,2 мм, лента не накапливает грязь по краям, что происходит при использовании обычной (выпуклой) разметки
- Поверхность ленты устойчива к загрязнению; легко поддается очистке и выглядит как новая
- Доступна широкая цветовая гамма

Удаление без малейших проблем

При удалении напольной разметки, не остается ни следов, ни остатков ленты!

- Лента удаляется полностью, не разрывается и не отслаивается
- Не оставляет следов клея на поверхности при демонтаже

Легкое нанесение

Быстрое нанесение на пол без посторонней помощи

- Ленту с легкостью может наклеить один человек
- Прочный полиэстер имеет дополнительный защитный слой, который предотвращает растягивание ленты, сглаживает складки и неровности
- Отсутствие необходимости в специальной подготовке пола; все что нужно – сухая и чистая поверхность

Готовые знаки

Используйте разнообразные формы знаков, цвета и размеры фигур для разметки пола!

- Пунктирные линии, круглые метки, стрелки, следы и обозначения углов (L-, T- и крестообразной формы)
- Готовые знаки могут использоваться как целыми линиями, так и отдельными элементами
- Каждый вид разметки расположен на прозрачной подложке с одинаковым расстоянием между знаками, поэтому предварительная разметка на полу не требуется

Напольная лента ToughStripe™ для сигнальной разметки Материал полиэстер B-514

Универсальные ленты ToughStripe™ отлично подходят для разметки проходов, коридоров, складских площадей, а также для обозначения важного аварийно-спасательного оборудования и путей эвакуации

- Толщина: 0,2 мм
- Диапазон рабочих температур: от -18°C до +54°C
- Условия нанесения: минимальная температура +5°C, сухой чистый пол
- Для использования в сухих помещениях
- Устойчивость к агрессивным химикатам
- Держится практически на любой чистой сухой поверхности

Лента для разметки пола

Артикул	Ширина (мм)	Длина (м)	Цвет
104310	50.80	30.00	Черный
104311	50.80	30.00	Белый
104312	50.80	30.00	Желтый
104313	50.80	30.00	Красный
104314	50.80	30.00	Синий
104315	50.80	30.00	Зеленый
104316	50.80	30.00	Оранжевый
104317	50.80	30.00	Черно-желтый
104318	50.80	30.00	Красно-белый
104319	50.80	30.00	Черно-белый
104340	76.20	30.00	Черный
104341	76.20	30.00	Белый
104342	76.20	30.00	Желтый
104343	76.20	30.00	Красный
104344	76.20	30.00	Синий
104345	76.20	30.00	Зеленый
104346	76.20	30.00	Оранжевый
104347	76.20	30.00	Черно-желтый
104348	76.20	30.00	Красно-белый
104349	76.20	30.00	Черно-белый
104370	101.60	30.00	Черный
104371	101.60	30.00	Белый
104372	101.60	30.00	Желтый
104373	101.60	30.00	Красный
104374	101.60	30.00	Синий
104375	101.60	30.00	Зеленый
104376	101.60	30.00	Оранжевый
104377	101.60	30.00	Черно-желтый
104378	101.60	30.00	Красно-белый
104379	101.60	30.00	Черно-белый

Ленты с обозначением опасных зон

Артикул	Ширина (мм)	Длина (м)	Цвет	
121367	50.80	30.00	Желтый	CAUTION ESD AREA
121368	76.20	30.00	Желтый	CAUTION ESD AREA
121369	101.60	30.00	Желтый	CAUTION ESD AREA

Артикулы 121367, 121368, 121369 доступны для заказа с русским текстом (минимальная партия одного наименования - 10 шт.).

Ленты производятся в США, срок поставки и стоимость уточняйте у вашего менеджера.

Стрелки / 100 шт. в упаковке



Артикул	Ширина (мм)	Высота (мм)	Цвет
104412	50.80	127.00	Красный
104413	50.80	127.00	Зеленый
104414	50.80	127.00	Синий
104415	50.80	127.00	Желтый
104416	50.80	127.00	Черный
104417	50.80	127.00	Белый
104418	76.20	203.20	Красный
104419	76.20	203.20	Зеленый
104420	76.20	203.20	Синий
104421	76.20	203.20	Желтый
104422	76.20	203.20	Черный
104423	76.20	203.20	Белый
104424	101.60	254.00	Красный
104425	101.60	254.00	Зеленый
104426	101.60	254.00	Синий
104427	101.60	254.00	Желтый
104428	101.60	254.00	Черный
104429	101.60	254.00	Белый

Круглые метки / 300 шт. в рулоне

Артикул	Диаметр (мм)	Цвет
104400	88.90	Красный
104401	88.90	Зеленый
104402	88.90	Синий
104403	88.90	Желтый
104404	88.90	Черный
104405	88.90	Белый

Следы / 10 шт. в упаковке (5 пар, 5 правых и 5 левых следов)

Артикул	Ширина (мм)	Высота (мм)	Цвет
104406	88.90	254.00	Красный
104407	88.90	254.00	Зеленый
104408	88.90	254.00	Синий
104409	88.90	254.00	Желтый
104410	88.90	254.00	Черный
104411	88.90	254.00	Белый

Обозначение угла, форма L, 20 шт. в упаковке

Артикул	Ширина (мм)	Высота (мм)	Цвет
104430	50.80	127.00	Красный
104431	50.80	127.00	Зеленый
104432	50.80	127.00	Синий
104433	50.80	127.00	Желтый
104434	50.80	127.00	Черный
104435	50.80	127.00	Белый
104442	76.20	203.20	Красный
104443	76.20	203.20	Зеленый
104444	76.20	203.20	Синий
104445	76.20	203.20	Желтый
104446	76.20	203.20	Черный
104447	76.20	203.20	Белый
104454	101.60	254.00	Красный
104455	101.60	254.00	Зеленый
104456	101.60	254.00	Синий
104457	101.60	254.00	Желтый
104458	101.60	254.00	Черный
104459	101.60	254.00	Белый

Разделители, форма T, 20 шт. в упаковке



Артикул	Ширина (мм)	Высота (мм)	Цвет
104436	50.80	127.00	Красный
104437	50.80	127.00	Зеленый
104438	50.80	127.00	Синий
104439	50.80	127.00	Желтый
104440	50.80	127.00	Черный
104441	50.80	127.00	Белый
104448	76.20	203.20	Красный
104449	76.20	203.20	Зеленый
104450	76.20	203.20	Синий
104451	76.20	203.20	Желтый
104452	76.20	203.20	Черный
104453	76.20	203.20	Белый
104460	101.60	254.00	Красный
104461	101.60	254.00	Зеленый
104462	101.60	254.00	Синий
104463	101.60	254.00	Желтый
104464	101.60	254.00	Черный
104465	101.60	254.00	Белый

Разделитель перекрестка / обозначение центра, форма +, 20 шт. в упаковке

Артикул	Ширина (мм)	Высота (мм)	Цвет
104466	50.80	127.00	Красный
104467	50.80	127.00	Зеленый
104468	50.80	127.00	Синий
104469	50.80	127.00	Желтый
104470	50.80	127.00	Черный
104471	50.80	127.00	Белый
104472	76.20	203.20	Красный
104473	76.20	203.20	Зеленый
104474	76.20	203.20	Синий
104475	76.20	203.20	Желтый
104476	76.20	203.20	Черный
104477	76.20	203.20	Белый
104478	101.60	254.00	Красный
104479	101.60	254.00	Зеленый
104480	101.60	254.00	Синий
104481	101.60	254.00	Желтый
104482	101.60	254.00	Черный
104483	101.60	254.00	Белый

Метки на прозрачной ленте, шаг размещения 457 мм

Артикул	Диаметр (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Цвет
104526	-	50.80	127.00	Красный
104527	-	50.80	127.00	Зеленый
104528	-	50.80	127.00	Синий
104529	-	50.80	127.00	Желтый
104554	-	50.80	127.00	Черный
104555	-	50.80	127.00	Белый
104556	-	50.80	203.20	Желтый
104520	88.90	-	-	Зеленый
104521	88.90	-	-	Красный
104522	88.90	-	-	Белый
104523	88.90	-	-	Желтый
104524	88.90	-	-	Синий
104525	88.90	-	-	Черный

Комплект лент для создания напольной маркировки с помощью принтера BMP71

Материал для печати: полиэстер B-483

Материал ToughBond™ предназначен для использования в агрессивных промышленных средах: устойчив к воздействию ультрафиолетовых лучей, солевого тумана, влажности, растворителей

Материал для ламинации: полиэстер B-634

Для более эффективной защиты изображения используйте ламинирующий полиэстер B-634

Портативный принтер BMP71
Артикул BRD710628

- Создайте собственную маркировку для визуализации рабочего пространства
- Распечатайте этикетку, наклейте ее на пол, защитите информацию ламинирующим слоем

Артикул	Описание комплекта	Ширина (мм)	Длина (м)	Цвет
142140	1 рулон полиэстера B-483, 1 рулон ламинационной пленки B-634. Рекомендуемый риббон M71-R6000 черный	25.40	15.24	Белый
142141	1 рулон полиэстера B-483, 1 рулон ламинационной пленки B-634. Рекомендуемый риббон M71-R6000 черный	50.80	15.24	Белый
142142	1 рулон полиэстера B-483, 1 рулон ламинационной пленки B-634. Рекомендуемый риббон M71-R4400-WT белый	25.40	15.24	Черный
142143	1 рулон полиэстера B-483, 1 рулон ламинационной пленки B-634. Рекомендуемый риббон M71-R4400-WT белый	50.80	15.24	Черный
142144	1 рулон полиэстера B-483, 1 рулон ламинационной пленки B-634. Рекомендуемый риббон M71-R6000 черный	25.40	15.24	Желтый
142145	1 рулон полиэстера B-483, 1 рулон ламинационной пленки B-634. Рекомендуемый риббон M71-R6000 черный	50.80	15.24	Желтый
142146	1 рулон полиэстера B-483, 1 рулон ламинационной пленки B-634. Рекомендуемый риббон M71-R4400-WT белый	25.40	15.24	Красный
142147	1 рулон полиэстера B-483, 1 рулон ламинационной пленки B-634. Рекомендуемый риббон M71-R4400-WT белый	50.80	15.24	Красный
142148	1 рулон полиэстера B-483, 1 рулон ламинационной пленки B-634. Рекомендуемый риббон M71-R4400-WT белый	25.40	15.24	Синий
142149	1 рулон полиэстера B-483, 1 рулон ламинационной пленки B-634. Рекомендуемый риббон M71-R4400-WT белый	50.80	15.24	Синий
142150	1 рулон полиэстера B-483, 1 рулон ламинационной пленки B-634. Рекомендуемый риббон M71-R4400-WT белый	25.40	15.24	Зеленый
142151	1 рулон полиэстера B-483, 1 рулон ламинационной пленки B-634. Рекомендуемый риббон M71-R4400-WT белый	50.80	15.24	Зеленый
142152	1 рулон полиэстера B-483, 1 рулон ламинационной пленки B-634. Рекомендуемый риббон M71-R6000 черный	25.40	15.24	Оранжевый
142153	1 рулон полиэстера B-483, 1 рулон ламинационной пленки B-634. Рекомендуемый риббон M71-R6000 черный	50.80	15.24	Оранжевый

Сигнальные ленты
Материал: самоклеящийся ПВХ

- Самоклеящаяся ограничительная лента для разметки путей движения и обозначения потенциально опасных зон: столбов, опор, углов стен, арок, ворот и подъемов
- Прочная и износоустойчивая
- Водонепроницаемая, устойчивая к воздействию масла, щелочи и кислоты
- В стандартной упаковке: 1 рулон

Артикул	Ширина (мм)	Длина (м)	Цвет
255311	38.00	33.00	Черно-желтый
255312	50.00	33.00	Черно-желтый
255313	75.00	33.00	Черно-желтый
255295	38.00	33.00	Красно-белый
255296	50.00	33.00	Красно-белый
255297	75.00	33.00	Красно-белый



Износоустойчивая лента для сигнальной разметки
Материал: винил B-950

Цветное покрытие ленты имеет защитный слой, устойчивый к абразивным средствам

- Клейкая основа, предназначенная для эксплуатации в агрессивных средах, отлично держится на любой чистой и сухой поверхности
- Лента предназначена для использования внутри и снаружи помещений
- В стандартной упаковке: 1 рулон

Артикул	Ширина (мм)	Длина (м)	Цвет
55290	25.00	16.50	Черно-белый
55291	38.00	16.50	Черно-белый
55292	50.00	16.50	Черно-белый
55293	75.00	16.50	Черно-белый
55300	25.00	16.50	Черно-желтый
55301	38.00	16.50	Черно-желтый
55302	50.00	16.50	Черно-желтый
55303	75.00	16.50	Черно-желтый

Артикул	Ширина (мм)	Длина (м)	Цвет
55312	38.00	16.50	Желто-розовый
55313	50.00	16.50	Желто-розовый
55314	75.00	16.50	Желто-розовый
55294	25.00	16.50	Красно-белый
55295	38.00	16.50	Красно-белый
55296	50.00	16.50	Красно-белый
55297	75.00	16.50	Красно-белый

Светоотражающие самоклеящиеся ленты
Материал: светоотражающий винил B-957

Ленты обеспечивают дополнительный уровень безопасности в случае отключения электроэнергии, в ночное время суток и в условиях слабой освещенности



- Одноцветные ленты и ленты в полоску
- В стандартной упаковке: 1 рулон

Артикул	Ширина (мм)	Длина (м)	Цвет
Светоотражающая одноцветная лента			
78989	50.00	4.50	Оранжевый
78990	75.00	4.50	Оранжевый
78985	50.00	4.50	Белый
78987	75.00	4.50	Белый
78986	50.00	4.50	Желтый
78988	75.00	4.50	Желтый

Артикул	Ширина (мм)	Длина (м)	Цвет
Светоотражающая лента в полоску			
76310	50.00	4.50	Черно-белый
76309	50.00	4.50	Красно-белый
76313	75.00	4.50	Красно-белый
76308	50.00	4.50	Черно-желтый
76312	75.00	4.50	Черно-желтый

Лента для разметки проходов
Материал: винил B-726

- Прочная и долговечная разметка, которая надежно держится на поверхности пола
- Быстрый и наглядный способ маркировки проходов на предприятии
- В упаковке: 1 рулон

Артикул	Ширина (мм)	Длина (м)	Цвет
58200	50.00	33.00	Желтый
58250	75.00	33.00	Желтый
58203	50.00	33.00	Белый
58253	75.00	33.00	Белый
58201	50.00	33.00	Красный
58251	75.00	33.00	Красный
58202	50.00	33.00	Зеленый
58252	75.00	33.00	Зеленый
58220	50.00	33.00	Синий
58221	75.00	33.00	Синий
58222	50.00	33.00	Черный
58223	75.00	33.00	Черный

Ограничительные щиты
Материал: ламинированный полиэстер B-7541

Используются везде, где присутствует потенциальная опасность для рабочих

Эти самоклеющиеся ограничительные щиты из полосатого полиэстера заранее предупреждают сотрудников о работе погрузчиков и погрузочных платформ

Артикул	Высота (мм) x Ширина (мм)	Цвет	Упаковка
255322	286.00 x 428.00	Красно-белый	10



EasyLine
Аэрозольная краска для промышленной маркировки

- Не содержит свинец, хлор, токсичные растворители
- До 100 метров линий разметки (в зависимости от ширины полосы)
- Устойчивость к нефти, бензину, маслам и воде
- В упаковке: 6 шт.

Артикул	Описание	Цвет
225005	Синяя краска EASYLINE (RAL 5017), 750 мл.	Синий
225006	Зеленая краска EASYLINE (RAL 6024), 750 мл.	Зеленый
225007	Оранжевая краска EASYLINE (RAL 2009), 750 мл.	Оранжевый
225008	Черная краска EASYLINE (RAL 9017), 750 мл.	Черный
225009	Серая краска EASYLINE (RAL 7045), 750 мл.	Серый
255353	Желтая краска EASYLINE (RAL 1023), 750 мл.	Желтый
255354	Белая краска EASYLINE (RAL9016), 750 мл.	Белый
255355	Красная краска EASYLINE (RAL 3020), 750 мл.	Красный

Аппликатор EasyLine для нанесения линейной разметки краской

Аппликатор для создания напольной разметки прост в использовании. Предназначен для нанесения краской EasyLine линий шириной 50, 75, 100 мм. В процессе работы обеспечивается абсолютная видимость. Благодаря регулируемым задним колесам аппликатора, вы с легкостью нанесете разметку вдоль стеллажей и стен.

Артикул	Описание
255351	Аппликатор для напольного нанесения краски EasyLine

Ручной пистолет для нанесения краски EasyLine

Пистолет для нанесения линий и трафаретов краской EasyLine.

Артикул	Описание
255352	Ручной пистолет для нанесения краски EasyLine

Фотолюминесцентная разметка

Компания Brady предлагает широкий ассортимент фотолюминесцентных материалов, которые используются в условиях ночной или сумеречной видимости для обозначения опасных зон, путей эвакуации, противопожарного оборудования, что особенно важно в чрезвычайных ситуациях.

Минимальная яркость		
Класс	Спустя 10 мин	Спустя 60 мин
A	23 мкд/м²	3 мкд/м²
B	50 мкд/м²	7 мкд/м²
C	140 мкд/м²	20 мкд/м²
D	260 мкд/м²	35 мкд/м²

Фотолюминесцентные сигнальные ленты с указанием направления движения

Материал: самоклеющийся фотолюминесцентный полиэстер B-324

Предназначены для обозначения безопасных маршрутов в случае отключении электроэнергии или в чрезвычайных ситуациях

- В стандартной упаковке: 1 рулон

Артикул	Ширина (мм)	Длина (м)	Класс
90971	50.00	4.50	A
90972	75.00	4.50	A
90973	50.00	4.50	A
90974	75.00	4.50	A

90971
90972

90973
90974

Фотолюминесцентные сигнальные ленты

Материал: самоклеющийся фотолюминесцентный полиэстер B-324

Самоклеющиеся фотолюминесцентные ленты для обозначения опасных мест

- В стандартной упаковке: 1 рулон

Артикул	Ширина (мм)	Длина (м)	Класс
224071	25.00	9.00	A
224072	50.00	9.00	A

Фотолюминесцентные сигнальные ленты

Материал: самоклеющийся фотолюминесцентный полиэстер B-7568

Самоклеющиеся фотолюминесцентные ленты для обозначения опасных мест

- В стандартной упаковке: 1 рулон

Артикул	Ширина (мм)	Длина (м)	Класс
836794	20.00	10.00	B
836795	40.00	10.00	B
836796	50.00	10.00	B
836797	80.00	10.00	B
836798	50.00	10.00	C
836802*	50.00	1.00	B
836803*	50.00	1.00	C

*Жесткая лента



Светящиеся в темноте сигнальные ленты со знаками безопасности и поясняющим текстом

Материал: самоклеющийся фотолюминесцентный полиэстер B-7568

- Упаковка: 1 рулон

Артикул	Ширина (мм)	Длина (м)	Описание	Надпись АНГЛ.	Класс
836788	40.00	10.00	Запасный выход (слева)	–	B
836793	40.00	10.00	Запасный выход (слева)	Fire exit	B
836789	80.00	10.00	Запасный выход (слева)	–	B
836792	80.00	10.00	Запасный выход (слева)	Fire exit	B
836790	40.00	10.00	Запасный выход (справа)	–	B
836786	40.00	10.00	Запасный выход (справа)	Fire exit	B
836791	80.00	10.00	Запасный выход (справа)	–	B
836787	80.00	10.00	Запасный выход (справа)	Fire exit	B



Минимальная яркость		
Класс	Спустя 10 мин	Спустя 60 мин
A	23 мкд/м^2	3 мкд/м^2
B	50 мкд/м^2	7 мкд/м^2
C	140 мкд/м^2	20 мкд/м^2
D	260 мкд/м^2	35 мкд/м^2

Фотолюминесцентные следы с эффектом антискольжения на алюминиевой основе

Артикул	Высота (мм) x Ширина (мм)	Описание	Упаковка	Класс
224073	210.00 x 85.00	Фотолюминесцентные следы с эффектом антискольжения (правый)	1	A
224074	210.00 x 85.00	Фотолюминесцентные следы с эффектом антискольжения (левый)	1	A

Фотолюминесцентные следы

Материал: самоклеющийся фотолюминесцентный полиэстер B-7568

Артикул	Высота (мм) x Ширина (мм)	Описание	Упаковка	Класс
836824	90,00 x 40,00	Фотолюминесцентные следы	10 пар. (20 шт.)	B

Круглые фотолюминесцентные метки с эффектом антискольжения на алюминиевой основе

Артикул	Диаметр (мм)	Описание	Упаковка	Класс
224077	50,00	Фотолюминесцентные круглые метки	10	A

Круглые фотолюминесцентные метки для напольной разметки

Материал: самоклеющийся фотолюминесцентный полиэстер B-7568

Артикул	Диаметр (мм)	Описание	Упаковка	Класс
836823	75,00	Фотолюминесцентные круглые метки	20 шт.	B

Фотолюминесцентный знак «Выход» с указанием направления открывания двери

Артикул	Высота (мм) x Ширина (мм)	Описание	Упаковка	Класс
224075	255.00 x 100.00	Знак «Выход» с указанием направления открывания двери – ручка слева	1	A
224076	255.00 x 100.00	Знак «Выход» с указанием направления открывания двери – ручка справа	1	A

Фотолюминесцентные самоклеющиеся круглые метки на картах



Артикул	Диаметр (мм)	Описание	Упаковка	Класс
263382	16.00	Фотолюминесцентные метки	40	A
263383	25.00	Фотолюминесцентные метки	15	A

Фотолюминесцентные самоклеющиеся стрелки на картах



Артикул	Высота (мм) x Ширина (мм)	Описание	Упаковка	Класс
263384	18.00 x 27.00	Фотолюминесцентные стрелки	20	A
263385	18.00 x 27.00	Фотолюминесцентные стрелки	20	A

Фотолюминесцентная разметка

Минимальная яркость		
Класс	Спустя 10 мин	Спустя 60 мин
A	23 мкд/м^2	3 мкд/м^2
B	50 мкд/м^2	7 мкд/м^2
C	140 мкд/м^2	20 мкд/м^2
D	260 мкд/м^2	35 мкд/м^2

Фотолюминесцентные самоклеющиеся стрелки на круглой алюминиевой основе для напольной разметки



Артикул	Диаметр (мм)	Описание	Упаковка	Класс
263387	95.00	Фотолюминесцентные стрелки для напольной разметки	10	A

Фотолюминесцентные самоклеющиеся стрелки с эффектом антискольжения на прямоугольной алюминиевой основе

Артикул	Высота (мм) x Ширина (мм)	Описание	Упаковка	Класс
251920	175.00 x 110.00	Фотолюминесцентные стрелки с эффектом антискольжения	10	A

Фотолюминесцентные уголки с эффектом антискольжения для разметки лестниц

Маркеры L-формы с эффектом антискольжения для обозначения ступеней в темноте

Артикул	Высота (мм) x Ширина (мм)	Описание	Упаковка	Класс
836799	75.00 x 25.00	Фотолюминесцентные уголки с эффектом антискольжения	200	C

Фотолюминесцентные маркеры для выключателей света

Светящиеся в темноте маркеры для обозначения выключателей света

Артикул	Высота (мм) x Ширина (мм)	Описание	Упаковка	Класс
836825	8.00 x 15.00	Фотолюминесцентные маркеры для выключателей света	80	B

Светящиеся палочки

Источник автономного света (до 12 часов)



Артикул	Высота (мм)	Цвет	Описание	Упаковка
836826	150.00	Фотолюминесцентный*	Светящиеся в темноте палочки	10

*Стандартный цвет – фотолюминесцентный желтый, остальные цвета поставляются по запросу.

Предупреждающая сигнальная лента

Сигнальная лента со стандартной фотолюминесцентной интенсивностью

Артикул	Цвет	Ширина (мм)	Длина (м)	Упаковка	Класс
836813	Черный на фотолюминесцентной ленте	40.00	10.00	1	Класс B
836814	Черный на фотолюминесцентной ленте	80.00	10.00	1	Класс B
836819	Красный на фотолюминесцентной ленте	40.00	10.00	1	Класс B
836820	Красный на фотолюминесцентной ленте	80.00	10.00	1	Класс B



Сигнальная лента с указанием направления движения

Сигнальная лента со стандартной фотолюминесцентной интенсивностью

Артикул		Ширина (мм)	Длина (м)	Упаковка	Класс
836817	Зеленые стрелки на фотолюминесцентной ленте	40.00	10.00	1	B
836818	Зеленые стрелки на фотолюминесцентной ленте	80.00	10.00	1	B



Фотолюминесцентные полосы с эффектом антискольжения

Самоклеющиеся алюминиевые полосы с эффектом антискольжения отлично подходят для разметки краев ступеней и дверных проемов. Выпускаются в двух вариантах: со стандартной и высокой люминесцентной интенсивностью

Артикул	Цвет	Ширина (мм)	Длина (м)	Упаковка	Класс
Фотолюминесцентные полосы на алюминиевой основе с эффектом антискольжения – высокой интенсивности /в полоску					
251930	Черный на фотолюминисцентной ленте	30.00	0.80	1	C
251932	Черный на фотолюминисцентной ленте	50.00	0.80	1	C
Фотолюминесцентные полосы на алюминиевой основе с эффектом антискольжения – высокой интенсивности					
251928	Фотолюминесцентный	50.00	0.80	1	C
Фотолюминесцентные полосы на алюминиевой основе с эффектом антискольжения – стандартной интенсивности					
251925	Фотолюминесцентный	30.00	0.80	1	B





Обратитесь к Вашему менеджеру для оформления заявки по проекту «Безопасность»

Материалы с эффектом антискольжения

Ленты с эффектом антискольжения в рулонах
Материал: полиэстер B-916 полиэстер с частицами оксида алюминия

Ленты с эффектом антискольжения – защита персонала от угрозы падения на мокрых/ скользских поверхностях

Лента из шероховатого полиэстера имеет клейкую основу и покрыта множеством частиц долговечного оксида алюминия

- Надежный монтаж на чистых и сухих поверхностях
- Предназначены для использования внутри и снаружи помещений
- Устойчивы к влажности, маслам и растворителям
- 6 вариантов цвета ленты

Артикул	Цвет	Длина (м)	Упаковка
Ширина ленты: 25,00 мм			
78189	Черный	18.00	1
Ширина ленты: 50,00 мм			
78190	Черный	18.00	1
78184	Оранжевый	18.00	1
78182	Зеленый	18.00	1
78198	Красный	18.00	1
78187	Белый	18.00	1
78183	Желтый	18.00	1
Ширина ленты: 100,00 мм			
78191	Черный	18.00	1
78199	Красный	18.00	1
78092	Желтый	18.00	1
Ширина ленты: 150,00 м			
78193	Черный	18.00	1
Ширина ленты: 300,00 м			
78194	Черный	18.00	1



Самоклеящиеся накладки с эффектом антискольжения
Материл: B-916 полиэстер с частицами оксида алюминия

Лёгкое и быстрое нанесение: отклейте подложку и прижмите накладку к поверхности

Артикул	Цвет	Высота (мм) x Ширина (мм)	Упаковка
78177	Темно-красный	140.00 x 140.00	50
78196	Черный	140.00 x 140.00	50
78192	Черный	19.00 x 600.00	50
78195	Черный	150.00 x 600.00	50



Накладки с эффектом антискольжения и фотолюминесцентной полосой

Обеспечивают дополнительный уровень безопасности в ночное время суток, при отключении электроэнергии и в условиях слабой освещенности

Артикул	Описание	Цвет	Высота (мм) x Ширина (мм)	Упаковка
78162	Накладка с фотолюминесцентной полосой	Черный	150.00 x 600.00	24

Накладки с эффектом антискольжения и предупреждающим текстом

Обеспечивают сцепление на полированных и скользких поверхностях

Артикул	Высота (мм) x Ширина (мм)	Надпись/англ.	Упаковка
78160	152.40 x 609.60	Caution	24
78163	152.40 x 609.60	Watch your step	24

Лента в полоску с эффектом антискольжения
Материал: B-916 полиэстер с частицами оксида алюминия

Контрастные ярко-желтые с черным ленты антискольжения помогают визуальному восприятию предупреждения о возможной опасности

Артикул	Ширина (мм)	Длина (м)	Цвет	Упаковка
78146	25.00	18.00	Черно-желтый	1 рулон
78147	50.00	18.00	Черно-желтый	1 рулон
78148	75.00	18.00	Черно-желтый	1 рулон
78149	100.00	18.00	Черно-желтый	1 рулон
78150	150.00	18.00	Черно-желтый	1 рулон

Ограничительные ленты с предупреждающим текстом

Предупреждают о потенциальной опасности и ограничивают пространство

Визуализированное ограждение обеспечивает быстро предупреждение о потенциальной опасности. Неклейкая лента предназначена для временного использования снаружи или постоянного использования внутри помещений. Эта лента может быть привязана или прибита скобами или гвоздями к стойкам, заборам или металлическим ограждениям

- Материал: полиэтилен
- Толщина: 0,075 мм
- Размеры: 75,00 мм x 250 м
- В упаковке: 1 рулон

Артикул	Надпись/англ.	
256654	CAUTION DO NOT ENTER	
256660	DANGER DANGER	
256858	DANGER HIGH VOLTAGE	
256860	CAUTION CAUTION	

Ограничительная лента в полоску

- Толщина: 0,03 мм
- Размеры: 75,00 мм x 500 м

Артикул	Цвет	
291425		
291426		

Сверхпрочная ограничительная лента

Крепкая и долговечная предупреждающая лента

Усиленная ограничительная лента с легкостью закрепляется между точками крепления, разделенными большим расстоянием. Не растягивается и не проседает под действием солнца; устойчива к порывам ветра; достаточно крепкая для повторного использования.

- Ширина: 75,00 мм
- Длина: 100 м
- Упаковка: 1 рулон

Артикул	Цвет	
91104		
256868		

Предупреждающие столбики и цепи BradyLink®

Портативные пластиковые столбики и цепи ограждают потенциально опасные зоны как внутри, так и снаружи помещений. Легкая и в то же время прочная конструкция предназначена для длительного использования

Элементы столбиков и цепей изготовлены из полиэтилена и обладают следующими отличительными характеристиками:

- **Не проводят электричество:** безопасное использование в зонах возможного поражения электрическим током
- **Встроенные ингибиторы ультрафиолета:** отражают солнечные лучи, предотвращают выцветание при эксплуатации на улице
- **Малый вес:** вес цепи длиной 25 м. составляет всего 2,7 кг.
- **Не подвержены коррозии:** не ржавеют
- **Наполняемое основание:** полое основание заполняется водой или песком для повышения устойчивости конструкции
- **С-образные крючки:** большой С-образными крючок надежно фиксирует цепь на столбе. Используйте для соединения открытые или закрытые крючки

Артикул	Описание	Цвет	Диаметр столба (мм)	Высота столба (м)	Упаковка
92123	Столбик заграждения	Полосатый Черно-желтый	75	1,04	6
92125	Столбик заграждения	Полосатый Черно-желтый (светоотражающий)	75	1,04	6

Вставьте столб в основание и поверните до упора. Заполните основание песком или водой для устойчивости конструкции.

Установите С-образные крючки в пазы и закрепите крышку столба. Большие С-образные крючки надежно удерживают цепь от соскальзывания.

Сигнальная цепь Brady

- Материал: полиэтилен
- В стандартной упаковке: 25 м (2,7 кг)



Размеры
A: 50.00 мм
B: 34.00 мм
C: 12.00 мм
D: 28.00 мм
E: 8.00 мм

Артикул	Ширина (мм)	Высота (мм)	Цвет
278271	28.00	50.00	Желтый
278268	28.00	50.00	Белый
278269	28.00	50.00	Красно-белый
278270	28.00	50.00	Черно-желтый

Соединительные крючки Brady



- Материал: прессованный полиэтилен
- В упаковке: 36 шт.

Артикул	Ширина (мм)	Цвет
78257	50.00	Желтый
78258	50.00	Белый
78259	50.00	Черный

Соединительные звенья Brady

- Материал: прессованный полиэтилен
- В упаковке: 36 шт.

Артикул	Ширина (мм)	Цвет
78248	50.00	Черный
78247	50.00	Белый
78246	50.00	Желтый

Предупреждающие столбики

Предназначены для контроля и направления пешеходного потока на складах, заводах, в офисах

Цепи и ленты присоединяются к столбикам на высоте 90 см. Столбики могут быть однотонными или двухцветными (ширина полос 10 см)

- Материал: полиэтилен
- Не проводят электричество: безопасное использование в зонах возможного поражения электрическим током
- Встроенные ингибиторы ультрафиолета: отражают солнечные лучи, предотвращают выцветание при эксплуатации на улице
- Цвета остаются яркими и заметными длительное время

Артикул	Цвет	Высота (мм)	Внешний диаметр (мм)	Упаковка	Вес
Столб и цементное основание (4 шт.)					
292236	Черно-желтый	900,00	60	4	3,5 кг
292234	Красный	900,00	60	4	3,5 кг
292237	Красно-белый	900,00	60	4	3,5 кг
292239	Белый	900,00	60	4	3,5 кг
Столб и заполняемое основание (4 шт.)					
256722	Черно-желтый	900,00	60	4	3,7 л
256729	Красный	900,00	60	4	3,7 л
256721	Красно-белый	900,00	60	4	3,7 л
256725	Белый	900,00	60	4	3,7 л
Столб и резиновое основание (4 шт.)					
256724	Черно-желтый	900,00	60	4	1,6 кг
256730	Красный	900,00	60	4	1,6 кг
256723	Красно-белый	900,00	60	4	1,6 кг
256726	Белый	900,00	60	4	1,6 кг
Только цементное основание (1 шт.)					
292246	Черный	90,00	290	1	
Только заполняемое основание (1 шт.)					
256727	Черный	60,00	250	1	
Столб и треугольное пластиковое основание (без цемента)					
292240	Черно-желтый	900,00	40	4	
292233	Красный	900,00	40	4	
292238	Красно-белый	900,00	40	4	
292235	Белый	900,00	40	4	
Столб (без основания)					
292241	Черно-желтый	900,00		1	
292244	Красный	900,00		1	
292242	Красно-белый	900,00		1	
292243	Белый	900,00		1	
Только резиновое основание (1 шт.)					
256728	Черный	50,00	270	1	
Верхняя часть					
292247	Черно-желтый	900,00	60	1	
292248	Красный	900,00	60	1	
292249	Белый	900,00	60	1	
Только треугольное пластиковое основание (полое, без цемента, 1 шт.)					
292245	Черный	90,00	290	1	

Треугольное пластиковое или цементное основание

Заполняемое основание

Резиновое основание

Информационная рамка, формат A4

Универсальная информационная рамка

С легкостью устанавливается на столб Brady

- Цвет рамки: черный
- В упаковке: 1 шт.
- Полный комплект поставки: рамка А4, 2 крепежа, 1 соединительная цепь (20 см)

Артикул	Ширина (мм)	Высота (мм)	Описание
292250	210.00	297.00	Информационная рамка А4

Предупреждающие защитные амортизаторы

Яркие и заметные, изготовлены из вспененного полиэтилена, гибкого и прочного материала, хорошо поглощающего удар

- 3 цвета: черный, черно-желтый, фотолюминесцентные полосы на черном фоне
- 3 модели на выбор
- Фотолюминесцентные полосы покрыты защитной пленкой, противостоящей физическому и химическому воздействиям
- В темноте амортизаторы излучают свет, используя накопленную днем энергию
- Нетоксичны, нерадиоактивны
- Крепление: усиленный адгезивный слой и 2 угловых соединительных элемента

Артикул	Тип	Цвет	Длина (м)	Упаковка
225011	A	Черно-желтый	1	1
225012	A	Фотолюминесцентные полосы на черном фоне	1	1
225015	B	Черно-желтый	1	1
225018	C	Черно-желтый	1	1
225019	C	Фотолюминесцентные полосы на черном фоне	1	1
225020	Угловой соединительный элемент для амортизаторов	Черный		1



Угловой соединительный элемент для амортизаторов

Самоклеющиеся защитные амортизаторы

Поглощают энергию удара и предотвращают травматизм

- Амортизатор изготовлен из вспененного полиэтилена
- Выполняет двойную функцию: обозначает опасные места и смягчает любой удар
- Имеет высокую степень устойчивости к углеводородам
- Благодаря двусторонней клейкой основе амортизатор можно приклеить на любую чистую поверхность
- 3 модели на выбор

Артикул	Type	Высота (мм)	Длина (м)	Цвет	Упаковка
225022	Угловая (a)	110.00	0.68	Черно-желтый	10
225023*	Втулочная (b)	28.00	0.66	Черно-желтый	10
225024	Бордюрная (c)	151.00	0.75	Желтый	10

*Артикул 225023 без клеевой основы



Угловая (a) Втулочная (b) Бордюрная (c)

движение транспорта

места хранения

оборудование

материалы и комплектующие, сырье, готовая продукция





проверка

бракованная продукция

пути аварийной эвакуации



обозначение зон
со спец. оборудованием



обозначениезон
«не загромождать»

обозначение
опасных зон

ЗАО «ЮНИТ МАРК ПРО»
Официальный дистрибьютор продукции BRADY в России

МОСКВА

Адрес: 109147, Россия, г. Москва,
ул. Марксистская, здание 34, корпус 10
Телефон: (495) 748-09-07 (многоканальный)
Факс: (495) 748-37-35
E-mail: promo@umpgroup.ru

Представительства

Екатеринбург

Адрес: 620017, Россия, г. Екатеринбург,
ул. Фронтовых бригад, д. 18, корпус 2, офис 416
Телефон: (343) 389-09-35
E-mail: e-burg2@umpgroup.ru

Иркутск

Адрес: 664074, Россия, г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 78, офис 310
Телефон: (3952) 79-87-59, (983) 415-78-69
E-mail: irk-1@umpgroup.ru

Нижний Новгород

Адрес: 603089, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Гаражная, д. 9, офис 327
Телефон: (831) 416-78-44
E-mail: nn-4@umpgroup.ru

Новосибирск

Адрес: 630111, Россия, г. Новосибирск, ул. Кропоткина, д. 271, офис 712
Телефон: (383) 219-00-09
E-mail: nsk@umpgroup.ru

Ростов-на-Дону

Адрес: 344065, г. Ростов-на-Дону, ул. 50-летия Ростсельмаша, д. 2Г, офис 317
Телефон: (863) 223-79-47
E-mail: don-4@umpgroup.ru

Санкт-Петербург

Адрес: 197342, Россия, Санкт-Петербург,
Выборгская наб., д. 61А, БЦ “Акватория”, офис 330
Телефон: (812) 416-53-52
E-mail: spb-4@umpgroup.ru

Тольятти

Адрес: 445043, Россия, Самарская обл., г. Тольятти,
Автозаводский район, ул. Коммунальная, д. 39, офис 628
Телефон: (8482) 75-82-42
E-mail: tgt-2@umpgroup.ru

Владивосток

Адрес: 690068, Россия, г. Владивосток, ул. Кирова, д. 60А
Телефон: (423) 237-47-59
E-mail: vlk-1@umpgroup.ru