




ЭВРИКА

РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ



КАТАЛОГ
ПРОДУКЦИИ


СОДЕРЖАНИЕ

Головки	4
ГОЛОВКИ / КАРДАНЫ / НАСАДКИ / УДЛИНИТЕЛИ / АДАПТЕРЫ	
Ключи	12
КЛЮЧИ / ТРЕЩОТКИ / ВОРОТКИ	
Инструмент общего назначения	20
КЛЕЩИ / МОНТИРОВКИ / КУСАЧКИ / НОЖОВКИ / СЪЕМНИКИ ПОДШИПНИКОВ / ТИСКИ	
Наборы	38
НАБОРЫ КЛЮЧЕЙ / НАБОРЫ ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК	
Наборы Эврика ТК	46
НАБОРЫ ИНСТРУМЕНТА / НАБОРЫ ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК	
Фитинги	56
БЫСТРОРАЗЪЕМЫ / РАЗВЕТВИТЕЛИ / РЕГУЛЯТОРЫ / СОЕДИНИТЕЛИ / ФИЛЬТРЫ / ШЛАНГИ / ШТУЦЕРЫ	
Пневмоинструмент	60
ГОЛОВКИ / КАРДАНЫ / НАСАДКИ / УДЛИНИТЕЛИ / АДАПТЕРЫ	
Смазочное оборудование	72
НАГНЕТАТЕЛИ СМАЗКИ / ШПРИЦЫ ПЛУНЖЕРНЫЕ / НАСОСЫ РОТОРНЫЕ / НАСОСЫ БОЧКОВЫЕ	



ГОЛОВКИ

Оптимальным, по сочетанию технических характеристик, материалом для изготовления качественных, надежных и долговечных головок является сталь с легирующими хром-ванадиевыми добавками. Все разновидности торцевых головок «ЭВРИКА», также свечные головки изготавливаются из хром-ванадиевой стали. Но, в связи с тем, что ударные головки подвергаются наибольшим нагрузкам, они производятся из хром-молибденовой стали, придающей повышенную прочность изделиям.





Подгруппы товара

1 ГОЛОВКИ

2 АДАПТЕРЫ

3 КАРДАНЫ

4 НАСАДКИ

5 УДЛИНИТЕЛИ


Ассортимент головок «ЭВРИКА» включает в себя головки торцевые 6-ти гранные для присоединительного квадрата 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" стандартной длины и глубокие; головки ударные 6-ти гранные на 3/8", 1/2" стандартные и глубокие; головки с Евро-профилем на 1/4", 1/2"; головки свечные на 1/2"; головки с битами на 1/4", а также наборы универсальные и адаптеры для головок.

ER-90201 | Головка торцевая 1/4" DR.

- 6 граней, метрический размер
- Материал: хром-ванадиевая сталь



Артикул	⬡ (мм)	D ₁ (мм)	D ₂ (мм)	H (мм)	📦 (шт.)
ER-90201	4	6	12	25	1/27/864
ER-90203	5	7	12	25	1/27/864
ER-90204	5,5	8	12	25	1/27/864
ER-90205	6	9	12	25	1/27/864
ER-90207	7	12	12	25	1/27/864
ER-90208	8	12	12	25	1/27/864
ER-90209	9	13	13	25	1/27/864
ER-90210	10	15	15	25	1/20/640
ER-90211	11	16	16	25	1/17/544
ER-90212	12	17	17	25	1/14/448
ER-90213	13	18	18	25	1/12/384




ER-90303 | Головка глубокая 1/4" DR.

- 6 граней, метрический размер
- Материал: хром-ванадиевая сталь



Артикул	⬡ (мм)	D ₁ (мм)	D ₂ (мм)	H (мм)	📦 (шт.)
ER-90303	6	9	12	50	1/24/240
ER-90304	7	10	12	50	1/24/240
ER-90305	8	12	10	50	1/24/240
ER-90306	9	13	10	50	1/24/240
ER-90307	10	15	12	50	1/20/200
ER-90308	11	16	14	50	1/20/200
ER-90309	12	17	14	50	1/16/160
ER-90310	13	18	16	50	1/16/160
ER-90311	14	20	16	50	1/12/120




ER-90605 | Головка E-профиль 1/4" DR.

- Материал: хром-ванадиевая сталь



Артикул	⬡	D ₁ (мм)	D ₂ (мм)	H (мм)	📦 (шт.)
ER-90605	E8	10	12	25	1/27/864
ER-90607	E10	12	12	25	1/20/640




ER-92703 | Головка свечная 1/2" DR.

- 6 граней, метрический размер
- Материал: хром-ванадиевая сталь




Артикул	⬡ (мм)	D ₁ (мм)	D ₂ (мм)	H (мм)	📦 (шт.)
ER-92703	16	22	22	65	1/15/120
ER-92704	21	23	28	65	1/10/80



ER-90903 | Головка торцевая 3/8" DR.

- 6 граней, метрический размер
- Материал: хром-ванадиевая сталь




Артикул	⬡ (мм)	D ₁ (мм)	D ₂ (мм)	H (мм)	⬡ (шт.)
ER-90903	8	12	17	28	1/28/560
ER-90904	9	14	17	28	1/28/560
ER-90905	10	14	17	28	1/28/560
ER-90906	11	17	17	28	1/28/560
ER-90907	12	16	18	28	1/18/360
ER-90908	13	16	16	28	1/18/360
ER-90909	14	17	16	28	1/15/300
ER-90910	15	18	17	28	1/15/300
ER-90911	16	18	18	28	1/15/300
ER-90912	17	18	18	28	1/8/160



ER-91003 | Головка глубокая 3/8" DR.

- 6 граней, метрический размер
- Материал: хром-ванадиевая сталь




Артикул	⬡ (мм)	D ₁ (мм)	D ₂ (мм)	H (мм)	⬡ (шт.)
ER-91003	8	12	17	64	1/24/120
ER-91004	9	14	17	64	1/24/120
ER-91005	10	14	17	64	1/24/120
ER-91006	11	16	17	64	1/24/120
ER-91007	12	18	16	64	1/24/120
ER-91008	13	19	17	64	1/24/120
ER-91009	14	20	17	64	1/20/100
ER-91010	15	22	18	64	1/16/80
ER-91011	16	22	18	64	1/16/80
ER-91012	17	24	18	64	1/12/60
ER-91013	18	26	20	64	1/12/60
ER-91014	19	26	20	64	1/12/60



ER-91601 | Головка E-профиль 1/2" DR.

- Материал: хром-ванадиевая сталь




Артикул	⬡	D ₁ (мм)	D ₂ (мм)	H (мм)	⬡ (шт.)
ER-91601	E10	14	22	38	1/20/160
ER-91602	E11	15	22	38	1/20/160
ER-91603	E12	16	22	38	1/20/160
ER-91604	E14	17	22	38	1/20/160
ER-91605	E16	18	22	38	1/20/160
ER-91606	E18	20	24	38	1/15/120
ER-91607	E20	24	21	38	1/15/120
ER-91608	E22	26	22	38	1/12/96
ER-91609	E24	28	14	38	1/12/96




ER-91301 | Головка торцевая 1/2" DR.

- 6 граней, метрический размер
- Материал: хром-ванадиевая сталь




Артикул	⬡ (мм)	D ₁ (мм)	D ₂ (мм)	H (мм)	 (шт.)
ER-91301	8	14	22	38	1/28/224
ER-91302	9	14	22	38	1/28/224
ER-91303	10	16	22	38	1/28/224
ER-91304	11	17	22	38	1/28/224
ER-91305	12	18	22	38	1/28/224
ER-91306	13	19	22	38	1/28/224
ER-91307	14	20	22	38	1/28/224
ER-91308	15	22	20	38	1/28/224
ER-91309	16	22	20	38	1/28/224
ER-91310	17	24	21	38	1/24/192
ER-91311	18	26	22	38	1/20/160
ER-91312	19	26	22	38	1/18/144
ER-91313	20	28	24	38	1/15/120
ER-91314	21	28	24	38	1/15/120
ER-91315	22	30	26	38	1/14/112
ER-91317	24	32	28	38	1/12/96
ER-91320	27	36	30	42	1/8/64
ER-91322	30	40	34	44	1/7/56
ER-91323	32	42	36	44	1/6/48




ER-91501 | Головка глубокая 1/2" DR.

- 6 граней, метрический размер
- Материал: хром-ванадиевая сталь




Артикул	⬡ (мм)	D ₁ (мм)	D ₂ (мм)	H (мм)	 (шт.)
ER-91501	8	15	22	78	1/20/160
ER-91502	9	15	22	78	1/20/160
ER-91503	10	16	22	78	1/20/160
ER-91504	11	16	22	78	1/20/160
ER-91505	12	18	22	78	1/20/160
ER-91506	13	19	22	78	1/15/120
ER-91507	14	20	22	78	1/15/120
ER-91508	15	22	20	78	1/15/120
ER-91509	16	22	20	78	1/15/120
ER-91510	17	24	22	78	1/15/120
ER-91511	18	26	22	78	1/15/120
ER-91512	19	26	22	78	1/15/120
ER-91513	20	28	22	78	1/10/80
ER-91514	21	28	24	78	1/10/80
ER-91515	22	30	26	78	1/10/80
ER-91516	23	32	28	78	1/10/80
ER-91517	24	30	28	78	1/10/80
ER-91520	27	36	30	78	1/10/80
ER-91522	30	40	34	78	1/8/56
ER-91523	32	42	36	78	1/8/56



ER-95701 | Головка ударная 1/2" DR.

- 6 граней, метрический размер
- Материал: хром-молибденовая сталь




Артикул	⬡(мм)	D ₁ (мм)	D ₂ (мм)	H (мм)	⬡(шт.)
ER-95701	8	15	24	38	1/24/144
ER-95702	9	15	24	38	1/24/144
ER-95703	10	17	24	38	1/24/144
ER-95704	11	18	24	38	1/24/144
ER-95705	12	20	24	38	1/24/144
ER-95706	13	22	24	38	1/24/144
ER-95707	14	22	24	38	1/24/144
ER-95708	15	24	24	38	1/24/144
ER-95709	16	26	24	38	1/24/144
ER-95710	17	27	30	38	1/16/96
ER-95711	18	28	30	38	1/16/96
ER-95712	19	30	30	38	1/16/96
ER-95714	21	30	30	38	1/16/96
ER-95715	22	32	30	38	1/9/135
ER-95717	24	34	30	40	1/9/135
ER-95718	27	38	30	42	1/6/90
ER-95719	30	42	30	44	1/4/60
ER-95720	32	45	32	44	1/4/60



ER-95801 | Головка ударная глубокая 1/2" DR.

- 6 граней, метрический размер
- Материал: хром-молибденовая сталь




Артикул	⬡(мм)	D ₁ (мм)	D ₂ (мм)	H (мм)	⬡(шт.)
ER-95801	8	14	24	78	1/24/144
ER-95803	10	17	24	78	1/24/144
ER-95804	11	17	24	78	1/24/144
ER-95805	12	19	24	78	1/24/144
ER-95806	13	20	24	78	1/24/144
ER-95807	14	22	24	78	1/24/96
ER-95808	15	23	24	78	1/24/96
ER-95809	16	24	24	78	1/24/96
ER-95810	17	26	30	78	1/16/64
ER-95811	18	27	30	78	1/16/64
ER-95812	19	28	30	78	1/16/64
ER-95814	21	30	30	78	1/16/64
ER-95815	22	32	30	78	1/12/72
ER-95817	24	34	30	78	1/12/72
ER-95818	27	38	30	78	1/9/54
ER-95819	30	42	30	78	1/6/36
ER-95820	32	44	32	78	1/6/36




ER-95907 | Головка ударная 3/4" DR.

- 6 граней, метрический размер
- Материал: хром-молибденовая сталь




Артикул	⬡ (мм)	D ₁ (мм)	D ₂ (мм)	H (мм)	 (шт.)
ER-95907	19	33	44	53	1/12/48
ER-95909	21	35	44	53	1/12/48
ER-95910	22	36	44	53	1/12/48
ER-95912	24	38	44	53	1/12/48
ER-95915	27	40	44	53	1/12/48
ER-95918	30	46	44	53	1/12/48
ER-95920	32	48	44	58	1/9/27
ER-95922	34	50	44	58	1/9/27
ER-95924	36	52	44	58	1/9/27
ER-95926	38	56	44	58	1/9/27
ER-95929	41	58	44	58	1/9/27
ER-95934	46	66	44	58	1/3/27
ER-95938	50	70	54	66	1/3/27
ER-95941	55	76	54	70	1/2/6
ER-95943	60	84	54	70	1/2/6




ER-93001 | Насадка 1/4" DR

- Материал: хром-ванадиевая сталь




Артикул	Тип	Размер	C (мм)	D (мм)	 (шт.)
ER-93001	—	4 мм	18	11	1/40/240
ER-93002	—	5,5 мм	18	11	1/40/240
ER-93003	—	6,5 мм	18	11	1/40/240
ER-93004	—	7 мм	18	11	1/40/240
ER-93101	+	PH1	18	11	1/40/240
ER-93102	+	PH2	18	11	1/40/240
ER-93103	+	PH3	18	11	1/40/240
ER-93201	★	T8	18	11	1/40/240
ER-93202	★	T10	18	11	1/40/240
ER-93203	★	T15	18	11	1/40/240
ER-93204	★	T20	18	11	1/40/240
ER-93205	★	T25	18	11	1/40/240
ER-93206	★	T27	18	11	1/40/240
ER-93207	★	T30	18	11	1/40/240
ER-93208	★	T40	18	11	1/40/240
ER-93301	✦	PZ1	18	11	1/40/240
ER-93302	✦	PZ2	18	11	1/40/240
ER-93303	✦	PZ3	18	11	1/40/240
ER-93501	●	3 мм	18	11	1/40/240
ER-93502	●	4 мм	18	11	1/40/240
ER-93503	●	5 мм	18	11	1/40/240
ER-93504	●	6 мм	18	11	1/40/240
ER-93505	●	7 мм	18	11	1/40/240
ER-93506	●	8 мм	18	11	1/40/240




АДАПТЕРЫ

ER-92501 | Адаптер


- Материал: хром-ванадиевая сталь


Название	Артикул	Посадочный квадрат	H (мм)	D (мм)	 (шт.)
Адаптер для бит	ER-92305	1/4"	25	12	1/40/400
Адаптер переходной	ER-92501	1/4"(F) x 3/8"(M)	26	12	1/40/400
	ER-92502	3/8" DR x 1/4" DR	26	16	1/35/280
	ER-92503	3/8" DR x 1/2"	35	18	1/28/280
	ER-92504	1/2" DR x 3/8"	35	22	1/16/160
Адаптер под вороток	ER-92802	3/8"	35	24	1/40/160
	ER-92803	1/2"	50	24	1/40/160



ER-92201 | Кардан шарнирный

- Материал: хром-ванадиевая сталь

Артикул	Размер	H (мм)	D (мм)	 (шт.)
ER-92201	1/4"	40	14	1/40/400
ER-92202	3/8"	55	18	1/36/144
ER-92203	1/2"	77	24	1/30/120



ER-91901 | Удлинитель



- Удлиненная рабочая часть инструмента позволяет работать с крепежными элементами в труднодоступных местах

Артикул		Длина (мм)	 (шт.)
ER-91901	1/4"	50	1/80/320
ER-91902	1/4"	75	1/40/240
ER-91903	1/4"	100	1/40/240
ER-91904	1/4"	150	1/20/120
ER-91905	3/8"	75	1/40/240
ER-91906	3/8"	150	1/20/120
ER-91907	3/8"	200	1/20/80
ER-91909	1/2"	75	1/32/128
ER-91910	1/2"	125	1/20/40
ER-91911	1/2"	250	1/10/40



ER-92505 | Удлинитель гибкий 1/4"

- Удобен для использования в труднодоступных местах

Артикул		Длина (мм)	 (шт.)
ER-92505	1/4"	150	1/15/180





КЛЮЧИ

Ключи «ЭВРИКА» - это полный спектр необходимых ключей для выполнения всех видов ремонтных, слесарных работ. Ключи «ЭВРИКА» изготавливаются из хром-ванадиевого сплава и инструментальной стали. Это очень прочные, качественные материалы, которые выдерживают серьезные механические нагрузки. Для защиты от коррозии на изделия наносится оксидированное либо цинковое покрытие. Все ключи серии «PRO» сатируются.





Подгруппы товара

1 КЛЮЧИ

2 ТРЕЩОТКИ

3 ВОРОТКИ

Ассортимент ключей «ЭВРИКА» включает в себя: ключи баллонные прямые, крестообразные, Г-образные; ключей комбинированные, рожковые, накидные изогнутые, ступичные, трубчатые, Т-образные; трещотки; воротки; специальные адаптеры, а также различные наборы. Ключи изготавливаются из хром–ванадиевой стали, выпускаются всех размеров, в наборах используются наиболее востребованные позиции. Разнообразные адаптеры под воротки позволяют решить множество задач.



КЛЮЧИ

ER-34017 | Ключ баллонный Г-образный

Артикул		Длина (мм)	 (шт.)
ER-34017	17	350	1/10/40
ER-34019	19	350	1/10/40
ER-34021	21	350	1/10/40
ER-34022	22	350	1/10/40





ER-34411 | Ключ баллонный крестообразный

Артикул		Длина (мм)	 (шт.)
ER-34411	17x19x21	350	1/20
ER-34414	14x17x19x22	400	1/20



ER-34238 | Ключ баллонный прямой

Артикул		Длина (мм)	 (шт.)
ER-34238	22x38	400	1/10/40
ER-34047	24x27	400	1/10/40
ER-34002	30x32	400	1/10/40
ER-34003	30x33	400	1/10/40
ER-34023	32x33	400	1/10/40



ER-21101 | Ключ комбинированный 8 в 1


- Материал: хром-ванадиевая сталь


Артикул	Размер (мм)
ER-21101	12-19



ER-31006 | Ключ комбинированный сатинированный

- Материал: хром-ванадиевая сталь

Артикул	Размер (мм)	Длина (мм)	 (шт.)
ER-31006	6	110	1/20
ER-31007	7	110	1/20
ER-31008	8	120	1/20
ER-31010	10	140	1/20
ER-31011	11	150	1/25
ER-31012	12	160	1/20
ER-31013	13	170	1/25
ER-31014	14	175	1/20
ER-31015	15	190	1/10
ER-31016	16	195	1/10


Артикул	Размер (мм)	Длина (мм)	 (шт.)
ER-31017	17	205	1/10
ER-31018	18	215	1/10
ER-31019	19	225	1/10
ER-31021	21	245	1/10
ER-31022	22	255	1/10
ER-31024	24	275	1/10
ER-31027	27	305	1/10
ER-31030	30	340	1/10
ER-31032	32	355	1/10




ER-53061**Ключ комбинированный PRO Series****PRO series**

• Материал: хром–ванадиевая сталь



Артикул	Размер (мм)	Длина (мм)	 (шт.)
ER-53061	6	100	1/25
ER-53071	7	110	1/25
ER-53081	8	120	1/20
ER-53091	9	130	1/20
ER-53101	10	135	1/20
ER-53111	11	145	1/20
ER-53121	12	160	1/20
ER-53131	13	170	1/20
ER-53141	14	175	1/20
ER-53151	15	185	1/10
ER-53161	16	195	1/10
ER-53171	17	205	1/10
ER-53181	18	215	1/10
ER-53191	19	225	1/10

Артикул	Размер (мм)	Длина (мм)	 (шт.)
ER-53201	20	235	1/10
ER-53211	21	245	1/10
ER-53221	22	255	1/10
ER-53231	23	265	1/10
ER-53241	24	275	1/10
ER-53251	25	285	1/10
ER-53261	26	295	1/10
ER-53271	27	305	1/10
ER-53281	28	315	1/10
ER-53301	30	335	1/10
ER-53321	32	350	1/10
ER-53361	36	385	1/5
ER-53411	41	430	1/5
ER-53461	46	545	1/2

ER-21107**Ключ комбинированный трещоточный**

• Материал: хром–ванадиевая сталь



Артикул	Размер (мм)
ER-21107	7
ER-21108	8
ER-21109	9
ER-21110	10
ER-21111	11
ER-21112	12
ER-21113	13
ER-21114	14
ER-21115	15

Артикул	Размер (мм)
ER-21116	16
ER-21117	17
ER-21118	18
ER-21119	19
ER-21121	21
ER-21122	22
ER-21124	24
ER-21127	27

ER-32067**Ключ рожковый**

• Материал: хром–ванадиевая сталь




Артикул	Размер (мм)	Длина (мм)	 (шт.)
ER-32067	6x7	120	1/25
ER-32089	8x9	140	1/20
ER-32101	10x11	155	1/25
ER-32123	12x13	170	1/20
ER-32145	14x15	190	1/20
ER-32167	16x17	200	1/10
ER-32179	17x19	215	1/10
ER-32022	20x22	230	1/10
ER-32427	24x27	265	1/10

ER-51011 | Ключ рожковый PRO Series

PRO series

• Материал: хром–ванадиевая сталь

Артикул	Размер (мм)	Длина (мм)	 (шт.)
ER-50607	6x7	120	1/25
ER-50809	8x9	140	1/25
ER-50810	8x10	140	1/25
ER-51011	10x11	155	1/20
ER-51012	10x12	150	1/20
ER-51213	12x13	170	1/20
ER-51314	13x14	170	1/20
ER-51317	13x17	205	1/10
ER-51415	14x15	190	1/20
ER-51417	14x17	205	1/10
ER-51617	16x17	205	1/10
ER-51719	17x19	215	1/10
ER-51922	19x22	230	1/10
ER-52224	22x24	245	1/10
ER-52427	24x27	265	1/10
ER-52732	27x32	295	1/10
ER-53032	30x32	295	1/10



ER-70809 | Ключ накидной трещоточный

• Материал: хром–ванадиевая сталь

Артикул	Размер (мм)
ER-70809	8x9
ER-70810	8x10
ER-71011	10x11
ER-71012	10x12
ER-71013	10x13
ER-71213	12x13
ER-71314	13x14
ER-71415	14x15
ER-71417	14x17
ER-71617	16x17
ER-71719	17x19
ER-71819	18x19



ER-61008 | Ключ комбинированный трещоточный шарнирный

• Материал: хром–ванадиевая сталь

Артикул	Размер (мм)
ER-61008	8
ER-61010	10
ER-61012	12
ER-61013	13
ER-61014	14
ER-61015	15
ER-61017	17
ER-61019	19





ER-61502 | Ключ ступичный восьмигранный

Артикул	⬡ (мм)	Артикул	⬡ (мм)
ER-61502	50	ER-61102	102
ER-61802	80	ER-61104	104
ER-61822	82	ER-61110	110
ER-61862	86	ER-61115	115
ER-61952	95	ER-61120	120



ER-60362 | Ключ ступичный шестигранный

Артикул	⬡ (мм)	Артикул	⬡ (мм)
ER-60362	36	ER-60852	85
ER-60552	55	ER-60952	95
ER-60652	65	ER-60105	105
ER-60752	75	ER-60120	120
ER-60802	80	ER-60332	30x32



ER-6055W | Ключ ступичный шестигранный

- С шипами.
- Размер: 55 мм.



ER-72607 | Ключ трубчатый

Артикул	⬡ (мм)	📦 (шт.)
ER-72607	6x7	1/25
ER-72809	8x9	1/25
ER-72810	8x10	1/25
ER-72011	10x11	1/25
ER-72012	10x12	1/25
ER-72013	10x13	1/25
ER-72213	12x13	1/25
ER-72314	13x14	1/25
ER-72415	14x15	1/25
ER-72617	16x17	1/10
ER-72719	17x19	1/10
ER-72819	18x19	1/10
ER-72022	20x22	1/10
ER-72123	21x23	1/10
ER-72427	24x27	1/5
ER-72528	25x28	1/5
ER-73032	30x32	1/5

ТРЕЩОТКИ

Трещотка с прямой металлической ручкой

- Трещоточный механизм с большим крутящим моментом.
- С функцией быстрого отсоединения.

Артикул	Посадочный квадрат	Количество зубов	Длина, мм
ER-13510	3/4"	24	510
ER-13760	3/4"	24	760
ER-13101	3/4"	24	1010



Трещотка с прямой резиновой ручкой

- Трещоточный механизм с большим крутящим моментом.
- С функцией быстрого отсоединения.

Артикул	Посадочный квадрат	Кол-во зубов
ER-11472	1/4"	72
ER-13872	3/8"	72
ER-11272	1/2"	72
ER-21245	1/2"	45



Трещотка с изогнутой резиновой ручкой

- Трещоточный механизм с большим крутящим моментом.
- С функцией быстрого отсоединения.

Артикул	Посадочный квадрат	Количество зубов	Длина, мм
ER-51472	1/4"	72	150
ER-53872	3/8"	72	200
ER-51272	1/2"	72	250



Трещотка с прямой металлической ручкой

- Трещоточный механизм с большим крутящим моментом.
- С функцией быстрого отсоединения.

Артикул	Посадочный квадрат	Количество зубов	Длина, мм
ER-71472	1/4"	72	150
ER-73872	3/8"	72	200
ER-71272	1/2"	72	250



Трещотка с прямой рифленой металлической ручкой

- Трещоточный механизм с большим крутящим моментом.
- С функцией быстрого отсоединения.

Артикул	Посадочный квадрат	Количество зубов	Длина, мм
ER-91472	1/4"	72	150
ER-93872	3/8"	72	200
ER-91272	1/2"	72	250



ER-41225 | Вороток

- Прочная рукоятка позволяет прилагать большее усилие во время работы по демонтажу трудноснимаемых крепежных элементов.



Артикул	Посадочный квадрат	Тип	Длина, мм
ER-41415	1/4"	шарнирный	150
ER-43825	3/8"	шарнирный	250
ER-43851	3/8"	шарнирный	510
ER-41225	1/2"	шарнирный	250
ER-41235	1/2"	шарнирный	305
ER-41238	1/2"	шарнирный	380
ER-41246	1/2"	шарнирный	460
ER-41251	1/2"	шарнирный	510
ER-43451	3/4"	шарнирный	510
ER-43476	3/4"	шарнирный	760
ER-51415C	1/4"	Г-образный	150
ER-53820	3/8"	Г-образный	200
ER-53825	3/8"	Г-образный	250
ER-51225	1/2"	Г-образный	250
ER-51235	1/2"	Г-образный	305
ER-51238	1/2"	Г-образный	380
ER-51243	1/2"	Г-образный	430
ER-51251	1/2"	Г-образный	510
ER-53451	3/4"	Г-образный	510
ER-53476	3/4"	Г-образный	760
ER-61415	1/4"	с подвижной головкой	150
ER-63816	3/8"	с подвижной головкой	160
ER-61225	1/2"	с подвижной головкой	250
ER-63451	3/4"	с подвижной головкой	510
ER-92101	1/4"	с плавающей головкой	110
ER-92102	3/8"	с плавающей головкой	160
ER-92103	1/2"	с плавающей головкой	255



ER-9229 | Отвертка - вороток

Артикул	Посадочный квадрат	Длина, мм	 (шт.)
ER-9229	1/4"	150	1/30/180



ИНСТРУМЕНТ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

Инструмент общего назначения – ручной инструмент, который применяется в разных сферах для выполнения широкого спектра работ. Это молотки и плоскогубцы, клещи и тиски, паяльные лампы и ножовки, шприцы плунжерные и многое другое. Все инструменты «ЭВРИКА» производятся по современным технологиям и только из качественного сырья.





Подгруппы товара

1 КЛЕЩИ

2 МОНТИРОВКИ

3 КУСАЧКИ

4 НОЖОВКИ

5 СЪЕМНИКИ
ПОДШИПНИКОВ

6 ТИСКИ

Инструмент общего назначения «ЭВРИКА» - прочный и надежный и соответствует высочайшим стандартам качества. При выборе заводов - изготовителей продукции торговой марки «ЭВРИКА», мы уделяли особое внимание стандартизации производственного цикла. В результате, каждое предприятие, с которым было заключено соглашение об изготовлении инструмента «ЭВРИКА», сертифицировано по современному стандарту ISO 9000, что среди прочего означает строжайший контроль качества на всех этапах производства.

КЛЕЩИ

ER-12515 | Пассатижи переставные

- Ковано-штампованные пассатижи из углеродистой стали марки С-38.
- Эргономичные рукоятки.
- Длина: 150 мм.
- Упаковка: 1/6 шт.



ER-12025 | Клеши переставные хромированные

- Ковано-штампованные клещи из углеродистой стали марки С-38.
- Эргономичные рукоятки.
- Длина: 250 мм.
- Упаковка: 1/6/60 шт.



ER-12125 | Клеши переставные универсальные

- Ковано-штампованные клещи из углеродистой стали марки С-38.
- Эргономичные рукоятки.

Артикул	Длина (мм)	 (шт.)
ER-12125	250	1/6/60
ER-12130	300	1/6/36



ER-13125 | Клеши переставные универсальные

- Ковано-штампованные клещи из углеродистой стали марки С-38.
- Покрытие черное порошковое.

Артикул	Длина (мм)	 (шт.)
ER-13125	250	1/6/48
ER-13130	300	1/6/36



ER-26150 | Кусачки торцевые

- Ковано-штампованные кусачки из углеродистой стали марки С-38.
- Покрытие черное порошковое.

Артикул	Длина (мм)	 (шт.)
ER-26150	160	1/6
ER-26200	200	1/6



ER-27200 | Кусачки торцевые усиленные

- Ковано-штампованные кусачки из углеродистой стали марки С-38.
- Покрытие черное порошковое.


Артикул	Длина (мм)	 (шт.)
ER-27200	200	1/6/60
ER-27225	225	1/6/36
ER-27250	250	1/6





ER-32150 | Кусачки торцевые плотницкие

- Ковано-штампованные кусачки из углеродистой стали марки С-38.
- Покрытие черное порошковое.

Артикул	Длина (мм)	 (шт.)
ER-32150	150	1/6/60



ER-32200 | Кусачки торцевые плотницкие усиленные


- Ковано-штампованные кусачки из углеродистой стали марки С-38.
- Покрытие черное порошковое.

Артикул	Длина (мм)	 (шт.)
ER-32200	200	1/6/60



ER-31150 | Кусачки торцевые с гвоздодером

- Ковано-штампованные кусачки из углеродистой стали марки С-38.
- Покрытие черное порошковое.

Артикул	Длина (мм)	 (шт.)
ER-31150	150	1/6/60



ER-31200 | Кусачки торцевые с гвоздодером усиленные

- Ковано-штампованные кусачки из углеродистой стали марки С-38.
- Покрытие черное порошковое.

Артикул	Длина (мм)	 (шт.)
ER-31200	200	1/6/60



ER-63450 | Монтировка

- Предназначена для проведения ремонтных работ, в том числе в ходе кузовных работ, требующих больших усилий.

Артикул	Длина (мм)	Артикул	Длина (мм)
ER-63450	450	ER-63750	750
ER-63600	600	ER-63900	900

НОЖОВКИ

ER-114056 | Лампа паяльная

- Работает на бензине всех марок (кроме этилированного).

Артикул	Вместимость резервуара (л)	Время непрерывной работы (ч)
ER-114056	1,5	5,5
ER-114057	2,0	5,5



ER-20520 | Ножницы по металлу

- Пряморежущие.
- Усиленные.

Артикул	Длина (мм)	 (шт.)
ER-20520	200	1/6
ER-20525	250	1/6
ER-20530	300	1/6



ER-25030 | Ножовка по дереву

- Пластиковая ручка.

Артикул	Длина (мм)	 (шт.)
ER-25030	300	1/6



ER-25030 | Ножовка по металлу

- ER-21030 - пластиковая ручка.
- ER-20030 - деревянная ручка.

Артикул	Длина (мм)	 (шт.)
ER-20030	300	1/10
ER-21030	300	1/6






ER-18240 | Тиски с боковым креплением

- Изготовлены из сплава чугуна упакованы в индивидуальную упаковку.

Артикул	Ширина губок (мм)
ER-18240	40
ER-18250	50
ER-18260	60
ER-18270	70



ER-19175 | Тиски стальные

- Изготовлены из углеродистой стали.
- G.S. стандарт.
- Не поворотные.

Артикул	Ширина губок (мм)	Масса (кг)
ER-19175	75	4,2
ER-19110	100	4,5
ER-19125	125	6,7
ER-19115	150	11
ER-19200	200	15,5



ER-65203 | Съёмник подшипников двухлапый

- Специально предназначен для снятия подшипников в условиях ограниченного пространства.
- Лапки с захватами (2 шт).

Артикул	Размер
ER-65203	3"
ER-65204	4"
ER-65206	6"



ER-65303 | Съёмник подшипников трехлапый

- Специально предназначен для снятия подшипников в условиях ограниченного пространства.
- Лапки с захватами (3 шт).

Артикул	Размер
ER-65303	3"
ER-65304	4"
ER-65306	6"
ER-65308	8"
ER-65310	10"
ER-65312	12"

ДЕРЖАТЕЛИ

ER-86192

Головка для снятия датчика кислорода и вакуумных переключателей

- Головка под конусную гайку для снятия вакуумного выключателя и кислородного датчика на автомобилях с электронным блоком управления двигателем.
- Размер 22 мм.
- Упаковка: 1/6/36 шт.



ER-86190

Головка для снятия датчика кислорода и вакуумных переключателей

- Головка под конусную гайку для снятия вакуумного выключателя и кислородного датчика на автомобилях с электронным блоком управления двигателем.
- Размер 22 мм.
- Упаковка: 1/6/36 шт.



ER-51041

Держатель наручный магнитный


- Универсальный магнитный держатель для удерживания крепежных элементов.
- Предназначен для надежной фиксации различных деталей - шурупов, гвоздей, гаек, винтов и т.д.
- Надевается на запястье, все детали просто примагничиваются к браслету, и руки остаются свободными во время работы.
- Сшит из мягкого и гибкого материала, подходит на любой размер руки.
- Упаковка: 1/25/100 шт.



ER-51538

Держатель инструмента магнитный

- Планка с магнитом надежно удерживает инструменты и создает дополнительный комфорт во время работы.

Артикул	Длина (мм)	 (шт.)
ER-51538	203,2	1/50
ER-55312	304,8	1/50
ER-55318	457,2	1/50
ER-55324	609,6	1/50



ER-51027

Захват цанговый гибкий

- Специальная двухфункциональная конструкция предназначена для захвата и удержания деталей.
- Состоит из двух компонентов: внутри захват с 4-мя цангами, снаружи - магнит.
- Внешний магнит - съемный, для удобства применения инструмента.
- Общая длина: 609,6 мм.
- Упаковка: 1/25/100 шт.





ER-53001 | Зеркало телескопическое

▪ Зеркало телескопическое предназначено для выявления дефектов в узких и труднодоступных местах при осмотре автомобиля.

Артикул	Максимальная длина (мм)	Размер, мм	Характеристики	 (шт.)
ER-53001	755	Ø 82,5	резиновая ручка	1/25/100
ER-53002	933	Ø 57,1	резиновая ручка	1/25/100
ER-53004	735	25.4 x 50.8	резиновая ручка	1/25/100
ER-53007	525	Ø 38	с магнитом	1/25/100
ER-53008	715	25,4 x 50,8	резиновая ручка	1/25/100
ER-53009	480	50.8 x 88.9	виниловая ручка	1/25/100
ER-53010	550	Ø 50	металлическая ручка	1/25/100
ER-53034	939,8	Ø 57,1	мягкая ручка, подсветка	1/25/100
ER-53035	875	Ø 50,8	резиновая ручка, подсветка	1/10/50
ER-53036	875	41.2 x 63.5	мягкая ручка, подсветка	1/10/50



ER-52007 | Зеркало гибкое

▪ Зеркало на гибкой ножке предназначено для выявления дефектов в узких и труднодоступных местах при осмотре автомобиля.

Артикул	Длина (мм)	Размер, мм	Характеристики	 (шт.)
ER-52007	635	Ø 50,8	резиновая ручка	1/25/100
ER-52027	505	Ø 63,5	резиновая ручка	1/25/100



ER-86195 | Инструмент для прокручивания маховика

▪ Применяется для проворачивания маховика во время регулировки газораспределительного механизма или при других работах по обслуживанию и ремонту двигателя.

▪ Упаковка: 1/6/24 шт.

МАГНИТЫ

ER-86094 | Клещи для установки поршневых колец

- Используются для снятия и установки поршневых колец, снижая риск их повреждения.
- Диапазон захвата: 50-100 мм.
- Упаковка: 1/5/30 шт.



ER-86137 | Клещи для пережима трубопроводов

- Предназначены для сервисных работ, включающих временное пережатие трубопровода.
- Диапазон захвата: 50 мм (max).
- Упаковка: 1/6/36 шт.




ER-41001 | Магнит телескопический

Артикул	Максимальная длина (мм)	Максимальная нагрузка, кг	Характеристики	 (шт.)
ER-41001	637	4,5	металлическая ручка	1/50/100
ER-41002	605	3,6	металлическая ручка	1/50/100
ER-41006	610	2,3	резиновая ручка	1/50/100
ER-41009	645	3,6	резиновая ручка	1/50/100
ER-41013	467	0,5	карданный	1/50/200
ER-41014	608	4,5	резиновая ручка	1/50/200
ER-41017	443	0,5	с вращающейся головкой	1/50/100
ER-41018	644	-	резиновая ручка	1/25/100
ER-41019	770	7,2	с шестигранной головкой	1/25/100
ER-41020	683	6,8	резиновая ручка	1/25/100
ER-41021	775	4,5	резиновая ручка, с антимагнитным кругом	1/25/100
ER-41023	840	0,9	резиновая ручка, с антимагнитным кругом	1/25/100
ER-41033	965	22,5	резиновая ручка, усиленный	1/5/20
ER-41035	965	11,3	резиновая ручка, усиленный	1/5/20






ER-41010 | Магнит телескопический гибкий

Артикул	Максимальная длина (мм)	Максимальная нагрузка, кг	Характеристики	 (шт.)
ER-41010	554	-	с подсветкой	1/25/100
ER-41012	525	2,3	-	1/50/100
ER-42009	-	-	пластиковая ручка, с подсветкой, в комплекте с зеркалом 52*27мм	1/25/50
ER-42012	610	1,3	пластиковая ручка, с подсветкой	1/25/50



ER-52001 | Магнит гибкий

Артикул	Максимальная длина (мм)	Максимальная нагрузка, кг	Характеристики	 (шт.)
ER-52001	609	0,9	пластиковая ручка	1/10/50
ER-52003	609	2,2	пластиковая ручка	1/25/50



ER-86098 | Метчик

▪ Предназначен для восстановления резьбы в отверстиях под датчик кислорода и свечи зажигания.

Артикул	Посадочный квадрат	Свеча	 (шт.)
ER-86098	3/8"	M18x1.5	1/10/20
ER-86103	3/8"	M12x1.25	1/10/20



ER-53011 | Набор: зеркало и магнит

- Комплект:
 - зеркало телескопическое: круглое, Ø 30 мм.
 - магнит телескопический: максимальная нагрузка - 1,3 кг, максимальная длина 605 мм.
- Упаковка: 1/25/100 шт.



ER-53029 | Набор: зеркало и магнит

- Комплект:
 - зеркало телескопическое: круглое, Ø 57,1 мм.
 - магнит телескопический: максимальная нагрузка - 3,6 кг, 3 насадки.
- Упаковка: 1/10/20 шт.

НАБОРЫ

ER-53037 | Набор: зеркало, магнит, захват

- Комплект:
 - зеркало телескопическое: круглое, Ø 57,1 мм.
 - магнит телескопический: максимальная нагрузка - 1,3 кг.
 - захват: максимальная длина - 609,6 мм.
- Упаковка: 1/10/50 шт.



ER-53038 | Набор: магнит и насадки

- Комплект:
 - магнит алюминиевый телескоп с подсветкой гибкий: максимальная длина - 480 мм
 - насадки зеркальные - 3шт.
 - насадки магнитные - 2шт.
- Упаковка: 1/10/50 шт.



ER-53043 | Набор: зеркало, магнит и поддон

- Комплект:
 - зеркало телескопическое: круглое, Ø 50 мм.
 - магнит телескопический с подсветкой: максимальная нагрузка - 2,2 кг.
 - поддон магнитный.
- Упаковка: 1/10/50 шт.



ER-53047 | Набор

- Комплект:
 - фонарь 3LED.
 - зеркало телескопическое: круглое, Ø 57,1 мм.
 - магнит телескопический.
 - шило.
 - крючки изогнутые.
 - отвертки PHILIPS, Шлиц.
- Упаковка: 1/10/20 шт.



ER-58002 | Набор: шило, крючки, отвертки. 12 пр.

- Комплект:
 - шило.
 - крючки.
 - отвертки PHILIPS, Шлиц.
- Упаковка: 1/6/36 шт.





Набор: шило, крючки, отвертки. 8 пр.

- Комплект:
 - шило (1шт.).
 - крючки (изогнутый, 45°, 90°).
 - отвертки (SI 1/8, Ph #0, T15, T20).
- Упаковка: 1/12/48 шт.



Набор: шило, крючки, магнит. 5 пр.

- Комплект:
 - шило (1шт.).
 - крючки (изогнутый, 45°, 90°).
 - магнит телескопический.
- Упаковка: 1/12/72 шт.



Набор: шило, крючки. 4 пр.

- Комплект:
 - шило (1шт.).
 - крючки (изогнутый, 45°, 90°).
- Упаковка: 1/12/48 шт.



Набор: шило, крючки, отвертки. 6 пр.

- Комплект:
 - шило (1шт.).
 - крючки изогнутые (5шт).
 - отвертки (PHO, SL-1).
- Упаковка: 1/12/48 шт.



ER-86018

Набор: съемник опор шаровых и зубило для пневмомолотка

- Используется для демонтажа шаровой опоры.
- Комплект:
 - съемник опор шаровых.
 - зубило для пневмомолотка (3 вилки, 2 рукоятки).
- Упаковка: 1/6 шт.



ER-86076

Набор для демонтажа уплотнителей лобового стекла

- Используется для демонтажа уплотнителей лобового стекла.
- Комплект:
 - струна с держателями.
 - шило для заправки струны.
- Упаковка: 1/6/24 шт.

НАБОРЫ

ER-86079 | Набор для демонтажа стекол

- Комплект:
 - нож; струна; шило; держатели; съемник пистонов.
- Упаковка: 1/10 шт.



ER-86224 | Набор зажимов для резиновых шлангов

- Предназначен для зажима шлангов.
- Комплект:
 - зажим для резиновых шлангов (3шт.).
- Упаковка: 1/6/36 шт.



ER-86104 | Набор инструмента для восстановления свечей зажигания

- Набор специально предназначен для реконструкции резьбы свечей зажигания.

Артикул	Размер инструментов (мм)	Для отверстий	 (шт.)
ER-86104	9.5, 11.1, 12.7, 19	10	1/25/100
ER-86105	9.5, 11.1, 12.7, 19	14	1/25/100




ER-86122 | Набор инструмента для демонтажа авторадиоаппаратуры. 20 пр.

- Универсальный комплект предназначен для снятия и установки автомагнитол.
- Набор компактен и легок.
- Упаковка: 1/12/72 шт.




ER-88108 | Набор инструмента для сведения тормозных цилиндров

- Используется для замены тормозных колодок.
- Подходит для большинства автомобилей.

Артикул	Количество предметов (шт.)	 (шт.)
ER-88108	11	1/5
ER-88109	18	1/5
ER-88110	21	1/5



ER-86065 | Набор камней для хона

Артикул	Длина (мм)	Количество предметов (шт.)	Совместимость (арт.)	 (шт.)
ER-86065	25,4	3	ER-86068	1
ER-86080	101,6	3	ER-86066	1
ER-86161	50,8	3	ER-86064	1/126
ER-86162	76	3	ER-86067	1/72





ER-86059

Набор крюков для снятия втулок крепления глушителя

- Специально предназначены для снятия резиновых втулок крепления выхлопной трубы.
- В наборе 2 крюка, изогнутые под разными углами.
- Упаковка: 1/6/24 шт.



ER-86086

Набор монтировок

- Предназначен для снятия бескамерных шин и других шиномонтажных работ.
- В комплекте 4 шт.
- Оснащены пластиковой ручкой.
- Упаковка: 1/5/10 шт.



ER-86204

Набор съемников для демонтажа облицовочных панелей

- Уникальная форма инструментов позволяет легко демонтировать различные клипсы, панели и прочие пластиковые элементы приборной панели не повреждая поверхность.

Артикул	Количество предметов (шт.)	Особенности	 (шт.)
ER-86204	11	-	1/10
ER-86205	5	-	1/5/20
ER-86217	6	-	1/10/20
ER-86219	4	-	1/10/20
ER-86220	4	с ручьяжкой	1/5/20
ER-86230	5	металлические	1/5/20



ER-86157

Набор съемников пистонов

- Инструмент предназначен для расклинивания скоб внутренней дверной обшивки, а также для демонтажа декоративных элементов салона.
- В комплекте 6 шт.
- Оснащены пластиковой ручкой.
- Упаковка: 1/6/12 шт.



ER-86167

Набор щипцов для разъединения трубопроводов

- Комплект: длина 203.2/254 мм., диаметр 6.3/19 мм., 2 шт.
- Упаковка: 1/6/24 шт.

ПОДДОНЫ


ER-86061 | Нож для демонтажа уплотнителей стекол

- Применяется для демонтажа уплотнителей автомобильных стекол.
- Прост в эксплуатации.
- Упаковка: 1/6/48 шт.



ER-86015 | Оправка поршневых колец

- Оправка поршневых колец значительно облегчает работы по замене поршневых колец.

Артикул	Длина (мм)	Рабочие размеры (мм)	 (шт.)
ER-86015	76,2	50.8-127	1/72
ER-86016	88,9	76.2-177.8	1/36
ER-86017	152,4	76.2-177.8	1/24



ER-51028 | Поддон для хранения крепежных элементов

- Предназначен для хранения винтов, болтов, гаек и т. д.

Артикул	Размер (мм)	Особенности	 (шт.)
ER-51028	Ø 150	магнитный	1/40
ER-51029	91x64	с прорезиненным магнитом	1/100
ER-51047	238x140	магнитный	1/20



ER-86012 | Приспособление для снятия и установки золотника ниппеля

- Служит для снятия и установки золотника ниппеля
- Общая длина: 140 мм.
- Упаковка: 1/12/72 шт.



ER-86047 | Приспособление для установки ленточных хомутов ШРУСа

- Применяется для большинства видов ленточных хомутов ШРУСа.
- Служит для быстрой установки хомутов.
- Упаковка: 1/6/36 шт.



ER-86133 | Приспособление для притирки клапанов с присосками

- Применяется для ручной притирки клапанов.
- Съёмные присоски изготовлены из синтетической резины, устойчивой к воздействию масла, консистентных смазочных материалов и бензина.
- Диаметр присосок: 15,8; 20,6; 28,5; 34,9 мм.
- Упаковка: 1/12/72 шт.





ER-86165

Приспособление для выравнивания сот радиаторов

- Применяется для очистки и выравнивания сот радиатора
- Упаковка: 1/12/72 шт.



ER-56027

Разъединитель трубопроводов автокондиционера

- Специально предназначен для демонтажа соединителей в системе кондиционирования.

Артикул	Тип	Типоразмер (мм)	 (шт.)
ER-56027	«Ножницы»	7.9, 9.5	1/12/72
ER-86028	«Ножницы»	12.7, 15.8, 19, 22.2	1/12/72



ER-86038

Скребок с прямой кромкой

- Ширина лезвия: 25.4 мм.
- Длина: 27см
- Упаковка: 1/12/48 шт.



ER-86022

Съемник масляного фильтра

- Предназначен для проведения работ по замене масляного фильтра.
- Основан на ленточной технологии.
- Инструмент выполнен из высокопрочной стали, ручки виниловые.
- Оснащён поворачивающейся ручкой на 90°, что позволяет проводить снятие фильтра в труднодоступных местах.
- Упаковка: 1/6/36 шт.



ER-86043

Съемник масляного фильтра

- Предназначен для проведения работ по замене масляного фильтра.
- Основан на ленточной технологии.
- Инструмент выполнен из высокопрочной стали.
- Оснащён поворачивающейся ручкой на 90°, что позволяет проводить снятие фильтра в труднодоступных местах.
- Упаковка: 1/6/36 шт.

СЪЕМНИКИ МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА

ER-86024 | Съемник масляного фильтра

- Переставные клещи упрощают работу по замене фильтров.
- Охват: 69,8-101,6 мм.
- Упаковка: 1/6/24 шт.



ER-86031 | Съемник масляного фильтра

- Предназначен для быстрого снятия и установки масляного фильтра.
- Рабочий диапазон: 538.4-960.1 мм.
- Упаковка: 1/72 шт.



ER-86051 | Съемник масляного фильтра цепной

- Специальная конструкция с двойной цепью позволяет эффективно снимать и устанавливать масляный фильтр.
- Диапазон применения: 9,5-107,9 мм.
- Упаковка: 1/6/36 шт.



ER-86109 | Съемник масляного фильтра

- Предназначен для быстрого снятия и установки масляного фильтра.
- Рабочий диапазон: 64-102 мм.
- Упаковка: 1/36 шт.



ER-86131 | Съемник масляного фильтра ленточный

- Предназначен для быстрого снятия и установки масляного фильтра.
- Рабочий диапазон: до 150 мм.
- Размер: 12.5 мм.
- Материал: нейлон.
- Упаковка: 1/12/72 шт.




ER-86019 | Съемник молдинга стекла

- Используется для демонтажа оконных молдингов.
- Ударопрочный наконечник.
- Так же применяется для большинства видов клипс и крепежей.
- Упаковка: 1/12/72 шт.





ER-86036 | Съемник пистонов стальной

Артикул	Особенности	 (шт.)
ER-83036	с пластиковой рукояткой	1/12/48
ER-86020	поворот на 90 °, с пластиковой рукояткой	1/25/100
ER-86070	с резиновой рукояткой	1/25/100



ER-86196 | Фиксатор шкива

- Обеспечивает надежную фиксацию шкива распредвала.
- Диапазон: 6,3 - 22,2 мм.
- Упаковка: 1/6/24 шт.



ER-86064 | Хон для расточки цилиндра с тремя камнями

- Специально предназначен для расточки цилиндра.

Артикул	Диапазон (мм)	Длина камней (мм)	 (шт.)
ER-86064	32-89	50,8	1/6/36
ER-86066	51-178	101,6	1/6/24
ER-86067	51-178	76	1/12/72
ER-86068	19-64	25,4	1/12/72



НАБОРЫ

Хорошо сбалансированные разнообразные наборы инструмента позволяют решить множество задач. Все позиции выполнены из инструментальной стали разных марок, в зависимости от предназначения того или иного инструмента. Головки и ключи производятся из стали с легирующими хром-ванадиевыми добавками для обеспечения повышенной прочности.





Подгруппы товара

1 НАБОРЫ КЛЮЧЕЙ


2 НАБОРЫ ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВКИ

Для удобства конечного покупателя наборы ключей, головок, удлинителей, переходников «ЭВРИКА» выпускаются в разной упаковке и содержат наиболее востребованные размеры и позиции. Ключи на планшете, благодаря удобной упаковке и расположению элементов, идеально подходят для применения в гараже, ключи на планшете серии PRO рекомендованы к использованию в ремонтных мастерских. Наборы инструмента на блистере предназначены для розничного потребителя благодаря хорошему сочетанию цена/качество.

НАБОРЫ

ER-31080 | Набор ключей комбинированных

- Хром-ванадиевая сталь.

Артикул	Количество предметов	Размеры ключей в наборе, мм	 (шт.)
ER-31080	8	6, 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19	1/5/20
ER-31122	12	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22	1/5



ER-50061 | Набор ключей комбинированных

plb series

- Хром-ванадиевая сталь.

Артикул	Количество предметов	Размеры ключей в наборе, мм	 (шт.)
ER-50061	6	8, 10, 12, 13, 14, 17	1/6
ER-50101	10	6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19	1/5
ER-50131	13	6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 21, 22	1/5



ER-50121E | Набор ключей комбинированных

plb series


12 пр.

- Состав: ключи комбинированные 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 мм
- Хром-ванадиевая сталь.
- Тип ЕВРО.
- Упаковка: 1/5 шт.



ER-11081 | Набор ключей рожковых

- Хром-ванадиевая сталь.

Артикул	Количество предметов	Размеры ключей в наборе, мм	 (шт.)
ER-11081	8	6x7, 8x10, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 17x19, 19x22	1/5/20
ER-11091	9	6x7, 8x10, 10x12, 12x13, 14x15, 13x17, 17x19, 19x22, 20x22	1/5






ER-51081 | Набор ключей рожковых

phlo series

- Хром-ванадиевая сталь.

Артикул	Количество предметов	Размеры ключей в наборе, мм	 (шт.)
ER-51081	8	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22	1/5
ER-51101	10	6x7, 8x9, 8x10, 10x12, 12x13, 13x14, 14x17, 17x19, 19x22, 22x24	1/4
ER-51121	12	6x7, 8x9, 8x10, 10x12, 12x13, 13x14, 16x17, 17x19, 19x22, 22x24, 24x27, 27x32	1/2



ER-20617 | Набор ключей комбинированных трещоточных

- Хром-ванадиевая сталь.

Артикул	Количество предметов	Размеры ключей в наборе, мм
ER-20617	6	6, 8, 10, 12, 14, 17
ER-20619	8	6, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 19
ER-20622	8	6, 8, 10, 12, 14, 17, 19, 22
ER-20624	12	6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24
ER-20627	10	6, 8, 10, 12, 14, 17, 19, 22, 24, 27
ER-20632	12	6, 8, 10, 12, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32



ER-62006 | Набор ключей накидных трещоточных

6 пр.

- Состав: ключи накидные трещоточные 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19 мм
- Хром-ванадиевая сталь.



ER-10080 | Набор ключей комбинированных

- Хром-ванадиевая сталь.

Артикул	Количество предметов	Размеры ключей в наборе, мм
ER-10080	8	6, 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19
ER-10120	12	6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22
ER-10210	21	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 25, 27, 30, 32, 36
ER-31280	26	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32

НАБОРЫ

ER-50120 | Набор ключей комбинированных

plato series

- Хром-ванадиевая сталь.

Артикул	Количество предметов	Размеры ключей в наборе, мм
ER-50120	12	6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22
ER-50200	20	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32



ER-50120E

Набор ключей комбинированных

plato series

12 пр.

- Состав: ключи комбинированные 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 мм
- Хром-ванадиевая сталь.
- Тип EBPO.



ER-11080

Набор ключей рожковых

8 пр.

- Состав: ключи комбинированные 6x7, 8x10, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 17x19, 19x22 мм
- Хром-ванадиевая сталь.
- Упаковка: 1/5 шт.



ER-51080

Набор ключей рожковых

plato series

- Хром-ванадиевая сталь.

Артикул	Количество предметов	Размеры ключей в наборе, мм
ER-51080	8	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22
ER-51100	10	6x7, 8x9, 8x10, 10x12, 12x13, 13x14, 14x17, 17x19, 19x22, 22x24
ER-51120	12	6x7, 8x9, 8x10, 10x12, 12x13, 13x14, 16x17, 17x19, 19x22, 22x24, 24x27, 27x32





ER-95250 | Вороток и удлинители

3 пр.

- Состав:
 - вороток ER-95250 1/2"
 - удлинитель ER-91910, 125 мм
 - удлинитель ER-91911, 250 мм
- Хром-ванадиевая сталь.



ER-95070 | Набор вставок TORX

12 пр.

- Состав:
 - вставки 1/4" - T10, T15, T20, T25, T27, T30
 - вставки 3/8" - T40, T45, T47, T50, T55
 - вставки 1/2" - T60
- Хром-ванадиевая сталь.



Набор торцевых головок

- Изготовлен из высококачественной хром-ванадиевой стали.
- Холодная ковка.
- Сатинированная полировка поверхности.

Артикул	Количество предметов	Размеры головок в наборе, мм	Вид головки
ER-95130	10	4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13	1/4" DR
ER-95150	10	4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13	1/4" DR глубокая
ER-95160	10	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19	3/8" DR
ER-95180	10	10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24	1/2" DR
ER-95190	10	10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24	1/2" DR глубокая
ER-95200	9	E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24	1/2" DR звездочка

НАБОРЫ

ER-95260

Набор переходников

5 пр.

- Состав: переходники 3/8"(F)x1/4"(M), 1/2"(F)x3/8"(M), 3/8"(F)x1/2"(M), 3/8"(F)x1/2"(M), 1/4"(F)x3/8"(M)
- Хром-ванадиевая сталь.



ER-96130

Набор торцевых головок и насадок с трещоткой 1/4"

27 пр.


- Головки: 4, 4,5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм
- Насадки: шлиц - 4, 5,5, 7 мм
PHILIPS - PH1, PH2, PH3
HEX - T10, T15, T20, T25, T30
шестигранные - 3, 4, 5, 6 мм
- Хром-ванадиевая сталь.



ER-95240

Набор удлинителей

- Изготовлен из высококачественной хром-ванадиевой стали.
- Холодная ковка.
- Сатинированная полировка поверхности.


Артикул	Количество предметов	Размеры удлинителей, мм	
ER-95240	3	75, 125, 250	1/2" DR
ER-95220	4	50, 75, 100, 150	1/4" DR






ER-96070 | Набор торцевых головок с трещоткой

• Хром-ванадиевая сталь.

Артикул	Количество предметов	Размеры головок в наборе, мм	
ER-96070	11	4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13	1/4" DR
ER-96080	11	10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24	3/8" DR
ER-96090	11	10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24	1/2" DR
ER-96100	17	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30	1/2" DR
ER-96110	19	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24	3/8" DR




ER-84001 | Набор головок ударных

Артикул	Количество предметов	Размеры головок в наборе, мм	
ER-84001	8	17, 19, 22, 24, 27, 32, 36, 38	3/4" DR
ER-84002	8	21, 22, 24, 27, 32, 33, 38, 41	1" DR



ER-84013 | Набор головок ударных глубоких

Артикул	Количество предметов	Размеры головок в наборе, мм	
ER-84013	13	10, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32	1/2" DR



НАБОРЫ «ЭВРИКА ТК»

Наборы «ЭВРИКА ТК» - отдельная линейка продукции торговой марки «ЭВРИКА». (Приставка «ТК» - от англ. Tool Kit – набор инструмента.)

Наборы «ЭВРИКА ТК» - это универсальные наборы инструмента, из 10, 22, 24, 26, 30, 37, 46, 61, 66, 72, 77, 82, 94, 99, 108, 142, 172 и 186 предметов.





Подгруппы товара

1 НАБОРЫ
ИНСТРУМЕНТА

2 НАБОРЫ ТОРЦЕВЫХ
ГОЛОВОК

До начала производства наборов «ЭВРИКА ТК», мы проанализировали аналогичную продукцию, представленную на российском рынке. Из этих товаров были выделены лидеры продаж, наиболее востребованные отечественным потребителем. Наборы «ЭВРИКА ТК» - аналог наиболее продаваемых на сегодняшний день универсальных наборов инструмента. При производстве «ЭВРИКА ТК» мы сделали основной акцент на снижении стоимости, в результате получив продукцию очень привлекательную по цене. Соотношение цены и качества наборов «ЭВРИКА ТК» отвечает требованиям самых разнообразных потребителей.

НАБОРЫ

ER-TK4010 | Набор торцевых головок 10 пр.

1/2"

9 пр. головка (6 граней): 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 24 мм

1 пр. вороток Г-образный 250мм



ER-TK4022 | Набор торцевых головок 22 пр.

1/2"

16 пр. головка (6 граней) 38 мм: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 22, 24, 27, 30, 32 мм

2 пр. удлинитель: 75 мм, 100 мм

1 пр. трещотка

1 пр. кардан шарнирный

1 пр. адаптер 3/8" x 1/2"

1 пр. кейс



ER-TK4024 | Набор торцевых головок 24 пр.

1/2"

18 пр. головка (6 граней): 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 27, 30, 32 мм

1 пр. трещотка (24 зубца)

1 пр. кардан

1 пр. вороток Т-образный с передвижной головкой

2 пр. удлинитель: 125 мм, 250 мм

1 пр. головка свечная (6 граней): 21 мм

ER-TK2026 | Набор торцевых головок 26 пр.

1/4"

14 пр. головка (6 граней) 25мм: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14мм

5 пр. головка (6 граней) глубокая 50мм: 8, 10, 11, 12, 13мм

2 пр. удлинитель: 50мм, 100мм

1 пр. кардан шарнирный

1 пр. вороток Т-образный с передвижной головкой 110мм

1 пр. отвёртка-вороток 150мм

1 пр. трещотка

1 пр. кейс





ER-TK2046

Набор торцевых головок

46 пр.

1/4"

13 пр. головка (6 граней): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм

3 пр. насадка шлиц: 4, 5.5, 7 мм

3 пр. насадка PHILLIPS:

PH1, PH2, PH3

3 пр. насадка POZI: PZ1, PZ2, PZ3

6 пр. насадка 6-гранная:

3, 4, 5, 6, 7, 8 мм

6 пр. насадка TORX: T10, T15, T20, T25, T30, T40

1 пр. кардан шарнирный

1 пр. трещотка

1 пр. вороток Т-образный с передвижной головкой 125 мм

2 пр. удлинитель: 50 мм, 100 мм

1 пр. гибкий удлинитель 150 мм

1 пр. отвёртка-вороток 150 мм

1 пр. адаптер 1/4"HEX x 1/4"(M), 25мм

3 пр. ключ 6-гранный Г-образный:

1.5, 2, 2.5 мм



ER-TK4094

Набор торцевых головок

94 пр.

1/2"

18 пр. головка (6 граней) 38мм:

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 мм

4 пр. головка (6 граней) глубокая 77 мм:

14, 15, 17, 19 мм

1 пр. кардан шарнирный

1 пр. трещотка

1 пр. держатель бит

1/2"F x 5/16"(F), 38мм

1 пр. адаптер 3/8»(F) x 1/2»(M)

2 пр. удлинитель: 100мм, 250мм

2 пр. головка свечная (6 граней):

16мм, 21мм

3 пр. насадка шлиц: 4, 5.5, 7мм

2 пр. насадка PHILLIPS: PH1, PH2

2 пр. насадка POZI: PZ1, PZ2

1 пр. трещотка

2 пр. удлинитель: 50мм, 100мм

1 пр. вороток Т-образный с передвижной головкой

1 пр. кардан шарнирный

1 пр. гибкий удлинитель

1 пр. отвёртка-вороток

1 пр. адаптер-переходник

1/4"(F) x 1/4"(F), 25 мм

5/16"

4 пр. бита 6-гранная 30мм:

8, 10, 12, 14мм

4 пр. бита TORX 30мм:

T40, T45, T50, T55

3 пр. бита шлиц 30мм: 8, 10, 12мм

2 пр. бита PHILLIPS 30мм: PH3, PH4

2 пр. бита POZI 30мм: PZ3, PZ4

3 пр. ключ 6-гранный Г-образный:

1.5, 2, 2.5мм



1/4"

13 пр. головка (6 граней) 25мм:

4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм

8 пр. головка (6 граней) глубокая 50мм:

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм

4 пр. насадка 6-гранная: 3, 4, 5, 6 мм

6 пр. насадка TORX: T8, T10, T15, T20, T25, T30

НАБОРЫ

ER-TK4108

Набор торцевых головок

108 пр.

1/2"

- 17 пр. головка (6 граней) 38 мм:
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30,
32 мм
- 5 пр. головка (6 граней) глубокая 77мм:
14, 15, 17, 19, 22мм
- 8 пр. головка E-профиль 38 мм:
E10, E11, E12, E14, E16, E18,
E20, E24
- 2 пр. головка свечная (6 граней):
16 мм, 21 мм
- 1 пр. кардан шарнирный
- 1 пр. трещотка
- 2 пр. удлинитель: 100 мм, 250 мм
- 1 пр. держатель бит
1/2"(F) x 5/16"(F), 38мм
- 1 пр. адаптер

1/4"

- 13 пр. головка (6 граней) 25 мм:
4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14мм
- 8 пр. головка (6 граней) глубокая 50мм:
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм
- 5 пр. головка E-профиль 25 мм:
E4, E5, E6, E7, E8

- 4 пр. насадка 6-гранная (32 мм):
3, 4, 5, 6мм
- 7 пр. насадка TORX (32 мм):
T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30
- 3 пр. насадка шлиц (32 мм):
4, 5.5, 6.5 мм
- 2 пр. насадка PHILLIPS (32 мм):
PH1, PH2
- 2 пр. насадка POZI (32 мм):
PZ1, PZ2
- 1 пр. трещотка
- 2 пр. удлинитель: 50 мм, 100 мм
- 1 пр. кардан шарнирный
- 1 пр. отвёртка-вороток 125 мм
- 1 пр. вороток T-образный с
передвижной головкой

5/16"

- 5 пр. бита 6-гранная (30 мм):
7, 8, 10, 12, 14 мм
- 5 пр. бита TORX (30 мм):
T40, T45, T50, T55, T60
- 3 пр. бита шлиц (30 мм):
8, 10, 12 мм
- 2 пр. бита PHILLIPS (30 мм): PH3, PH4
- 2 пр. бита POZI (30 мм): PZ3, PZ4
- 3 пр. ключ 6-гранный Г-образный:
1.5, 2, 2.5 мм



ER-TK30

Набор инструмента

30 пр.

1/4"

- 12 пр. головка (6 граней) 25 мм: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм
- 12 пр. головка торцевая со вставкой:
TORX: T8, T10, T15, T20, T25, T30
PHILLIPS: PH1, PH2
POZI: PZ1, PZ2
шлиц: 4,7 мм
- 1 пр. вороток с плавающей головкой 125 мм
- 1 пр. отвёртка-вороток 150 мм
- 1 пр. удлинитель: 50 мм
- 1 пр. трещотка
- 1 пр. кардан
- 1 пр. кейс




ER-TK4037 | Набор инструмента
37 пр.
1/2"

19 пр. головка (6 граней) 38мм: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм

2 пр. головка свечная (6 граней): 16мм, 21мм

1 пр. кардан шарнирный

1 пр. трещотка

1 пр. удлинитель 255мм

1 пр. адаптер для торцевых головок

12 пр. ключ комбинированный: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 мм


ER-TK61 | Набор торцевых головок
61 пр.
1/2"

18 пр. головка (6 граней): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 мм

2 пр. головка свечная (6 граней): 16 мм, 21 мм

2 пр. удлинитель 125, 250 мм

1 пр. кардан

1 пр. трещотка

1 пр. адаптер

2 пр. удлинитель 50, 100 мм

1 пр. кардан

1 пр. трещотка

1 пр. отвёртка-вороток 150 мм

1 пр. вороток с плавающей головкой

1 пр. гибкий удлинитель 150 мм

12 пр. ключ комбинированный:

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 мм

3 пр. ключ 6-гранный Г-образный: 1.5, 2, 2.5 мм

1/4"

13 пр. головка (6 граней): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм

1 пр. кейс


ER-TK76 | Набор торцевых головок
76 пр.
1/2"

13 пр. головка (6 граней) 38 мм: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32мм

2 пр. головка свечная (6 граней): 16 мм, 21 мм

1 пр. удлинитель 250 мм

1 пр. адаптер для торцевых головок

1 пр. кардан шарнирный

1 пр. трещотка (24 зубца)

4 пр. бита 6-гранная 25 мм: 3, 4, 5, 6 мм

3 пр. бита шлиц 25 мм: 4, 5.5, 7 мм

3 пр. бита PHILLIPS 25 мм: PH1, PH2, PH3

6 пр. бита TORX 25 мм: T10, T15, T20, T25, T27, T30

8 пр. ключ комбинированный: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 мм

3 пр. ключ 6-гранный Г-образный: 1.5, 2, 2.5 мм

1/4"

10 пр. головка (6 граней) 25 мм: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм

5 пр. головка (6 граней) глубокая 50мм: 8, 10, 11, 12, 13 мм

1 пр. удлинитель 75 мм

1 пр. кардан шарнирный

1 пр. трещотка (24 зубца)

1 пр. отвёртка-вороток 150 мм

1 пр. держатель бит

1/4"(F) x 1/4"(F), 25мм

1 пр. индикатор напряжения

1 пр. молоток слесарный 300 г

1 пр. клещи переставные 250 мм

1 пр. плоскогубцы 180 мм

3 пр. отвёртка крестовая PHILLIPS: PH2x38, PH2x100, PH3x200

2 пр. отвёртка шлицевая: 6x38мм, 6x100мм

1 пр. кейс

НАБОРЫ

ER-TK4821 | Набор инструмента

82 пр.

1/2"

12 пр. головка (6 граней): 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 27, 30, 32 мм

1 пр. трещотка

1 пр. кардан шарнирный

2 пр. удлинитель: 100 мм, 250 мм

2 пр. головка свечная (6 граней): 16 мм, 21 мм

1 пр. держатель бит 1/2" x 5/16"

1 пр. адаптер для торцевых головок

1/4"

13 пр. головка (6 граней) 25 мм: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14мм

4 пр. насадка 6-гранная (32 мм): 3, 4, 5, 6 мм

6 пр. насадка TORX (32 мм): T8, T10, T15, T20, T25, T30

3 пр. насадка шлиц (32мм): 4, 5.5, 7мм

2 пр. насадка PHILLIPS (32 мм): PH1, PH2

2 пр. насадка POZI (32 мм): PZ1, PZ2

1 пр. трещотка

1 пр. вороток Т-образный с передвижной головкой 125 мм

2 пр. удлинитель: 50 мм, 100 мм

1 пр. кардан шарнирный

1 пр. гибкий удлинитель

1 пр. отвёртка-вороток 1/2"DR - 5/16"

1 пр. держатель бит 1/4"(F) x 1/4"(F) 25 мм

5/16"

4 пр. бита 6-гранная 30 мм: 8, 10, 12, 14мм

4 пр. бита TORX 30 мм: T40, T45, T50, T55

3 пр. бита шлиц 30 мм: 8, 10, 12 мм

2 пр. бита PHILLIPS 30 мм: PH3, PH4

2 пр. бита POZI 30 мм: PZ3, PZ4

9 пр. ключ комбинированный: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22мм



ER-TK99 | Набор инструмента

99 пр.

1/2"

13 пр. головка (6 граней) 38 мм: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32мм

2 пр. головка свечная (6 граней): 16 мм, 21 мм

1 пр. кардан шарнирный

1 пр. трещотка

1 пр. удлинитель: 110 мм

1/4"

10 пр. головка (6 граней) 25 мм: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм

5 пр. головка (6 граней) глубокая 50мм: 9, 10, 11, 12, 13 мм

7 пр. бита TORX: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40

4 пр. бита шлиц: 3, 4, 5, 6 мм

3 пр. бита PHILLIPS: PH1, PH2, PH3

1 пр. трещотка

1 пр. удлинитель: 75 мм

1 пр. кардан шарнирный

1 пр. отвёртка-вороток 125 мм

1 пр. адаптер для бит 1/4"(F) x 1/4"(F)

8 пр. ключ комбинированный: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19мм

3 пр. ключ 6-гранный Г-образный: 1.5, 2, 2.5мм

1 пр. молоток слесарный 300 г

1 пр. индикатор напряжения

1 пр. клещи электромонтажные

1 пр. клещи переставные 250мм

1 пр. плоскогубцы 180мм

3 пр. отвертка крестовая PHILLIPS: PH2x38, PH2x100, PH3x200

2 пр. отвертка шлицевая: 6x38мм, 6x100мм

26 пр. набор расходников





ER-TK172 | Набор инструмента

172 пр.

1/4"

- 13 пр. головка (6 граней) 25 мм:
4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14 мм
- 7 пр. головка (6 граней) глубокая 50мм:
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 мм
- 5 пр. головка E-профиль 25 мм: E4,
E5, E6, E7, E8
- 5 пр. насадка 6-гранная (25 мм):
2, 3, 4, 5, 6мм
- 8 пр. насадка TORX (25 мм): T8, T9,
T10, T15, T20, T25, T27, T30
- 8 пр. насадка TORX с отверстием (25 мм):
T8H, T9H, T10H, T15H, T20H,
T25H, T27H, T30H
- 3 пр. насадка шлиц (25 мм): 4, 5.5, 7мм
- 3 пр. насадка PHILLIPS (25 мм): PH1,
PH2, PH3

1/2"

- 17 пр. головка (6 граней) 38 мм: 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм
- 5 пр. головка (6 граней) глубокая 77мм:
16, 17, 18, 19, 22мм
- 2 пр. головка E-профиль 38 мм:
E20, E24
- 2 пр. головка свечная (6 граней):
16мм, 21мм
- 1 пр. кардан шарнирный
- 1 пр. адаптер для торцевых головок
- 2 пр. удлинитель: 100 мм, 250 мм
- 1 пр. трещотка
- 1 пр. держатель бит 1/2"(F) x 5/16"(F),
38 мм

- 3 пр. насадка POZI (25 мм): PZ1, PZ2,
PZ3
- 3 пр. бита шлиц (25 мм): 4, 5.5, 7 мм
- 3 пр. бита 6-гранная (25 мм): 3, 4, 5 мм
- 7 пр. бита TORX (25 мм): T8, T9, T10,
T15, T20, T25, T30
- 7 пр. бита TORX с отверстием (25мм):
T8H, T9H, T10H, T15H, T20H,
T25H, T30H
- 1 пр. трещотка (24 зубца)
- 2 пр. удлинитель: 50 мм, 100 мм
- 1 пр. кардан шарнирный
- 1 пр. отвёртка-вороток 125 мм
- 1 пр. вороток Т-образный с
передвижной головкой
- 1 пр. держатель бит
1/4"(F) x 1/4"(F), 25мм

3/8"

- 10 пр. головка (6 граней) 28 мм: 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 мм
- 6 пр. головка (6 граней) глубокая 63мм:
10, 11, 12, 13, 14, 15 мм

5/16"

- 5 пр. бита 6-гранная (30 мм):
7, 8, 10, 12, 14мм
- 3 пр. бита шлиц (30 мм): 8, 10, 12 мм
- 2 пр. бита PHILLIPS (30 мм): PH3, PH4
- 2 пр. бита POZI (30 мм): PZ3, PZ4
- 6 пр. бита TORX (30 мм): T40, T45, T50,
T55, T60, T70
- 6 пр. бита TORX с отверстием (30 мм):
T40H, T45H, T50H, T55H, T60H,
T70H
- 7 пр. ключ 6-гранный Г-образный:
1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 мм

НАБОРЫ

ER-TK186

Набор инструмента

186 пр.



1 ВСТАВКА (42 ПРЕДМЕТА)

- 15 пр. головка 1/4" (6 граней) 25 мм: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм
- 14 пр. головка 1/2" (6 граней) 38 мм: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 30 мм
- 2 пр. головка свечная 1/2" (6 граней): 16, 21 мм
- 1 пр. кардан шарнирный 1/4"
- 1 пр. кардан шарнирный 1/2"
- 1 пр. вороток Т-образный 1/4"
- 1 пр. вороток Т-образный 1/2"
- 2 пр. удлинитель 1/4": 50 мм, 100 мм
- 1 пр. удлинитель 1/2": 125 мм
- 1 пр. гибкий удлинитель 1/4" 150 мм
- 1 пр. трещотка 1/4"
- 1 пр. трещотка 1/2"
- 1 пр. отвёртка-вороток 1/4" 150 мм



2 ВСТАВКА (14 ПРЕДМЕТОВ)

- 9 пр. ключ комбинированный трещоточный: 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 мм
- 1 пр. бокорезы 200 мм
- 1 пр. пассатижи переставные 180 мм
- 1 пр. клещи переставные 250 мм
- 1 пр. ключ разводной 200 мм
- 1 пр. тонкогубцы 200 мм



3 **ВСТАВКА** **(58 ПРЕДМЕТОВ)**

- 2 пр. отвертка ювелирная крестовая PHILLIPS: PH0, PH1
- 4 пр. отвертка ювелирная шлицевая: 1, 1.4, 1.8, 2.4 мм
- 2 пр. отвертка диэлектрическая шлицевая:
4 x 100 мм, 5.5 x 125 мм
- 1 пр. отвертка диэлектрическая крестовая PHILLIPS:
PH1 x 100 мм
- 1 пр. отвертка-тестер электрический 100-250В
- 5 пр. отвертка шлицевая: 3x75 мм, 4x100 мм, 5x75 мм, 6x40 мм,
6x100 мм
- 6 пр. отвертка крестовая PHILLIPS: PH0 x 75 мм, PH1 x 100 мм,
PH2 x 40 мм, PH2 x 75 мм, PH3 x 100 мм, PH3 x 150 мм
- 1 пр. отвертка трехточечная реверсивная 1/4"
- 9 пр. ключ 6-гранный Г-образный: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 мм
- 6 пр. бита 1/4" 6-гранная: 3, 4, 5, 6, 7, 8мм
- 5 пр. бита 1/4" шлиц: 3, 4, 5, 6, 7мм
- 5 пр. бита PHILLIPS: PH0, PH1, PH2, PH3, PH4
- 2 пр. бита 1/4" POZI : PZ1, PZ2
- 6 пр. бита 1/4" TORX : T10, T15, T20, T25, T30, T35
- 1 пр. держатель бит 1/4"(F) x 1/4"(F), 25 мм
- 1 пр. магнит телескопический 130 мм - 650 мм
- 1 пр. адаптер для выкручивания вентелей



4 **ВСТАВКА** **(72 ПРЕДМЕТА)**

- 1 пр. клещи электромонтажные
- 1 пр. клещи с фиксатором
- 2 пр. зажим пластиковый
- 1 пр. молоток столярный, 0,3кг
- 1 пр. рулетка 5м
- 1 пр. нож канцелярский
- 1 пр. уровень 250мм
- 1 пр. клеевой пистолет
- 2 пр. запасной стержень для клеевого пистолета
- 1 пр. изолента
- 60 пр. расходники: крепежи, саморезы, гвозди






ФИТИНГИ

Фитинги «ЭВРИКА» - это широкий спектр необходимых приспособлений для применения в различных сферах.





1 БЫСТРОРАЗЪЕМ

2 РАЗВЕТВИТЕЛЬ

3 РЕГУЛЯТОР

Подгруппы товара

4 СОЕДИНИТЕЛЬ

5 ФИЛЬТРЫ

6 ШЛАНГ

7 ШТУЦЕР

В ассортимент фитингов «ЭВРИКА» входят: быстроразъемы пневматические; штуцеры для быстроразъемов различной конфигурации; штуцеры пневматические с внутренней и внешней резьбой; соединители «ёлочка», резьбовые; Т-образные, W-образные, Y-образные разветвители; краны шаровые; разветвители резьбовые; сапуны для компрессора; фитинги угловые, Т-образные, Y-образные для пластиковых трубок; фитинги-переходники для пластиковых трубок; блоки подготовки воздуха (фильтр + регулятор + маслодобавитель); фильтры для пневмосистемы; регуляторы и фильтры-регуляторы с индикатором давления; шланги и шланги витые полиуретановые; шланги нейлоновые; шланги резиновые воздушные армированные с фитингами.

БЫСТРОРАЗЪЕМ

ER-BSE1-2SF | Быстроразъем пневматический

Артикул	Характеристики
ER-BSE1-2SF	с клапаном с внутренней резьбой 1/4" (латунь)
ER-BSE1-2SH	с клапаном «елочка» 6 мм (латунь)
ER-BSE1-2SM	с клапаном с наружной резьбой 1/4" (латунь)
ER-BSE1-3SF	с клапаном с внутренней резьбой 3/8" (латунь)
ER-BSE1-3SH	с клапаном «елочка» 8 мм (латунь)
ER-BSE1-3SM	с клапаном с наружной резьбой 3/8" (латунь)
ER-BSE1-4SF	с клапаном с внутренней резьбой 1/2" (латунь)
ER-BSE1-4SH	с клапаном «елочка» 10 мм (латунь)
ER-BSE1-4SM	с клапаном с наружной резьбой 1/2" (латунь)
ER-SE1-2SF	с клапаном с внутренней резьбой 1/4"

Артикул	Характеристики
ER-SE1-2SH	с клапаном «елочка» 6 мм
ER-SE1-2SM	с клапаном с наружной резьбой 1/4"
ER-SE1-3SF	с клапаном с внутренней резьбой 3/8"
ER-SE1-3SH	с клапаном «елочка» 8 мм
ER-SE1-3SM	с клапаном с наружной резьбой 3/8"
ER-SE1-3SR	с клапаном «зажим» 8x12 мм
ER-SE1-4SF	с клапаном с внутренней резьбой 1/2"
ER-SE1-4SH	с клапаном «елочка» 10 мм
ER-SE1-4SM	с клапаном с наружной резьбой 1/2"
ER-SE1-5SH	с клапаном «елочка» 12 мм



ER-E102-5/1 | Разветвитель

Артикул	Характеристики
ER-E102-5/1	Y-образный «елочка» 6 мм
ER-E102-5/2	Y-образный «елочка» 8 мм
ER-E102-5/3	Y-образный «елочка» 10 мм
ER-E102-5/4	Y-образный «елочка» 12 мм
ER-E102-6/1	T-образный «елочка» 6 мм
ER-E102-6/2	T-образный «елочка» 8 мм
ER-E102-6/3	T-образный «елочка» 10 мм
ER-E102-6/4	T-образный «елочка» 12 мм

Артикул	Характеристики
ER-E102-6/5	T-образный «елочка» 16 мм
ER-SP032/1	T-образный с внутренней резьбой 1/4"
ER-SP029/1	W-образный с внутренней резьбой 1/4"
ER-SP029/3	W-образный с внутренней резьбой 1/2"
ER-SP030/1	Y-образный с внутренней резьбой 1/4"
ER-SP030/2	Y-образный с внутренней резьбой 3/8"
ER-SP030/3	Y-образный с внутренней резьбой 1/2"
ER-SP007A/1	на 3 выхода с внутренней резьбой 1/4"



ER-AR2000-02 | Регулятор давления воздуха

Артикул	Характеристики
ER-AR2000-02	1/4" (0-10bar)
ER-SP002	с индикатором давления, резьба 1/4" (0-10bar)



ER-HRC04/04 | Соединитель

Артикул	Характеристики
ER-HRC04/04	«елочка»+«елочка», 6x6 мм
ER-HRC05/05	«елочка»+«елочка», 8x8 мм
ER-HRC06/04	«елочка»+«елочка», 10x6 мм
ER-HRC06/06	«елочка»+«елочка», 10x10 мм

Артикул	Характеристики
ER-HRC08/05	«елочка»+«елочка», 12x8 мм
ER-HRC08/06	«елочка»+«елочка», 12x10 мм
ER-HRC08/08	«елочка»+«елочка», 12x12 мм





ER-AF804 | Фильтр для пневмосистемы

Артикул	Характеристики
ER-AF804	резьба 1/2"
ER-AF-2	резьба 1/4"



ER-AFR804 | Фильтр-регулятор

Артикул	Характеристики
ER-AFR804	с индикатором давления, 1/2" (0-10bar)
ER-EW4000-04	с индикатором давления, 1/2" (0-10bar) (профи)



ER-AHC-48A | Шланг витой полиуретановый

Артикул	Характеристики
ER-AHC-48A	6.5 x 10мм x 5м с резьбовыми наконечниками 1/4" (для воздуха)
ER-AHC-48D	8 x 12мм x 7.5м с резьбовыми наконечниками 1/4" (для воздуха)



ER-AHC-10/H | Шланг резиновый

Артикул	Характеристики
ER-AHC-10/H	воздушный армированный с фитингами 10x15ммx10м
ER-AHC-10/E	воздушный армированный с фитингами 8x15ммx10м



ER-FFH02/05 | Штуцер пневматический

Артикул	Характеристики	Артикул	Характеристики
ER-FFH02/05	внутренняя резьба 1/2" - «елочка» 8мм	ER-MH06/04	наружная резьба 3/8" - «елочка» 6мм
ER-FFH04/05	внутренняя резьба 1/4" - «елочка» 8мм	ER-MH06/05	наружная резьба 3/8" - «елочка» 8мм
ER-FFH04/06	внутренняя резьба 1/4" - «елочка» 10мм	ER-MH06/06	наружная резьба 3/8" - «елочка» 10мм
ER-FFH06/06	внутренняя резьба 3/8" - «елочка» 10мм	ER-MH06/08	наружная резьба 3/8" - «елочка» 12мм
ER-FFH06/08	внутренняя резьба 3/8" - «елочка» 12мм	ER-MH08/04	наружная резьба 1/2" - «елочка» 6мм
ER-FFH08/05	внутренняя резьба 1/2" - «елочка» 8мм	ER-MH08/05	наружная резьба 1/2" - «елочка» 8мм
ER-FFH08/08	внутренняя резьба 1/2" - «елочка» 12мм	ER-MH08/06	наружная резьба 1/2" - «елочка» 10мм
ER-MH04/05	наружная резьба 1/4" - «елочка» 8мм	ER-MH08/08	наружная резьба 1/2" - «елочка» 12мм
ER-MH04/06	наружная резьба 1/4" - «елочка» 10мм	ER-MH08/10	наружная резьба 1/2" - «елочка» 16мм
ER-MH04/08	наружная резьба 1/4" - «елочка» 12мм		



ER-SE2-2PM | Штуцер для быстроразъема ER-SE2-2PM

Артикул	Характеристики
ER-SE2-2PM	наружная резьба 1/4"



ПНЕВМОИНСТРУМЕНТ

Пневматический инструмент «ЭВРИКА» - качественные инструменты по привлекательной цене.

Весь пневматический инструмент «ЭВРИКА» производится на заводах, сертифицированных по современному стандарту ISO 9000, что среди прочего означает строжайший контроль качества на всех этапах производства.





Подгруппы товара

1 ПНЕВМОБОР-
МАШИНКА

2 ПНЕВМОШЛИФ-
МАШИНКА

3 ПНЕВМО-
МОЛОТОК

4 ПНЕВМО-
ОТВЕРТКА

5 ПНЕВМО-
ГАЙКОВЕРТ

6 ПНЕВМО-
ТРЕЩОТКА

Под торговой маркой «ЭВРИКА» выпускаются пневмозачистные машинки; пневмобормашинки; пневматические шлифовальные машинка; пневмомолотки; пневмоотвертки; пневматические отрезные машинки; дрели пневматические, пневмогидравлические заклепочники; солидолонагнетатели пневматические; пневмотрещотки; пневмогайковерты – все это в широком ассортименте, из которого легко можно выбрать товар наиболее подходящий именно Вам по характеристикам, мощности и производительности.

ПНЕВМОБОРМАШИНКА

ER-81103 | Пневмозачистная машинка

- Диаметр круга: 125 мм.
- Скорость вращения: 11000 об/мин.
- Расход воздуха: 170 л/мин.
- Размер воздушного штуцера: 1/4".



ER-81105 | Пневмозачистная машинка

- Профессиональная.
- Диаметр круга: 125 мм.
- Скорость вращения: 11000 об/мин.
- Расход воздуха: 110 л/мин.
- Размер воздушного штуцера: 1/4".



ER-81107 | Пневмозачистная машинка

- Диаметр круга: 125 мм.
- Скорость вращения: 11000 об/мин.



ER-81108 | Пневмобормашинка

- Профессиональная, с цанговым зажимом.
- Размер цанги: 6 мм.
- Скорость вращения: 25000 об/мин.
- Размер воздушного штуцера: 1/4".



ER-81108K | Пневмобормашинка

- Профессиональная, с набором камней 16 пр.
- Скорость вращения: 25000 об/мин.
- Размер воздушного штуцера: 1/4".



ER-81109 | Пневмобормашинка

- Профессиональная, угловая с цанговым зажимом.
- Размер цанги: 6 мм.
- Скорость вращения: 20000 об/мин.
- Размер воздушного штуцера: 1/4".





ER-81206 | Пневмобормашинка

- С цанговым зажимом.
- Размер цанги: 6 мм.
- Скорость вращения: 22000 об/мин.
- Размер воздушного штуцера: 1/4".



ER-81206K | Пневмобормашинка

- С набором камней 16 пр.
- Скорость вращения: 22000 об/мин.



ER-81211K2 | Пневмобормашинка

- С цанговым зажимом.
- Размер цанги: 3 мм.
- Скорость вращения: 54000 об/мин.



ER-82131 | Пневмошлифмашинка орбитальная

- Круг: \varnothing 6".
- Скорость вращения: 10000 об/мин.
- Расход воздуха: 226 л/мин.
- Размер воздушного штуцера: 1/4".



ER-82133 | Пневмошлифмашинка орбитальная

- Круг: \varnothing 6".
- Скорость вращения: 10000 об/мин.
- Расход воздуха: 226 л/мин.
- Размер воздушного штуцера: 1/4".



ER-8251-5 | Пневмошлифмашинка орбитальная

- С подводом вакуума.
- Круг: \varnothing 5".
- Скорость вращения: 12000 об/мин.
- Размер воздушного штуцера: 1/4".

ПНЕВМОМОЛОТОК

ER-82151-6 | Пневмошлифмашинка орбитальная

- С подводом вакуума.
- Круг: \varnothing 6".
- Скорость вращения: 12000 об/мин.
- Размер воздушного штуцера: 1/4".



ER-82160 | Пневмошлифмашинка

- С зажимной платформой.
- Размер платформы: 175x95мм.
- Скорость вращения: 8000 об/мин.



ER-83501H | Пневмомолоток

Артикул	Характеристики	Длина (мм)	Скорость (ударов/мин.)
ER-83501H	6-гран. насадка	150	4500
ER-83501K	набор зубил, 9 пр.	150	4500
ER-83501R	круглая насадка	150	4500



ER-83502H | Пневмомолоток

Артикул	Характеристики	Длина (мм)	Скорость (ударов/мин.)
ER-83502H	6-гран. насадка	190	3000
ER-83502K	набор зубил, 9 пр.	190	3000
ER-83502R	круглая насадка	190	3000



ER-83503 | Пневмомолоток

Артикул	Характеристики	Длина (мм)	Скорость (ударов/мин.)
ER-83502H	6-гран. насадка (пика)	250	2200
ER-83502K	6-гран. насадка	250	2200
ER-83502R	круглая насадка	250	2200



ER-83602 | Пневмоотвертка

- Прямая.
- Патрон: 1/4".
- Скорость вращения: 11000 об/мин (52Нм).





ER-83603 | Пневмоотвертка

- Прямая.
- Патрон: 1/4".
- Скорость вращения: 8500 об/мин (160Нм).



ER-83615 | Пневмоотвертка

- Ударная.
- Патрон: 1/4".
- Скорость вращения: 10000 об/мин (2-7Нм).



ER-83616 | Пневмоотвертка

- Ударная.
- Патрон: 1/4".
- Скорость вращения: 1800 об/мин (3-9Нм).



ER-83701 | Пневмоотрезная машинка

- Прямая.
- Диаметр круга: 3".
- Скорость вращения: 2000 об/мин.



ER-83802 | Пневмодрель

- С реверсом.
- Размер патрона: 3/8".
- Скорость вращения: 2000 об/мин.



ER-83803 | Пневмодрель

- С реверсом.
- Размер патрона: 1/2".
- Скорость вращения: 500 об/мин.

ПНЕВМОДРЕЛЬ

ER-83804 | Пневмодрель

- С реверсом.
- Размер патрона: 3/8".
- Скорость вращения: 1800 об/мин.



ER-83805 | Пневмодрель

- С реверсом.
- Размер патрона: 1/2".
- Скорость вращения: 700 об/мин.



ER-83808 | Пневмодрель

- Прямая.
- Размер патрона: 3/8".
- Скорость вращения: 2500 об/мин.



ER-85218 | Пневмотрещотка

- Посадочный квадрат: 1/4".
- Максимальный крутящий момент: 27 Нм.
- Скорость вращения: 230 об/мин.



ER-85219 | Пневмотрещотка

- Посадочный квадрат: 3/8".
- Максимальный крутящий момент: 27 Нм.
- Скорость вращения: 250 об/мин.



ER-85220 | Пневмотрещотка

- Посадочный квадрат: 1/2".
- Максимальный крутящий момент: 68 Нм.
- Скорость вращения: 160 об/мин.





ER-84104A | Пневмогидравлический заклепочник

- 720кгс(7кН) (3/16", 5/32", 1/8", 3/32").
- Заклепки металлические: 3/16".

ER-84104B | Пневмогидравлический заклепочник

- 720кгс(7кН) (3/16", 5/32", 1/8", 3/32").
- Заклепки металлические: 1/4".



ER-84106 | Солидолонагнетатель

- 500 мл/картридж 470мл (max 400 бар).

ER-84106-5 | Солидолонагнетатель

- 500 мл/картридж 470мл (max 400 бар) с доп. комплектом.



ER-85228 | Пневмогайковёрт

- Посадочный квадрат: 1/2".
- Максимальный крутящий момент: 550 Нм.
- Скорость вращения: 11500 об/мин.



ER-85220K | Пневмотрещотка

- Посадочный квадрат: 1/2".
- Максимальный крутящий момент: 68 Нм.
- Скорость вращения: 160 об/мин.
- С набором ударных головок 17пр. (9-19мм).

ПНЕВМОГАЙКОВЕРТ

ER-85268 | Пневмогайковерт

- Посадочный квадрат: 1/2".
- Максимальный крутящий момент: 680 Нм.
- Скорость вращения: 7000 об/мин.



ER-85268K | Пневмогайковерт

- Посадочный квадрат: 1/2".
- Максимальный крутящий момент: 680 Нм.
- Скорость вращения: 7000 об/мин.
- С набором ударных головок 14пр. (10-24мм)



ER-85269 | Пневмогайковерт

- Посадочный квадрат: 1/2".
- Максимальный крутящий момент: 680 Нм.
- Скорость вращения: 7000 об/мин.



ER-85270 | Пневмогайковерт

- Посадочный квадрат: 1/2".
- Максимальный крутящий момент: 720 Нм.
- Скорость вращения: 7000 об/мин.



ER-85270K | Пневмогайковерт

- Посадочный квадрат: 1/2".
- Максимальный крутящий момент: 720 Нм.
- Скорость вращения: 7000 об/мин.
- С набором ударных головок 12пр. (10-24мм)





ER-85271 | Пневмогайковерт

- Посадочный квадрат: 1/2".
- Максимальный крутящий момент: 860 Нм.
- Скорость вращения: 7000 об/мин.



ER-85274 | Пневмогайковерт

- Посадочный квадрат: 1/2".
- Максимальный крутящий момент: 810 Нм.
- Скорость вращения: 7500 об/мин.



ER-85275 | Пневмогайковерт

- Посадочный квадрат: 1/2".
- Максимальный крутящий момент: 860 Нм.
- Скорость вращения: 7500 об/мин.
- Композитный корпус.
- Размер воздушного штуцера: 1/4".



ER-85276 | Пневмогайковерт

- Посадочный квадрат: 1/2".
- Максимальный крутящий момент: 1360 Нм.
- Скорость вращения: 7500 об/мин.



ER-85560 | Пневмогайковерт

- Посадочный квадрат: 3/4".
- Максимальный крутящий момент: 1220 Нм.
- Скорость вращения: 5000 об/мин.

ПНЕВМОГАЙКОВЕРТ

ER-85562 | Пневмогайковерт

- Посадочный квадрат: 3/4".
- Максимальный крутящий момент: 1600 Нм.
- Скорость вращения: 4500 об/мин.



ER-85563 | Пневмогайковерт

- Посадочный квадрат: 1".
- Максимальный крутящий момент: 1898 Нм.
- Скорость вращения: 4500 об/мин.



ER-85660 | Пневмогайковерт

- Посадочный квадрат: 1".
- Максимальный крутящий момент: 2600 Нм.
- Скорость вращения: 4000 об/мин.
- С длинным валом.



ER-8565-8 | Пневмогайковерт

- Посадочный квадрат: 1".
- Максимальный крутящий момент: 2600 Нм.
- Скорость вращения: 3200 об/мин.
- С длинным валом.



ER-8565-2 | Пневмогайковерт

- Посадочный квадрат: 1".
- Максимальный крутящий момент: 2600 Нм.
- Скорость вращения: 3200 об/мин.





ER-85770 | Пневмогайковерт

- Посадочный квадрат: 1".
- Максимальный крутящий момент: 3200 Нм.
- С длинным валом.



ER-85990-8 | Пневмогайковерт

- Посадочный квадрат: 1".
- Максимальный крутящий момент: 4800 Нм.
- Скорость вращения: 3000 об/мин.
- С длинным валом.



ER-85990S-2 | Пневмогайковерт



- Посадочный квадрат: 1".
- Максимальный крутящий момент: 4800 Нм.
- Скорость вращения: 3000 об/мин.



СМАЗОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Смазочное оборудование «ЭВРИКА» - это широкий перечень устройств от простых до профессиональных.





Подгруппы товара

1 НАГНЕТАТНЕЛЬ
СМАЗКИ

2 ШПРИЦ
ПЛУНЖЕРНЫЙ

3 НАСОС
БОЧКОВОЙ

4 НАСОС
РУЧНОЙ

Под торговой маркой «ЭВРИКА» выпускаются автоматические и ручные нагнетатели смазки, шприцы плунжерные, смазочные и для масла, насосы бочковые и ручные роторные, сменные шланги, трубки, штуцеры и другие позиции. Из широкого ассортимента смазочного оборудования можно выбрать как простые ручные устройства, так и автоматические профессиональные, рассчитанные на большие объемы.

Все смазочное оборудование торговой марки «ЭВРИКА» изготавливается из качественных материалов и соответствует международным стандартам качества.

ШПРИЦ ПЛУНЖЕРНЫЙ

ER-44001

Автоматический нагнетатель смазки пневматический

- Предназначен для перекачивания смазки и заправки шприцов.

Артикул	Рабочее давление, бар	Тип смазки	Подача, мл/с	Под емкость, л/галл	Вес, кг
ER-44001	5,4	#0 - #3	5	20/5	9,94
ER-44002	5,4	#0 - #3	5	20/5	12,86

ER-44500S

Шприц плунжерный пневматический

- Одиночное нажатие

Артикул	Давление Min/Max, бар	Давление смазки на выходе, бар	Рабочее давление, бар	Емкость картриджа, см ³	Вес, кг
ER-44500S	4/10	163-408	6,1	400	1,3



ER-44500CS

Шприц плунжерный пневматический

- Непрерывная подача

Артикул	Давление Min/Max, бар	Давление смазки на выходе, бар	Рабочее давление, бар	Емкость картриджа, см ³	Вес, кг
ER-44500CS	4/10	163-408	6,1	400	1,3



ER-44467

Шприц плунжерный

- Патентная разработка: изменяемый объем подачи смазки.
- Алюминиевый корпус.

Артикул	Подача, г/нажатие/бар	Емкость картриджа, см ³	Наполнение	Вес, кг
ER-44467	14/40/544 или 85/40/68	400	картридж / набивка	2,4



ER-44488N

Шприц плунжерный для одной руки

- Патентная разработка: удлиняемая рукоятка.
- Алюминиевый корпус.

Артикул	Подача, г/нажатие	Давление на выходе, бар	Емкость картриджа, см ³	Наполнение	Вес, кг
ER-44488N	22/40	245 (без удлин.) 306 (с удлин.)	400	картридж / набивка / диспенсер	1,9





ER-44479N

Шприц плунжерный профессиональный

- Патентная разработка: двойной поршень с высокой производительностью.

Артикул	Рабочее давление, бар	Максимальное давление, бар	Подача, г/нажатие	Емкость картриджа, см ³	Наполнение	Вес, кг
ER-44479N	245	408	85/40	400	картридж / набивка / диспенсер	1,5



ER-44485N

Шприц плунжерный профессиональный

- Предназначен для порционной смазки узлов агрегатов.

Артикул	Рабочее давление, бар	Максимальное давление, бар	Подача, г/нажатие	Емкость картриджа, см ³	Наполнение	Вес, кг
ER-44479N	408	680	28/40	400	картридж / набивка / диспенсер	1,7



ER-44470NS

Шприц плунжерный для больших нагрузок

- Предназначен для порционной смазки узлов агрегатов.

Артикул	Рабочее давление, бар	Максимальное давление, бар	Подача, г/нажатие	Емкость картриджа, см ³	Наполнение	Вес, кг
ER-44479N	408	680	28/40	400	картридж / набивка / диспенсер	1,7



ER-44472

Шприц плунжерный профессиональный

- Ударопрочная конструкция

Артикул	Рабочее давление, бар	Максимальное давление, бар	Подача, г/нажатие	Емкость картриджа, см ³	Наполнение	Вес, кг
ER-44479N	408	680	28/40	400	картридж / набивка / диспенсер	1,4



ER-44476NS

Шприц плунжерный для особо больших нагрузок

- Предназначен для порционной смазки узлов агрегатов.

Артикул	Рабочее давление на выходе, бар	Максимальное давление, бар	Подача, г/нажатие	Емкость картриджа, см ³	Наполнение	Вес, кг
ER-44476NS	476	680	28/40	400	картридж / набивка	1,6

ШПРИЦ ПЛУНЖЕРНЫЙ

ER-44450

Шприц плунжерный для больших нагрузок

- Предназначен для порционной смазки узлов агрегатов.

Артикул	Рабочее давление на выходе, бар	Максимальное давление, бар	Подача, г/нажатие	Емкость картриджа, см ³	Наполнение	Вес, кг
ER-44450	306	680	28/40	400	картридж / набивка	1



ER-44452

Шприц плунжерный для больших нагрузок

- Предназначен для порционной смазки узлов агрегатов.

Артикул	Рабочее давление на выходе, бар	Максимальное давление, бар	Подача, г/нажатие	Емкость картриджа, см ³	Наполнение	Вес, кг
ER-44452	306	680	28/40	400	картридж / набивка	1,1



ER-44452

Шприц плунжерный для больших нагрузок

- Предназначен для порционной смазки узлов агрегатов.

Артикул	Рабочее давление на выходе, бар	Максимальное давление, бар	Подача, г/нажатие	Емкость картриджа, см ³	Наполнение	Вес, кг
ER-44451	306	680	28/40	400	картридж / набивка	1,2



ER-44220

Шприц плунжерный мини

- Работа в 2-х направлениях.

Артикул	Рабочее давление на выходе, бар	Максимальное давление, бар	Подача, г/нажатие	Емкость картриджа, см ³	Наполнение	Вес, кг
ER-44220	197	272	14/40	120	картридж / набивка	0,5



ER-44220-4PC | Шприц плунжерный мини с насадками

- 3 насадки в комплекте.

Артикул	Рабочее давление на выходе, бар	Максимальное давление, бар	Подача, г/нажатие	Емкость картриджа, см ³	Наполнение	Вес, кг
ER-44220-4PC	197	272	14/40	120	картридж / набивка	0,6





ER-44221 | Шприц плунжерный мини

- Предназначен для порционной смазки узлов агрегатов.

Артикул	Рабочее давление на выходе, бар	Максимальное давление, бар	Подача, г/нажатие	Емкость картриджа, см ³	Наполнение	Вес, кг
ER-44221	197	272	14/40	120	картридж / набивка	0,6



ER-44480S | Шприц плунжерный для одной руки

- Предназначен для больших нагрузок.
- Работа в 2-х направлениях.

Артикул	Рабочее давление на выходе, бар	Максимальное давление, бар	Подача, г/нажатие	Емкость картриджа, см ³	Вес, кг
ER-44480S	244	544	28/40	400	1,1



ER-44103 | Шприц смазочный нажимного типа

- Предназначен для порционной смазки узлов агрегатов.


Артикул	Рабочее давление на выходе, бар	Емкость картриджа, см ³	Наполнение	Вес, кг
ER-44103	68	400	картридж / набивка	0,37



ER-44501 | Шприц для масла стандартный

- Антикоррозийное покрытие


Артикул	Емкость картриджа, см ³	Длина шланга, см	Вес, кг
ER-44501	500	30	0,8



ER-44491 | Нагнетатель смазки

- Предназначен для перекачивания смазки и заправки шприцов.

Артикул	Под бочки, фут/гал	Вес, кг
ER-44491	35-50/5	2,9



ER-44492 | Нагнетатель масла ручной

- Предназначен для перекачивания смазки и заправки шприцов.

Артикул	Под бочки, фут/гал	Подача, г/нажатие	Длина винилового шланга, см	Вес, кг
ER-44492	25-50/5	85/1	121	2,4

НАГНЕТАТЕЛЬ СМАЗКИ

ER-44504 | Шприц для масла

- 2 виниловых шланга в комплекте
- Стальной корпус

Артикул	Емкость картриджа, см ³	Вес, кг
ER-44504	500	1

ER-44504L | Шприц для масла

- 2 виниловых шланга в комплекте
- Алюминиевый корпус

Артикул	Емкость картриджа, см ³	Вес, кг
ER-44504L	500	0,6

ER-44490 | Насос бочковой рычажный

- Европейский тип
- Цельностальной поршень и клапан

Артикул	Под отверстия, дюймы	Подача, см ³ /нажатие	Вес, кг
ER-44490	2	250/1	1,9

ER-44493 | Нагнетатель смазки

- Предназначен для перекачивания смазки и заправки шприцов.

Артикул	Под бочки, фут/гал	Вес, кг
ER-44493	35-50/5	2,9

ER-44494 | Насос бочковой рычажный


- Предназначен для перекачки технических жидкостей

Артикул	Под бочки, гал	Подача, г/нажатие	Вес, кг
ER-44494	30-55	340/1	2,3

ER-44496 | Нагнетатель масла ручной

- Предназначен для перекачивания смазки и заправки шприцов.

Артикул	Под бочки, гал/гал	Подача, г/нажатие	Длина винилового шланга, см	Вес, кг
ER-44496	25-50/5	85/1	121	1,8





ER-44497 | Насос ручной

- Предназначен для перекачки технических жидкостей

Артикул	Под бочки, фут	Вес, кг
ER-44497	35-55	2



ER-44499 | Насос ручной роторный

- Предназначен для перекачки технических жидкостей

Артикул	Ход, л/обороты	Жидкости	Вес, кг
ER-44499	3,7/18	до SAE90	5,5



ER-44401-9S | Шланг сменный для смазочных шприцев

Артикул	Длина, см	Материал	Рабочее давление, бар	Максимальное давление, бар	Вес, г
ER-44401-9S	23	нейлон	310	690	74
ER-44401-10S	25	нейлон	310	690	78
ER-44401-12S	30	нейлон	310	690	78
ER-44401-18S	45	нейлон	310	690	87



ER-44401-9 | Шланг сменный для смазочных шприцев с пружиной

Артикул	Длина, см	Материал	Рабочее давление, бар	Максимальное давление, бар	Вес, г
ER-44401-9	23	нейлон	310	690	101
ER-44401-10	25	нейлон	310	690	104
ER-44401-12	30	нейлон	310	690	107
ER-44401-18	45	нейлон	310	690	114



ER-44403A | Трубка сменная для смазочных шприцев

Артикул	Тип	Рабочее давление, бар	Максимальное давление, бар	Вес, г
ER-44403A	изогнутая	310	690	68
ER-44403B	прямая	310	690	68



ER-44405H | Штуцер сменный высокого давления

Артикул	Рабочее давление, бар	Максимальное давление, бар	Вес, г
ER-44405H	310	690	32
ER-44405HQS	310	690	32

«ЭВРИКА» – ЭВОЛЮЦИЯ РУЧНОГО ИНСТРУМЕНТА!

ЭВРИКА.ORG

