

# Обзор Крепежная техника

**NOVUS®**  
КРЕПЕЖНАЯ ТЕХНИКА



Контактные лица	2
Содержание	3
Философия компании	4-7

---

**Степлеры** 8-9

Виды степлеров	10-11
Области применения и система обозначения изделий	12-13

Ручные степлеры	Примеры применения	14-15
	Характеристики изделий	16-17
	J-01 J-02 J-08 J-16	18-19
	J-09 J-17 J-19	20-21

Молотковые степлеры	J-021 J-032	22-23
---------------------	-------------	-------

Электростеплеры	Примеры применения	24-25
	Характеристики изделий	26-27
	J-102 J-105 J-165 J-165	28-29
	J-155 J-171 J-214	30-31

Пневматические степлеры	Примеры применения	32-33
	Характеристики изделий	34
	J-316 J-328	35

Крепежные средства		36-40
--------------------	--	-------

Скобосниматель	J-065	41
----------------	-------	----

Краткий обзор степлеров		42-43
-------------------------	--	-------

---

**Заклепочные степлеры** 44-45

Виды заклепочных степлеров		46-47
Области применения		48-49

Степлеры для глухих заклепок	Примеры применения	50-51
	Характеристики изделий	52
	Комплект J-50 J-50	53
	J-53 J-55 J-60	54-55


Степлеры для заклепок-гаек	Области применения	56-57
	Характеристики изделий	58
	J-65	59

Заклепки		60-61
Глухая заклепка		62-63
Заклепки-гайки		64-65
Краткий обзор заклепочных степлеров		66-67

---

**Обзор EAN** 68-69**Стимулирование продаж** 70-71

Все внимание -  
к добавленной стоимости





## Универсальная сила инноваций

### Хорошие идеи для хорошей работы


Компания Novus Befestigungstechnik входит в глобальный концерн EMCÖ, на предприятиях которого по всему миру работают 1200 сотрудников. Благодаря многолетнему опыту мы превращаем хорошие идеи в высококачественные изделия в категориях Дом, Увлечения и Профессионалы. Множество инноваций и патентов каждый раз подтверждают нашу высокую компетенцию – и наши усилия для облегчения работы нашим клиентам.

### Центр исследований и разработок: все внимание - на удобство пользователей

Мы предлагаем вам комплексную программу надежных и универсальных инструментов, которые мы изготавливаем на собственных заводах по всему миру. При этом наш центр исследований и разработок в Германии постоянно стремится к неуклонному повышению функциональности, безопасности и эффективности, что в свою очередь повышает их добавленную стоимость для заказчиков и пользователей.

**Стремление к эффективной технике**

Компания Novus специализируется на производстве универсальной и надежной крепежной техники. Мы помогаем вам работать безопаснее и эффективнее с технически совершенными инструментами и знаком „German Engineering“ на самом высоком уровне.



# Качественная техника для любых областей применения



## Высочайшие стандарты и сертификаты безопасности


Компания Novus приняла на себя обязательства поддерживать высокие стандарты в области качества, безопасности и охраны окружающей среды. Это подтверждается международными сертификатами соответствия стандартам DIN EN ISO 9001 и DIN EN ISO 14001, а также высочайшим качеством и долгим сроком службы нашей продукции.

## Идеальная функциональность

При разработке наших инструментов мы стремимся добиться высочайшего удобства использования, простоты управления и максимальной безопасности. При этом наше стремление к совершенству приводит нас к новым решениям – к выгоде пользователей.



Идеальные ПОМОЩНИКИ для  
идеального результата



### Степлеры бывают разные ...

... и для любых домашних или ремесленных работ найдется оптимальный степлер. Этот короткий обзор о возможностях различных видов степлеров поможет выбрать подходящий инструмент.

#### ► Электрический степлер

Электрические степлеры также могут широко применяться для хобби и профессиональных задач. Скобы здесь вбиваются после нажатия автоматически/электрически. Поэтому мы рекомендуем электростеплер для особенно тяжелых внутренних работ, причем Novus естественно уделяет особое внимание комфорта-бельности и безопасности и эксплуатации.



#### ► Пневматический степлер

Мощные пневматические степлеры Novus в первую очередь предназначены для профессионального применения. Благодаря очень мощному вбиванию скоб для этих инструментов не станет проблемой даже профессиональная обивка мебели и тяжелые работы по обшивке стен деревянными панелями.

#### ► Молотковый степлер

Молотковые степлеры подходят для всех работ, при которых важна не столько точность крепления, сколько скорость. Они отличаются простотой в эксплуатации и подходят, в частности, для крепления кровельного картона, пленки и подкладочного материала.

### ► Аккумуляторный степлер

Аккумуляторные степлеры отличаются универсальностью и мобильностью. Кроме того, они подкупают преимуществами электрических степлеров, в частности, мощностью.



### ► Ручной степлер

Ручные степлеры отличаются универсальностью. Их можно использовать в домашнем хозяйстве, для хобби и в ремесленных работах. Для этого мы в Novus постоянно улучшаем технический уровень наших ручных степлеров для обеспечения уменьшения отдачи и возможности работать без устали.

Изделия марки Novus отличаются надежностью эксплуатации. Степлеры сконструированы таким образом, что даже при больших нагрузках функционируют безупречно. Компания Novus предлагает 2 года гарантии в случае применения по предназначению.

Знак качества „German Engineering“ гарантирует, что изделие разработано в соответствии с немецкими стандартами качества и силами собственных инженеров. Производство ведется на наших собственных заводах по всему миру, управляемых из Германии.

**2 years  
Guarantee**



Немецкая  
техническая  
разработка  
компании  
Novus

## Области применения



**A** **H** Тонкие скобы



**D** **G** **R** Плоские скобы



**C** Скобы с узкой спинкой



**E** Гвозди




**L** Круглые скобы

## Соединение скобами и крепление

### ▶ Простота нахождения скоб

Чтобы потребитель мог легко разобраться в обширном ассортименте крепежных средств, Novus предлагает очень простой путь – использование системы цветового обозначения изделий Novus. Наряду с общепринятым в торговле обозначением на крепежные средства Novus нанесена дополнительная маркировка. Она все расставляет по местам: с помощью сочетания цветовых и буквенных обозначений ассортимент крепежных средств Novus отлично структурирован и сразу видно, где находятся нужные вам скобы. Система цветового обозначения изделий используется не только в описании продукции в этом каталоге, но и на упаковках крепежных средств.



## Классификация

### Profi

Инструменты профессионального класса, отличающиеся высоким комфортом благодаря более мощному и безопасному действию.

### Universal

Инструменты в стандартном исполнении для выполнения обычных работ.


### Hobby

Практичные инструменты для выполнения простых и домашних работ.



Звездочки означают высокую производительность инструментов.

Ручные степлеры для  
универсального применения





#### ► Создание настенных полотен

При помощи степлера можно создать индивидуальное настенное полотно из любимого материала.

#### ► Фиксация бумажных скатерей

И в этом случае степлеры – это самый простой и быстрый вариант Без клейкой ленты и кнопок.



#### ► Крепление сетки на вольере для животных

Простое и быстрое крепление сетки к деревянной раме.

#### ► Крепление парниковой пленки

Устройте свой парник и закрепите пленку ручным степлером.



Просто сканируйте QR-код и открывайте для себя новые практические примеры использования.

## Совершенство в деталях – краткий обзор примеров использования



Функция  
запроса



Для полного погружения крепежного  
средства в случае необходимости.



Смотровое  
окошко



Для индикации текущего запаса скоб.

Сменная  
торцововая  
пластина



Ее можно перевернуть, чтобы перейти от  
тонких проволочных скоб и гвоздей на  
плоские скобы.



Длинный  
носик



Позволяет выполнять точные работы даже  
в сложнодоступных местах.

Корпус из  
цинкового  
литья



Корпус из цинкового литья под давлением  
со смягчением отдачи.

Быстрое  
устранение  
нарушений в  
работе



Нижний загрузочный механизм обеспечивает  
быстрое устранение неисправностей.



Дает возможность забивания параллельного ряда скоб.

Упрощает перезарядку.

Запатентованное устройство безопасной деблокировки обеспечивает открытие степлера и загрузку скоб в предусмотренном для этого положении.

## Небольшие степлеры для выполнения стандартных домашних работ

Степлеры идеально подходят для работ в домашнем хозяйстве, в саду или мастерской.



*Hobby*

J-01  
*easy fix*




Простой ручной степлер из АБС-пластмассы для нечастого использования в саду или по хозяйству.

Оснащен блокировкой рукоятки и загружаемым сзади магазином.

№ арт.:  
030-0417

Вес:  
ок. 215 г

EAN:  
4009729024898



*Hobby*

J-02  
*creative power*




Большой степлер из АБС-пластмассы для использования по дому и в саду.

Оснащен блокировкой рукоятки и загружаемым сзади магазином, работает, в частности, с круглыми материалами диаметром до 6 мм.

№ арт.:  
030-0416

Вес:  
ок. 325 г

EAN:  
4009729022788



## Универсальные степлеры для объемных работ

Легкие ручные степлеры из АБС-пластмассы предназначены для универсального использования дома и в мастерской



### Universal J-08



**Небольшой ручной степлер с корпусом из высококачественной АБС-пластмассы для универсального применения.**


Степлер можно легко отрегулировать для работы со скобами тонкой и плоской проволоки, для этого используется ползунковый механизм впереди на инструменте. Кроме того, он оснащен нижним загрузочным механизмом с безопасной деблокировкой, защелкой для быстрого устранения нарушений в работе, блокировкой рукоятки, регулированием силы удара, смотровым окошком, крюком для ремня.

№ арт.:  
030-0407

Вес:  
ок. 260 г

EAN:  
4009729020265

Принимает также  
скобы для молот-  
ковых степлеров



### Universal J-16




**Большой ручной степлер с корпусом из высококачественной АБС-пластмассы для универсального применения.**

Точность благодаря носику и функции повторного удара. Оснащен загрузочным механизмом снизу с безопасной деблокировкой, механизмом быстрого устранения неполадок в работе, регулятором силы удара, дистанционным упором, блокировкой рукоятки, смотровым окошком и крючком для подвешивания к ремню.

№ арт.:  
030-0390

Вес:  
ок. 500 г

EAN:  
4009729015599



## Мощные профессиональные степлеры для универсальных работ

Мощные металлические ручные степлеры предназначены для различных работ по дому и в мастерской.



**Profi**

**J-09  
metal**



Небольшой профессиональный степлер с прочным корпусом из цинкового литья со смягчением отдачи для различных работ по дому, хозяйству и в мастерской.


Степлер можно легко отрегулировать для работы со скобами тонкой и плоской проволоки, для этого используется ползунковый механизм впереди на инструменте. Кроме того, он оснащен нижним загрузочным механизмом с безопасной деблокировкой, защелкой для быстрого устранения нарушений в работе, блокировкой рукоятки, регулированием силы удара, смотровым окошком, крюком для ремня.

№ арт.:  
030-0408

Вес:  
ок. 610 г

EAN:  
4009729020258

Принимает также скобы для молотковых степлеров



**Profi**

**J-17  
dual power**




Прочный ручной степлер с высококачественным и очень легким корпусом из высокотехнологичного магниевого сплава предназначен для универсального использования по дому, в хозяйстве и мастерской.

Степлер можно легко отрегулировать для работы со скобами тонкой и плоской проволоки, для этого используется ползунковый механизм впереди на инструменте. Он также оснащен загрузочным механизмом снизу с безопасной деблокировкой, регулировкой силы удара, блокировкой рукоятки и смотровым окошком.

№ арт.:  
030-0423

Вес:  
ок. 480 г

EAN:  
4009729042755



## Большие профессиональные степлеры для стандартных работ

Профессиональные ручные степлеры для самых различных работ, например, обшивка деревянными панелями или обивка мебели.



**Profi**

**J-19**  
*high performer*



Мощный профессиональный степлер с прочным корпусом из цинкового литья со смягчением отдачи для различных работ по дому, хозяйству и в мастерской.

Точность благодаря носику и функции повторного удара. Оснащен загрузочным механизмом снизу с безопасной деблокировкой, механизмом быстрого устранения неполадок в работе, регулятором силы удара, дистанционным упором, блокировкой рукоятки, смотровым окошком и крючком для подвешивания к ремню.

№ арт.:  
030-0386

Вес:  
ок. 1000 г

EAN:  
4009729014615

Принимает также скобы для молотковых степлеров



► Обшивка стены деревянными панелями

Простые работы обшивке стены профильными рейками.



► Закрепление пленки

Ручные степлеры подходят также для закрепления пленки, например, перестройки чердака.

# Молотковые степлеры для быстрой работы



## Степлеры ударного действия для больших поверхностей

Молотковые степлеры Novus для всех работ, при которых не очень важна точность крепления.

Например, для крепления кровельного картона, пленки, подложного материала, для обивки транспортировочных ящиков тканями или пленками и т.д. Они очень простые в эксплуатации.



Universal J-021




Легкие молотковые степлеры для тонких скоб длиной до 6 мм

Механизм загрузки сверху и эргономичная рукоятка обеспечивают легкость в эксплуатации для всех работ, которые требуют быстроты. Практично: все составные части механизма загрузки сверхуочно соединены, так что ничего не потеряется.

№ арт.:  
030-0371

Вес:  
ок. 405 г

EAN:  
4009729010068



Profi J-032



Легкий молотковый степлер для тонких скоб длиной до 10 мм

Механизм загрузки сверху и эргономичная рукоятка обеспечивают легкость в эксплуатации для всех работ, которые требуют быстроты. Практично: все составные части механизма загрузки сверхуочно соединены, так что ничего не потеряется.

№ арт.:  
030-0424

Вес:  
ок. 495 г

EAN:  
4009729045084



Электрические степлеры  
для ТОЧНОЙ работы



#### ► Размещение декоративных планок

Декоративные планки крепятся легко и надежно.

#### ► Укладка гибкой черепицы

Гибкая черепица очень легко укладывается с помощью электростеплера.



#### ► Крепежные точки для растений

Лесенки для вьющихся растений готовы буквально за пару минут.

#### ► Обшивка потолка

Обшивка без проблем. Благодаря электрическим степлерам от Novus можно без проблем выполнять работы по обшиванию со специальными зацепами или без них.



Просто сканируйте QR-код и открывайте для себя новые практические примеры использования.

## Совершенство в деталях – краткий обзор примеров использования



**Безопасная  
деблокировка**



Благодаря запатентованному устройству безопасной разблокировки степлер можно открывать и заряжать только в одном положении.

**Низкая  
конструкци-  
онная высота**



Компактность и удобство при малой монтажной высоте.

**Пусковая  
кнопка**



Нажатие пусковой кнопки инициирует рабочий удар.

**Встроенный  
выталкива-  
тель скоб**




Встроенные в степлер выталкиватель упрощает перезарядку.



**Специально  
узкий носик**

Позволяет производить точное, непосредственное крепление профильного древесного материала в пазах.



**Быстрое  
устранение  
нарушений  
в работе**



Зашелка позволяет быстро устранять неисправности.



**Упор  
для зацепов**



Упор для зацепов профильных деревянных деталей.

**Смотровое  
окошко**



Благодаря смотровому окошку виден уровень заполнения магазина скобами.



**Дистанционный  
для зацепов**



Дистанционный упор применяется при работах, требующих исключительно параллельного расположения скоб.



**Функция  
запроса**



Благодаря этому повторным ударом можно полностью забить скобу, которая не была забита одним ударом.


**Блокирующее  
устройство**



Только после переключения блокирующего устройства степлер готов к эксплуатации.




**электр. регулятор  
ударного усилия**



Гарантирует подходящую силу удара для каждой работы независимо от твердости древесины.

## Простые электрические степлеры для стандартных работ

Электрические степлеры для комфортабельной работы по дому, хобби и в мастерской.



### Universal J-102 dual power




Недорогой электрический степлер для домашнего хозяйства, мастерской и работ по декорированию

Степлер можно легко отрегулировать для работы со скобами тонкой и плоской проволоки, для этого используется ползунковый механизм впереди на инструменте. Кроме того он оснащен загрузочным механизмом снизу с безопасной деблокировкой для быстрой и несложной загрузки скоб. Вкл. блокирующее устройство и смотровое окошко.

№ арт.: 031-0354      Вес: ок. 1000 г      ЕАН: 4009729041802

Длина электрического шнура:  
более 2,5 м



### Profi J-105 allrounder




Небольшой универсальный степлер для внутренних и декоративных работ

С загрузочным механизмом снизу с безопасной деблокировкой для быстрой и несложной загрузки скоб. Оснащен носиком для точности, быстрым устранением неполадок в работе, регулированием силы удара, дистанционным упором, блокирующим устройством и смотровым окошком.

№ арт.: 031-0333      Вес: ок. 1160 г      ЕАН: 4009729016411

Принимает также скобы для молотковых степлеров

Длина электрического шнура:  
более 3 м



## Профессиональный степлер для комфортной работы

Оба инструмента обладают характеристиками комфортной работы, которые подтверждают лидерство Novus J-165: удобная, эргономичная форма, небольшая высота, отсутствие отдачи, регулирование силы удара и быстрое устранение неполадок в работе.



**Profi**

**J-165  
extra power**



Универсальный степлер с незначительной отдачей для профессиональных работ по обивке мебели, изоляции и обшивке с зацепами


Благодаря длинному носику предназначается для крепления в сложно доступных местах. Оснащен загружаемым сзади механизмом со встроенным выталкивателем скоб, быстрым устранением неполадок в работе, функцией повторного удара, регулированием силы удара и смотровым окошком.

№ арт.:  
031-0326

Вес:  
ок. 1750 г

EAN:  
4009729014547

Длина электрического шнура:  
более 3,5 м



**Profi**

**J-165  
profi power**



Универсальный степлер с незначительной отдачей для профессиональных работ по обивке мебели, изоляции и обшивке с зацепами


С длинным носиком для точности. Оснащен загружаемым сзади магазином со встроенным выталкивателем скоб, быстрым устранением неполадок в работе, функцией повторного удара и смотровым окошком.

№ арт.:  
031-0324

Вес:  
ок. 1640 г

EAN:  
4009729011799

Длина электрического шнура:  
более 3,5 м



## Универсальные электрические степлеры для профессиональных работ

Универсальные электрические степлеры благодаря своей функциональности подходят для профессиональных работ по дому, хобби и в мастерских.



**Profi**

**J-155  
allrounder**



Универсальный электрический степлер для различных работ по дому, в саду, хобби и в мастерской

С носиком для точности. Имеет функцию повторного удара, устройство конечного отключения, регулятор усилия удара, устройство комфортного срезания для отреза крепежного средства и предохранитель самопроизвольного удара)

Коробка № арт.:

031-0298


Вес:

ок. 1770 г

Коробка EAN:

4009729004166

Длина электрического шнура:  
более 3,5 м



**Panel**

**J-171  
extra power**



Профессиональный электрический степлер благодаря использованию узких скоб и гвоздей до 30 мм лучше всего подходит для работ по обшивке стен с зацепами на стандартных деревянных профильных панелях и без них

Благодаря длинному носику предназначается для крепления в сложно доступных местах. Оснащены загружаемым сзади магазином, механизмом быстрого устранения нарушений в работе, функцией повторного удара, регулированием силы удара и смотровым окошком.

№ арт.:

031-0061


Вес:

ок. 1950 г

EAN:

4009729001776

Длина электрического шнура:  
более 3,5 м



## Аккумуляторный степлер для выполнения работ независимо от сетевого питания

Универсальный аккумуляторный степлер J-214 от Novus может использоваться буквально везде – также вдали от розетки. Он предназначен для декоративных работ, домашнего хозяйства и хобби.



### Universal J-214 Lithium-Ionen



Удобный степлер с практичным литий-ионным аккумулятором, без эффекта памяти и саморазряда. Идеальный аккумуляторный степлер для любых работ при отсутствии розетки для декорирования, работ по хозяйству и хобби

В целях безопасности оснащен блокирующим устройством, предотвращающим самопроизвольное срабатывание степлера, и светодиодной лампой для практической подсветки места работы, загрузочным механизмом, регулировкой силы удара и смотровым окошком. Поставляется в кофре.

№ арт.:  
031-0356

Вес:  
ок. 962 г

EAN:  
4009729053683



► Извлекаемый литий-ионный аккумулятор 3,6В

► Отличное освещение места работы

Для соответствующего освещения рабочего места.

# Пневматический степлер для профессионала





#### ► Обивка мебели

Изношенную обивку мебели можно легко заменить, для этого нужно натянуть новую ткань и закрепить ее скобами.



#### ► Размещение декоративных планок

Декоративные планки крепятся легко и надежно.

#### ► Обшивка деревянными панелями

Профессиональные пневматические степлеры предназначены для обшивки деревянными панелями стен и потолка.



Просто сканируйте QR-код и открывайте для себя новые практические примеры использования.

## ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ СТЕПЛЕРЫ

### Звукоизоляция



Для снижения шума.

### Отсутствие отдачи



Условие высокого комфорта пользователя.

### Магазинная стопорная защелка



Предотвращает случайное открывание магазина.

### Магазин с загрузкой сверху с встроенным выталкивателем скоб



Для быстрой и простой загрузки скоб.



### Специально узкий носик



Для крепления в труднодоступных местах.

### Предохранитель самопроизвольного удара



Инструмент срабатывает только при касании поверхности крепления.

### Корпус из легкого металла



Гарантирует продолжительный срок службы при малом весе.

### Универсальность



К инструменту прилагается блокирующее устройство с направляющей для зацепов.

### Смотровое окошко



Показывает текущий уровень заполнения магазина скобами.

## Профессиональные степлеры для работ с текстильными материалами или для обшивки деревянными панелями

Пневматические степлеры рекомендуется использовать прежде всего умелым мастерам и профессионалам.



**Profi**

**J-316**  
*air power*



Пневматические степлеры с корпусом из легкого металла для профессиональной обивки и декорирования

Благодаря длинному носику предназначается для крепления в сложно доступных местах. со звукоизоляцией, блокирующим устройством, системой подачи снизу со встроенным выталкивателем скоб. Поставляется в практичном футляре.

№ арт.:  
032-0033

Вес:  
ок. 920 г

EAN:  
4009729022375

Рабочее давление:  
7 бар

Расход воздуха: ок. 0,66 л/крепление

Макс. рабочее давление:  
4-7 бар



**Profi**

**J-328**  
*air power*



Профессиональный пневматический степлер с корпусом из легкого металла особенно хорошо подходит для обшивки деревянными панелями

С длинным носиком для точности, звукоизоляцией, блокирующим устройством, системой подачи сверху и встроенным выталкивателем скоб. Поставляется в практичном футляре.

№ арт.:  
032-0034


Вес:  
ок. 1200 г

EAN:  
4009729022382

Рабочее давление:  
4-7 бар

Расход воздуха:  
ок. 0,74 л/крепление гвоздями  
при давлении 6 бар

Макс. рабочее давление:  
8 бар



Крепежные средства для  
ОПТИМАЛЬНЫХ результатов



## Важная информация о крепежных средствах производства Novus

В ассортименте компании Novus для любого вида применения имеются крепежные средства подходящих размеров. Они изготавливаются на самом современном оборудовании из самых лучших материалов. Компания Novus использует исключительно стальную проволоку с оцинкованной поверхностью, что означает высокую экологичность и оптимальную защиту от ржавчины. Для длительного наружного применения особенно хорошо подходят скобы V2A из нержавеющей стали. Для изготовления крепежных средств длиной от 8 мм используется только твердая проволока. Обозначение „супертвердый“ означает, что для производства применяется стальная проволока повышенной прочности и, таким образом характеризует прочность скоб.

### ► Длина скобы

Правильная длина скобы очень важна. Поэтому для крепежа следует использовать 1/3 длины скобы, для анкерного крепления - 2/3 длины скобы. Если в качестве анкерного материала используется твердая древесина, достаточно соотношения 1:1.




### ► Прозрачная упаковка

Прозрачные упаковки с изделиями марки Novus предназначаются для подвешивания на крючки торговых стендов. Они предусмотрены для розничной торговли и мелких потребителей. Упаковки изготавливаются из экологически чистого и вторично перерабатываемого полиэтилена, и имеют повторно закрывающуюся крышку.



### ► Экономичная картонная упаковка

Для крупных проектов имеется крупногабаритная упаковка от Novus.




## Нужные скобы для любой работы


### ► Тонкие скобы

Предназначаются для оптимального крепления следующего:

- текстильные материалы, ткани
- тонкие металлические этикетки
- проводочная сетка
- тонкие деревянные планки



#### NOVUS тип 53




#### Прозрачная упаковка

Количество: Обозначение:	№ арт.:	EAN:
2000 шт. 53/4	042-0354	4009729002001
	53/6	042-0355
	53/8	042-0413
	53/8 супертвердый	4009729002025
1000 шт. 53/6	042-0740	4009729041369
	53/8	042-0741
	53/10 супертвердый	4009729002032
	53/10 V2A нерж. сталь	4009729003305
	53/12 супертвердый	4009729002049
	53/14 супертвердый	4009729002056
	53/18 супертвердый	4009729002063

#### Экономичная картонная упаковка

Количество: Обозначение:	№ арт.:	EAN:
5000 шт. 53/6 супертвердый	042-0516	4009729006450
53/8 супертвердый	042-0517	4009729006467
53/10 супертвердый	042-0518	4009729006474
53/14 супертвердый	042-0520	4009729006498

#### NOVUS тип 37



#### Прозрачная упаковка

Количество: Обозначение:	№ арт.:	EAN:
2000 шт. 37/4 супертвердый	042-0368	4009729002148
37/6 супертвердый	042-0369	4009729002155
37/8 супертвердый	042-0370	4009729002162
1000 шт. 37/10 супертвердый	042-0371	4009729002179
37/12 супертвердый	042-0372	4009729002186
37/14 супертвердый	042-0373	4009729002193

#### Экономичная картонная упаковка

Количество: Обозначение:	№ арт.:	EAN:
5000 шт. 37/6 супертвердый	042-0535	4009729007303
37/8 супертвердый	042-0536	4009729007310
37/10 супертвердый	042-0603	4009729008966


### ► Круглые скобы

Предназначаются для оптимального крепления следующего:

- круглая древесина диаметром до 6 мм
- проводка
- проводочная сетка



#### NOVUS тип L



#### Прозрачная упаковка

Количество: Обозначение:	№ арт.:	EAN:
840 шт. L/14 (D-ОБР. КОНЕЦ)	042-0727	4009729029831

## ▶ Плоские скобы


Предназначаются для оптимального крепления следующего:

- пленки/ этикетки
- алюминиевое каширование
- бумага и картон
- восковая и промасленная бумага



### NOVUS тип 53 F

#### Прозрачная упаковка



Количество: Обозначение:	№ арт.:	EAN:
1200 шт. 53 F/6	042-0374	4009729002209
	042-0375	4009729002216
600 шт. 53 F/10	042-0376	4009729002223
	042-0377	4009729002230
53 F/14	042-0378	4009729002247



#### Прозрачная упаковка Скобы для панелей

Количество: Обозначение:	№ арт.:	EAN:
1200 шт. 53 F/14D (D-ОБР. КОНЕЦ)	042-0654	4009729016374
53 F/18D (D-ОБР. КОНЕЦ)	042-0650	4009729015636

#### Скобы для панелей с D-обр. концом

Скобы для панелей 14 и 18 мм с D-образным концом (концы скоб с надпилом) исключают параллельный вход концов в материал и, в результате повышают сопротивление при вытягивании.



Благодаря такому свойству эти скобы идеально годятся для крепления зацепов на деревянных профильных панелях, предназначенных для обшивки стен и потолков.

### NOVUS тип 11

#### Прозрачная упаковка



Количество: Обозначение:	№ арт.:	EAN:
1200 шт. 11/6	042-0384	4009729002308
	042-0385	4009729002315
600 шт. 11/10	042-0386	4009729002322
	042-0387	4009729002339
11/12	042-0388	4009729002346


Плоские скобы специально для молотковых степлеров

#### Экономичная картонная упаковка

Количество: Обозначение:	№ арт.:	EAN:
5000 шт. 11/6	042-0527	4009729006566
	042-0528	4009729006573
	042-0529	4009729006580

### NOVUS тип 50

#### Прозрачная упаковка



Количество: Обозначение:	№ арт.:	EAN:
960 шт. 50/6	042-0465	4009729003602
	042-0466	4009729003619
50/8	042-0467	4009729003626
	042-0468	4009729003633
50/10	042-0469	4009729003640
	042-0470	4009729003831
50/12		
50/14		
50/14 D		

(D-обр. конец) скоба для панелей: см. выше


## ▶ Скобы с узкой спинкой

Предназначаются для оптимального крепления следующего:

- профильный древесный материал
- панели
- древесно-волокнистые плиты
- проволочная сетка



### NOVUS тип 4



#### Прозрачная упаковка

Количество: Обозначение:	№ арт.:	EAN:
1100 шт. 4/12	042-0389	4009729002353
4/15	042-0390	4009729002360
4/18	042-0391	4009729002377
4/18 V2A нерж. сталь	042-0459	4009729003312
4/23	042-0392	4009729002384
4/26	042-0393	4009729002391
4/26 V2A нерж. сталь	042-0460	4009729003329
4/30	042-0461	4009729003336

#### Экономичная картонная упаковка

Количество: Обозначение:	№ арт.:	EAN:
2000 шт. 4/18	042-0594	4009729008997
4/23	042-0595	4009729009000
4/26	042-0742	4009729041505
4/28	042-0724	4009729030998

#### Крепление панелей:




## ▶ Гвозди

Предназначаются для оптимального крепления следующего:

- декоративные планки
- угловые планки



### NOVUS тип J



#### Прозрачная упаковка

Количество: Обозначение:	№ арт.:	EAN:
1000 шт. J/14	044-0073	4009729006726
J/16	044-0063	4009729002414
J/19	044-0064	4009729002421
J/25	044-0065	4009729002438
J/30	044-0066	4009729002445
2600 шт. J/16	044-0084	4009729023297
J/19	044-0085	4009729023303
J/25	044-0086	4009729023310
J/30	044-0087	4009729023327

## Антистеплер для скоб и гвоздей

NOVUS J-065 – это идеальный инструмент для удаления любых скоб. Его эргономичная ручка и малый вес делают работу с J-065 простой и приятной.



### Universal J-065



Практичный антистеплер для удаления скоб всех сортов

Очень удобный благодаря эргономичной и защитной рукоятке.

№ арт.:  
033-0001

Вес:  
ок. 115 г

EAN:  
4009729001998

## КРАТКИЙ ОБЗОР СТЕПЛЕРОВ

		Крепежные средства					Оснащение			
		Тонкие скобы Тип / Длина, мм	Плоские скобы Тип / Длина, мм	Скобы с узкой спинкой Тип / Длина, мм	Гвозди Тип / Длина, мм	Круглые скобы Тип / Длина, мм	Крючок для подвешивания к ремню	Устройство рукоятки	Смотровое окошко	
Ручные степлеры	J-01  easy fix	A 6-8						<input checked="" type="checkbox"/>		
	J-02  creativ power	A 6-14				L 14		<input checked="" type="checkbox"/>		
	J-08  metal	A/H 4-8	D/G 4-6				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	J-09  metal	A/H 4-8	D/G 4-6				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	J-16  dual power	A/H 6-14	D/G 6-14		E 16		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	J-17  dual power	A 6-14	D 6-14				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	J-19  high performer	A/H 6-14	D/G 6-14		E 16		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	J-021  high performer	H 4-6							<input checked="" type="checkbox"/>	
Многофункциональный степлер	J-032  high performer			G 6-10						
	J-102  dual power	A 6-14	D 6-14					<input checked="" type="checkbox"/>		
	J-105  allrounder	A/H 6-14	D-G 6-14		E 16			<input checked="" type="checkbox"/>		
	J-165  extra power	A 8-20	D 8-18		E 16-19			<input checked="" type="checkbox"/>		
	J-165 Panel  profi power			C 15-26	E 16-25				<input checked="" type="checkbox"/>	
	J-155  allrounder	A 8-18	D 8-18	C 12-18	E 19					
	J-171  extra power			C 18-30	E 16-30				<input checked="" type="checkbox"/>	
Электрические степлеры	J-214  accu power	A 6-14			E 14				<input checked="" type="checkbox"/>	
Аккумуляторные	J-316  accu power	A 6-16								
	J-328  accu power			C 12-28	E 16-30				<input checked="" type="checkbox"/>	
Пневматические степлеры										

## Загрузочный механизм

	Дистанц. упор	Функция запроса	Регулир. силы удара	носик	METAL	Безопасная деблокировка	Блокирующее устройство	Упор для зацепов	Быстрое устранение нарушений в работе	Магазин с загрузкой сверху (O) / снизу (U) / сзади (H)	Встроенный выталкиватель скоб
										H	
										H	
										U	
										U	
O										U	
										O	
										O	
										U	
										U	
										H	
										H	
	AUTO						F			U	
							F			H	
							F			U	
							F			U	
							F			O	

F = Предохранитель самопроизвольного удара Срабатывание степлера возможно только при придавливании носика.

## ЗАКЛЕПОЧНЫЕ СТЕПЛЕРЫ



удобный партнер для  
гибких соединений




### Заклепки для надежности соединения


#### ► Заклепочный степлер

Работает с потайными заклепками, при помощи которых можно прочно соединить два разных предмета. Компания Novus предлагает заклепочные степлеры для хобби и профессионального применения. Такие функции, как откидная головка на 360°, обеспечивают комфортабельную работу.


#### ► Простая установка заклепок




- 1 Измерить толщину материала и выбрать подходящую глухую заклепку в таблице (страница 61).



- 2 Просверлить отверстие – диаметром на 0,1 мм больше глухой заклепки – в соединяемых предметах.




- 3 Открыть блокировку рукоятки и ввести оправку заклепки в насадку.



4. Просунуть стержень заклепки в отверстие.



5. Сдавить рукоятки. Повторять процесс до тех пор, пока не оторвется оправка заклепки.




- 6 Заклепка установлена.




### ► Заклепочный степлер для заклепок-гаек

Работает с заклепками-гайками, с помощью которых можно быстро и просто привинтить заготовку благодаря наличию внутренней резьбы. Такие функции, как ограничение хода, обеспечивают точность в работе.


### ► Простота установки заклепки-гайки




- 1 Измерить толщину материала и выбрать подходящую глухую заклепку в таблице (страница 61).




- 2 Просверлить отверстие – диаметром на 0,1 мм больше заклепки-гайки – в заготовке.




- 3 Открыть блокировку рукоятки и засунуть оправку с резьбой.



- 4 Привинтить заклепку-гайку заподлицо к оправке.



- 5 Просунуть заклепку-гайку через отверстие, установить ограничение хода и сдавить рукоятки.



- 6 Надежное крепление объекта на заклепке- гайке.



## Для всех мест, где необходимо прочное соединение

Монтаж табличек или крепление аксессуаров в автомобилях, хозяйственные и садовые приспособления, изделия из кожи и детские игрушки: везде, где требуется надежное соединение и доступ к основе или материалу имеется только с одной стороны, применяются заклепки.

### ► Глухая заклепка



**A** Алюминиевая глухая заклепка

**S** Стальная заклепка

**C** Медная заклепка

### ► Заклепка-гайка



**A** Алюминиевая заклепка-гайка

**S** Стальная заклепка-гайка

## Заклепки и крепления

### ► Простота нахождения заклепок

Из обозначения изделия на степлере видно, какие заклепки можно использовать.

## Классификация

### **Profi**

Инструменты профессионального класса, отличающиеся высоким комфортом благодаря более мощному и безопасному действию.

### **Universal**

Инструменты в стандартном исполнении для выполнения обычных работ.

### **Hobby**

Практичные инструменты для выполнения простых и домашних работ.



Звездочки означают высокую производительность инструментов.


Даже при многолетнем использовании степлеров Novus для заклепок разных видов на них можно положиться. Novus предоставляет гарантию на 5 лет при использовании согласно предназначению.

**5 years**  
Guarantee



Заклепочные степлеры для  
долговечные соединения





#### ► Устойчивость к вибрации

Даже в тех местах, где заклепки постоянно подвержены воздействию вибрации, они служат надежно и без проблем.

#### ► Быстрый ремонт

Благодаря креплению заклепками даже на таких твердых материалах, как алюминий, ремонтные работы можно производить быстро и надежно.



#### ► Отсутствие ремонта в повседневной работе

Повседневные принадлежности, например, перчатки, легко ремонтируются. Например, изношенные ручки можно закрепить за несколько секунд.

#### ► Надежный монтаж табличек

Таблички могут надежно крепиться на самых разных видах оснований.


## Совершенство в деталях – заклепочные степлеры обеспечивают надежное крепление



Насадки



В комплект поставки входят четыре сменных насадки, подходящие для заклепок Ø 2,4, а также 3, 4 и 5 мм.



Возвратная пружина



Благодаря встроенной возвратной пружине заклепочный степлер заклепок можно эксплуатировать одной рукой.

Корпус



Степлер отличается прочностью и служит долго.

Монтажный ключ



При помощи ключа из комплекта поставки можно быстро и просто менять насадки.



Насадка с блокировкой



Рукоятку эргономичной формы степлера можно заблокировать в случае неиспользования или для хранения инструмента.

Откидная головка



Поворачивающаяся на 360° откидная головка помогает добраться до самых недоступных мест.

## Легкий заклепочный степлер

Легкий заклепочный степлер для хобби работает с алюминиевыми заклепками диаметром до 5 мм.



Hobby

J-50



Легкий заклепочный степлер для нерегулярных работ

Корпус инструмента из алюминия, рычаг из стального листа с четырьмя насадками и встроенным монтажным ключом, блокировкой рукоятки и возвратной пружиной для работы одной рукой.

№ арт.:  
032-0023

Вес:  
ок. 465 г

EAN:  
4009729016268



A2<sub>4</sub>



A3



A4



A5



Hobby

J-50 Set



Заклепочный степлер J-50 A также можно приобрести в практичном жестком футляре вкл. по 15 алюминиевых заклепок A2, A3, A4 и A5.

№ арт.:  
032-0037

Вес:  
ок. 1109 г

EAN:  
4009729039045



A2<sub>4</sub>



A3



A4



A5

## Универсальные заклепочные степлеры для работы с заклепками из алюминия, стали и меди

Эти универсальные заклепочные степлеры предназначены для работы с заклепками из алюминия, стали и меди диаметром до 5 мм.



Universal J-53



Стандартный заклепочный степлер универсального использования

Корпус степлера из алюминия, кованый стальной рычаг. Оснащен четырьмя насадками, с монтажным ключом, блокировкой рукоятки и возвратной пружиной для работы одной рукой.

№ арт.:  
032-0024

Вес:  
ок. 485 г

EAN:  
4009729016251



Profi

J-55



Прочный и универсальный заклепочный степлер для работы по хозяйству и в мастерской

Корпус степлера из алюминия, кованый стальной рычаг. Оснащен четырьмя насадками, с монтажным ключом, блокировкой рукоятки и возвратной пружиной для работы одной рукой.

№ арт.:  
032-0025


Вес:  
ок. 520 г

EAN:  
4009729016244



## Заклепочный степлер с откидной головкой, поворачивающейся на 360°

Заклепочный степлер с откидной головкой, поворачивающейся на 360°, идеально подходит для работы в трудно доступных местах, особенно для работ на кузовах автомобилей.



**Profi**

**J-60**



Профессиональный заклепочный степлер с поворотной откидной головкой для универсальных и точных работ по хозяйству и в мастерской

Корпус степлера из алюминия, рычаг из листовой стали. Оснащен четырьмя насадками, с монтажным ключом, блокировкой рукоятки и возвратной пружиной для работы одной рукой.

№ арт.:  
032-0026


Вес:  
ок. 620 г

EAN:  
4009729016237



### ► Гибкость в использовании

Поворотная откидная головка отличается гибкостью в эксплуатации, с ее помощью можно достичь самые трудно доступные места, она обеспечивает оптимальную передачу усилия.



Степлеры заклепочных гаек для  
прочного резьбового соединения



#### ► Замена табличек с номерами

Таблички с номерами легко менять благодаря резьбе заклепки.

#### ► Маркировка шкафчика

Таблички с именами очень легко крепить и менять, если использовать заклепки. Можно, например, всего несколькими движениями отметить свой шкафчик в раздевалке.



#### ► Привинчивание детали

Резьба заклепки позволяет привинчивывать различные заготовки.

#### ► Работа на кузове автомобиля

Таблички могут надежно крепиться на самых разных видах оснований.

## Совершенство в деталях – степлер для заклепок-гаек обеспечивает надежные резьбовые соединения



Насадки



В комплект поставки входят три сменные насадки для глухих заклепок-гаек Ø 6, 7 и 9 мм.



Ограничение хода



При помощи регулировочного винта ход можно ограничить. Таким образом предотвращаются повреждения резьбы облегчается надежная и полная установка заклепки-гайки.

Оправки с резьбой



В комплект поставки входят три оправки с резьбой для разных заклепок-гаек.

Монтажный ключ



При помощи ключа из комплекта поставки можно быстро и просто менять насадки.



Степлер отличается прочностью и служит долго.

Эргономичную ручку степлера для заклепок-гаек можно заблокировать по завершении работ и для хранения.

## Степлер для заклепок-гаек

Дополнительное преимущество степлера для заклепок-гаек заключается в том, что резьба заклепки-гайки позволяет привинчивать детали.



Profi

J-65



Универсальный степлер для заклепок-гаек для работы по дому и в мастерской хозяйству и в мастерской

Корпус степлера из алюминия, кованый стальной рычаг. Оснащен тремя насадками и оправками с резьбой, монтажным ключом, регулировочным винтом для ограничения хода и блокировкой рукоятки.

№ арт.:  
032-0027

Вес:  
ок. 580 г

EAN:  
4009729016220



A6  
M4

A7  
M5

A9  
M6

S6  
M4

S7  
M5

S9  
M6


Правильно соединено  
нужными заклепками

## Прямой путь к нужной заклепке


Чтобы соединить заклепками две детали, нужно знать их толщину. Этот обзор показывает, какая заклепка или заклепка-гайка подходит для определенной толщины материала (в зависимости от диаметра и длины заклепки). Этот размер называется длиной зажима (K).



### ► Глухие заклепки



### ► Заклепки-гайки



## Обзор длин зажима

### ► Глухие заклепки

Алюминий	Длина заклепки				Сталь	Длина заклепки		Алюминий	Длина заклепки		
Ø, мм	6 мм	8 мм	10 мм	12 мм	Ø, мм	10 мм	12 мм	Ø, мм	6 мм	10 мм	12 мм
A2,4	1,5-3,5							C4	0,5-3,5	4,5-6,0	6,0-8,5
A3	2,5-3,5	4,0-5,5	5,0-7,5		S3	5,0-6,5	6,5-8,5				
A4	1,5-3,0	3,5-5,0	5,0-6,5	7,0-8,5	S4	4,5-6,5	6,5-8,5				
A5		2,5-4,5	4,5-6,0	6,5-8,0							

### ► Заклепки-гайки

Алюминий	Длина глухой заклепки			Сталь	Длина заклепки-гайки		
Ø, мм	10,5 мм	11,5 мм	15 мм	Ø, мм	10,5 мм	11,5 мм	15 мм
A6 M4	0,5-1,5			S6 M4	0,5-1,5		
A7 M5		1,0-2,0		S7 M5		1,0-2,0	
A9 M6			1,5-2,5	S9 M6			0,5-2,0

### Советы

- Для соединения заклепками мягких материалов, таких как кожа или пластмасса, нужно использовать подкладные шайбы.
- Чтобы избежать контактной коррозии, при соединении металлических деталей деталь и заклепка должны состоять из одного материала.
- Диаметр отверстия всегда должен быть на 0,1 мм больше, чем диаметр заклепки.

## Нужная заклепка для различных материалов

### ▶ Алюминиевые заклепки

Предназначаются для оптимального крепления следующего:

- цветные металлы
- кожа
- пластик
- ткани
- легкие строительные материалы



#### Алюминиевая глухая заклепка Ø 2,4 мм

#### Блистерная упаковка

Длина (мм):	Длина зажима (мм):	Количество (шт.):	№ арт.:	EAN:
6	1,5-3,5	30	045-0019	4009729015940



#### Алюминиевая глухая заклепка Ø 3 мм

#### Блистерная упаковка

Длина (мм):	Длина зажима (мм):	Количество (шт.):	№ арт.:	EAN:
6	2,5-3,5	30	045-0020	4009729015957
8	4,0-5,5	30	045-0021	4009729015964
10	5,0-7,5	30	045-0022	4009729015971
6	2,5-3,5	70	045-0028	4009729016039
8	4,0-5,5	70	045-0029	4009729016046
10	5,0-7,5	70	045-0030	4009729016053



#### Алюминиевая глухая заклепка Ø 4 мм

#### Блистерная упаковка


Длина (мм):	Длина зажима (мм):	Количество (шт.):	№ арт.:	EAN:
6	1,5-3,0	30	045-0023	4009729015988
8	3,5-5,0	30	045-0024	4009729015995
10	5,0-6,5	30	045-0025	4009729016008
6	1,5-3,0	70	045-0031	4009729016060
8	3,5-5,0	70	045-0032	4009729016077
10	5,0-6,5	70	045-0033	4009729016084
12	6,5-8,5	70	045-0071	4009729053645



#### Алюминиевая глухая заклепка Ø 5 мм

#### Блистерная упаковка

Длина (мм):	Длина зажима (мм):	Количество (шт.):	№ арт.:	EAN:
8	2,5-4,5	30	045-0026	4009729016015
10	4,5-6,0	30	045-0027	4009729016022
8	2,5-4,5	70	045-0047	4009729046838
10	4,5-6,0	70	045-0048	4009729046852
12	6,0-8,0	70	045-0072	4009729053669



## ► Стальные заклепки

Предназначаются для оптимального крепления следующего:

- листовая сталь



**Стальная заклепка  
Ø 3 мм**



**Блистерная упаковка**

Длина (мм):	Длина зажима (мм):	Количество (шт.):	№ арт.:	EAN:
10	5,0-6,5	20	045-0034	4009729016091
12	6,5-8,5	20	045-0035	4009729016107

**Алюминиевая глухая  
заклепка Ø 4 мм**




**Блистерная упаковка**

Длина (мм):	Длина зажима (мм):	Количество (шт.):	№ арт.:	EAN:
10	4,5-6,5	20	045-0036	4009729016114
12	6,5-8,5	20	045-0037	4009729016121

## ► Медные заклепки

Оптимально подходят для:

- устойчивых к коррозии, проводящих электричество соединений



**Медная заклепка  
Ø 4 мм**



**Блистерная упаковка**

Длина (мм):	Длина зажима (мм):	Количество (шт.):	№ арт.:	EAN:
6	0,5-3,5	20	045-0038	4009729016138
10	4,5-6,0	20	045-0039	4009729016145
12	6,0-8,5	20	045-0040	4009729016152

## Нужная заклепка для различных материалов

### ► Алюминиевые заклепки-гайки

Предназначаются для оптимального крепления следующего:

- цветные металлы
- пластик
- легкие строительные материалы



#### Алюминиевая заклепка-гайка Ø 6 мм и с внутренней M4 резьбой

##### Блистерная упаковка

**Длина (мм): Длина зажима (мм): Количество (шт.): № арт.: ЕАН:**

10,5            0,5-1,5            10            045-0041    4009729016169



#### Алюминиевая заклепка-гайка Ø 7 мм и с внутренней M5 резьбой

##### Блистерная упаковка

**Длина (мм): Длина зажима (мм): Количество (шт.): № арт.: ЕАН:**

11,5            1,0-2,0            10            045-0042    4009729016176



#### Алюминиевая заклепка-гайка Ø 9 мм и с внутренней M6 резьбой

##### Блистерная упаковка

**Длина (мм): Длина зажима (мм): Количество (шт.): № арт.: ЕАН:**

15            1,5-2,5            10            045-0043    4009729016183



## ► Стальные заклепки-гайки

Предназначаются для оптимального крепления следующего:

- листовая сталь



### Стальная заклепка-гайка 6 мм Ø и с внутренней резьбой M4

#### Блистерная упаковка

Длина (мм): Длина зажима (мм): Количество (шт.): № арт.: EAN:

10,5 0,5-1,5 10 045-0044 4009729016190



### Стальная заклепка-гайка Ø 7 мм и с внутренней резьбой M5

#### Блистерная упаковка

Длина (мм): Длина зажима (мм): Количество (шт.): № арт.: EAN:

11,5 1,0-2,0 10 045-0045 4009729016206



### Стальная заклепка-гайка Ø 9 мм и с внутренней резьбой M6

#### Блистерная упаковка

Длина (мм): Длина зажима (мм): Количество (шт.): № арт.: EAN:

15 0,5-2,0 10 045-0046 4009729016213



## КРАТКИЙ ОБЗОР ЗАКЛЕПОЧНЫХ СТЕПЛЕРОВ

	Заклепка	Заклепка	Заклепка	Заклепка-гайка	Заклепка-гайка	
	Алюминий	Сталь	Медь	Алюминий	Сталь	
Заклепочный степлер	J-50 ★★★★★ 	A2 <sub>A</sub> , A3 A5, A4				
	J-53 ★★★★★ 	A2 <sub>A</sub> , A3 A5, A4	S3, S4	C4		
	J-55 ★★★★★ 	A2 <sub>A</sub> , A3 A5, A4	S3, S4	C4		
	J-60 ★★★★★ 	A2 <sub>A</sub> , A3 A5, A4	S3, S4	C4		
	J-65 ★★★★★ 			A6 M4 A7 M5 A9 M6	S6 M4 S7 M5 S9 M6	

Оснащение						
				Ограничение хода	Откидная головка 360°	Рычаг из листовой стали
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>

**Простое решение –  
все коды ЕАН компании Novus в кратком обзоре**

**Степлеры****Ручные степлеры**

J-01



Арт. №: 030-0417



J-02



Арт. №: 030-0416



J-08



Арт. №: 030-0407



J-16



Арт. №: 030-0390



J-09



Арт. №: 030-0408



J-17



Арт. №: 030-0423



J-19



Арт. №: 030-0386

**Электрические степлеры**

J-102



Арт. №: 031-0354



J-105



Арт. №: 031-0333



J-165



Арт. №: 031-0326



Панель J-165



Арт. №: 031-0324



J-155



Арт. №: 031-0298



J-171



Арт. №: 031-0061



J-214



Арт. №: 031-0356

**Молотковые степлеры**

J-021



Арт. №: 030-0371

J-032



Арт. №: 030-0424

**Пневматические степлеры**

J-316



Арт. №: 032-0033

J-328



Арт. №: 032-0034

**Заклепочные степлеры**

J-50



Арт. №: 032-0023

Набор J-50



Арт. №: 032-0037

J-53



Арт. №: 032-0024

J-55



Арт. №: 032-0025

J-60



Арт. №: 032-0026

**Степлеры заклепочных гаек**

J-65



Арт. №: 032-0027

## Успешный товар в точках продаж

Хорошая видимость даже в темных углах благодаря СД освещению.

Руководство по правильному применению заклепок и заклепок-гаек.

Обзорная таблица с большим числом примеров использования и рекомендаций по скобам.

Бесплатное руководство с практическими советами и приемами скоб и заклепок.



# novus® Schnell. Stark. Hält.



Как правило, вы можете посмотреть и потрогать наши изделия.

Деление изделий на категории "Увлечения", "Универсальные" и "Для профессионалов" облегчает ориентацию в нашей широкой номенклатуре.

Сводная таблица используемых скоб, в том числе для степлеров других производителей.

Всегда нужные скобы или заклепки для вашего устройства благодаря системе обозначения изделий Novus

Рекомендация по скобам для материала, включая образец материала на полке





**NOVUS - №1 на мировом рынке крепежного инструмента.**

Лучшие расходные материалы с удобной маркировкой. Более 150 видов крепежного инструмента и расходных материалов.

Произведенные исключительно на заводах в Европе, изделия марки NOVUS гарантируют не только превосходные технические и функциональные характеристики, но и максимальный комфорт при использовании.

Передовые технологии, качество и совершенный дизайн позволяют отнести продукцию этой марки к разряду эталонной.

**Представитель в России**

тел.: +7 (495) 543-9800  
[info@novus-russia.ru](mailto:info@novus-russia.ru)  
[www.novus-russia.ru](http://www.novus-russia.ru)