

PHILIPS

Automotive lighting

Philips automotive lighting



Каталог 2019

RU-EXP - 2019



Видимая безопасность

Каталог 2019

2019 © Lumileds Holding B.V. Все права защищены.

Торговая марка Philips и эмблема щита Philips являются зарегистрированными товарными знаками Koninklijke Philips N.V. Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

www.philips.com/automotive

Видимая безопасность!

Технологии освещения Philips лидируют в автомобильной отрасли уже более 100 лет. Как ведущий поставщик ламп и осветительной продукции для автомобильной промышленности и рынка автозапчастей мы совмещаем технические новшества с искренней заботой о безопасности и удобстве вождения.

Продукцию Philips выбирают сегодня как многие конечные пользователи, так и основные автопроизводители.

Наша миссия — предлагать инновационные продукты, позволяющие постоянно повышать безопасность вождения.

Лампы Philips обладают высокой производительностью и долгим сроком службы. Вы всегда можете рассчитывать на эффективную продолжительную работу наших продуктов. Многие мастерские и автосервисы уже пользуются нашими новыми светодиодными инспекционными фонарями, выбирая их за светоотдачу и надежность.

Высококачественное освещение действительно имеет преимущество.

Это видимая безопасность!

Качество оригинального оборудования

Мы ориентированы на производство **лучших в своем классе продуктов** и услуг для автомобильной промышленности и рынка автозапчастей. Продукция Philips изготавливается из высококачественных материалов и проходит самый строгий контроль, позволяющий гарантировать

нашим клиентам максимальную безопасность и удобство вождения.

- Нас **выбирают** все ведущие автопроизводители
- **Каждый второй** автомобиль в Европе и каждый третий автомобиль в мире оборудован лампами Philips

- Характеристики наших производственных процессов **превышают характеристики** процессов, применяемых в настоящее время в отрасли.

Кварцевое стекло Philips с УФ-фильтром — оптимальные световые характеристики

- **Оптимальная защита от ультрафиолетовых лучей**
Специальное защитное покрытие ламп Philips из кварцевого стекла позволяет обезопасить современную пластиковую оптику от вредных ультрафиолетовых лучей.

- **Более яркий свет**
Высокая прочность кварцевого стекла позволяет создавать внутри ламп повышенное давление, благодаря чему они дают более яркий свет.

- **Повышенная прочность**
Лампы Philips из кварцевого стекла могут выдерживать серьезную термическую нагрузку (нити накаливания — 2650 °C, стекло — 800 °C).

Содержание

Предисловие

2

Видимая безопасность!

Галоген

6

Автомобильные лампы 12 В

Vision	10
VisionPlus	10
X-tremeVision G-force	11
LongLife EcoVision	11
ColorVision	12
WhiteVision ultra	12
CrystalVision	13
DiamondVision	13
RacingVision	15
Таблица применимости ламп	16



Лампы для грузового транспорта 24 В

MasterDuty	47
MasterLife	48
MasterDuty BlueVision	48
Таблица применимости ламп	49



44

Ксенон

62

Лампы для легковых и грузовых автомобилей

Xenon Vision	65
Xenon X-tremeVision gen2	66
Xenon LongerLife	67
Xenon WhiteVision gen2	68
Уникальное решение по борьбе с производством контрафактных ксеноновых ламп	69



Светодиодные инспекционные фонари


90

Выберите фонарь в зависимости от вида работы	93
HDL10	96
Penlight Professional	96
PEN20	97
Penlight Premium	97
RCH5S	98
RCH6	98
RCH10	99
RCH19	99
RCH21S	100
RCH25	100
RCH31UV	101
CBL10	102
CBH51	102
PJH10	103
Philips MatchLine	104
PJH20	105
MDLS CRI	105

Приложения

108

Световые технологии в разрезе	108
Упаковка с образцами	110
Коды для заказа товара	111
Технические иллюстрации — Цоколи	112
Список изделий	113



Световые решения для мотоциклов

Vision moto	39
CityVision moto	39
X-tremeVision moto	40
CrystalVision ultra moto	40
Таблица применимости ламп	41



Комплекты

56

Для легковых и грузовых автомобилей

Комплекты запасных ламп 12 В	58
Комплекты запасных ламп 24 В	60
Комплект для ремонта фар	61



Светодиоды

74

Светодиодное освещение для легковых и грузовых автомобилей

Таблица применимости ламп	78
Ultinon LED	80
X-tremeUltinon LED	80
X-tremeUltinon LED gen2	81
Адаптер CANbus	81



Галоген

Автомобильные лампы **12В**



Какая лампа нужна вам?



Больше света

<p>До 30% больше видимости*</p> <p>Vision ★★★★★</p> <p>Эффективность светового луча: До +30%</p> <p>Оттенок света: До 3200 K</p> <p>Срок службы** До 600 ч</p> <p>Ассортимент: H1, H3, H4, H7, HB3, HB4, H11</p>	<p>До 60% больше видимости*</p> <p>VisionPlus ★★★★★</p> <p>Эффективность светового луча: До +60%</p> <p>Оттенок света: До 3250 K</p> <p>Срок службы** До 500 ч</p> <p>Ассортимент: H1, H4, H7</p>	<p>Свет до 130% ярче</p> <p>X-tremeVision ★★★★★</p> <p>Эффективность светового луча: До +130%</p> <p>Оттенок света: До 3500 K</p> <p>Срок службы** До 450 ч</p> <p>Ассортимент: H1, H4, H7</p>	<p>Свет до 130% ярче</p> <p>X-tremeVision G-force ★★★★★</p> <p>10 G Vibration resistant</p> <p>Эффективность светового луча: До +130%</p> <p>Оттенок света: До 3500 K</p> <p>Срок службы** До 450 ч</p> <p>Ассортимент: H1, H4, H7***</p>
--	---	--	---

Свет, который прослужит долго

Срок службы — до 1500 часов**

LongLife EcoVision
★★★★★

Стандартная лампа: 0 ч, 750 ч, 1500 ч

Эффективность светового луча: До +60%

Оттенок света: До 3100 K

Срок службы** До 1500 ч

Ассортимент: H1, H3, H4, H7, H11

Выделяйся в потоке

<p>Стильный белый ксеноновый эффект</p> <p>WhiteVision ★★★★★</p> <p>Эффективность светового луча: До +60%</p> <p>Оттенок света: До 3700 K</p> <p>Срок службы** До 450 ч</p> <p>Ассортимент: H1, H3, H4, H7, H8, H11, HB3, HB4</p>	<p>Яркий белый оттенок</p> <p>WhiteVision ultra ★★★★★</p> <p>Range up to 4200 K</p> <p>Эффективность светового луча: До +60%</p> <p>Оттенок света: До 4200 K</p> <p>Срок службы** До 200 ч (H7), До 540 ч (H4)</p> <p>Ассортимент: H4, H7</p>	<p>Свет до 150% ярче</p> <p>RacingVision ★★★★★</p> <p>Эффективность светового луча: До +150%</p> <p>Оттенок света: До 3500 K</p> <p>Срок службы** До 200 ч</p> <p>Ассортимент: H4, H7</p>	<p>Яркий белый свет</p> <p>CrystalVision**** ★★★★★</p> <p>Эффективность светового луча: До +150%</p> <p>Оттенок света: До 4300 K</p> <p>Срок службы** До 400 ч</p> <p>Ассортимент: H1, H3, H4, H7, H11, HB3, HB4</p>	<p>Интенсивный белый свет</p> <p>DiamondVision**** ★★★★★</p> <p>Эффективность светового луча: До +150%</p> <p>Оттенок света: До 5000 K</p> <p>Срок службы** До 400 ч</p> <p>Ассортимент: H1, H3, H4, H7, H11, HB3, HB4</p>
---	---	---	--	--

Изображения приводятся исключительно в информационных целях.

* По сравнению с минимальными требованиями законодательства.

** Срок службы зависит от типа, указано значение только для H7.

*** Лампы H4 и H7 выдерживают вибрации силой до 10 G.

**** Срок службы ограничен

***** Не омологировано ECE, только для использования на бездорожье. Освещение недоступно во всех странах. За дополнительной информацией обращайтесь к торговому представителю

www.philips.com/automotive

Vision

до 30%
больше видимости*

- Оптимальное соотношение цены и световых характеристик
- Высококачественная и сверхпрочная автомобильная лампа

Улучшая видимость по сравнению со стандартной лампой до 30%, лампы Vision обеспечивают превосходные характеристики светового луча по доступной цене.



Стандартная лампа

Vision

* По сравнению с минимальными требованиями законодательства

Доступны в упаковках C1 и B1



Ассортимент:



VisionPlus

до 60%
больше видимости*

- Повышенный комфорт и безопасность вождения
- Высококачественная и сверхпрочная автомобильная лампа

Лампы Philips VisionPlus излучают до 60% больше света, позволяя водителям видеть дальше, и повышают безопасность и комфорт вождения.



Стандартная лампа

VisionPlus

* По сравнению с минимальными требованиями законодательства

Доступны в упаковках S2 и B1



Ассортимент:



X-tremeVision G-force

Свет до
130% ярче*

- Надежные лампы головного освещения, выдерживающие вибрации силой до 10 G**
- Белый свет для большей контрастности и лучшего обзора
- Лучший в своем классе срок службы

Автомобильные лампы Philips X-tremeVision — самые яркие из всех доступных на рынке. Вы видите дальше, реагируете быстрее и находитесь в большей безопасности за рулем.



Стандартная лампа

X-tremeVision G-force

* По сравнению с минимальными требованиями законодательства
** Лампы H4 и H7 выдерживают вибрации силой до 10 G

Доступны в упаковках S2 и B1



Ассортимент:



LongLife EcoVision

Большой срок службы,
меньше замен

- Работает значительно дольше*
- Высококачественная и сверхпрочная автомобильная лампа


Устали менять лампы? Поскольку срок службы Philips LongLife EcoVision больше, чем у стандартных ламп, это выбор водителей, желающих сократить затраты на техническое обслуживание.

*Срок службы зависит от типа, указано значение только для H7

Доступны в упаковках S2, C1 и B1



Ассортимент:




WhiteVision

Белый ксеноновый эффект

- Максимальная видимость, отличный внешний вид
- Максимально белый свет для большей контрастности
- 100%-ное соответствие законодательным нормам

Лампы Philips WhiteVision придают свету фар вашего автомобиля интенсивный белый оттенок с ксеноновым эффектом, что создает идеальные условия для вождения в ночное время.



Стандартная лампа WhiteVision

Доступны в упаковках S2 и B1



Безопасность никогда еще не была такой привлекательной

Ассортимент:



WhiteVision ultra

Максимально яркий и стильный белый свет

- Стильный белый свет, достигающий 4200 K
- До 60% больше видимости для максимального комфорта за рулем
- 100%-ное соответствие законодательным нормам*


Автомобильные лампы Philips WhiteVision ultra со специальным покрытием и цветовой температурой, достигающей 4200 K, гарантируют превосходное освещение в любых условиях. Это самые яркие галогенные лампы с белым светом для дорог общей сети в нашем ассортименте. Кроме того, они придают автомобилю стильный внешний вид.

* По сравнению с минимальными требованиями законодательства

Доступны в упаковках S2 и B1



Ассортимент:



CrystalVision*

Яркий белый свет

- Яркий белый свет, до 4300 K

Лампы Philips CrystalVision обеспечивают яркий белый свет, близкий к дневному (4300 K), что значительно превышает возможности стандартных ламп. CrystalVision идеально подходят для всех стилей вождения.



Стандартная лампа CrystalVision

Доступны в упаковках S2 и B1



Ассортимент:



DiamondVision*

Интенсивный белый свет

- Самый яркий белый свет, до 5000 K

Лампы Philips DiamondVision обеспечивают ослепительный белый свет с температурой до 5000 K и с большей светоотдачей, чем у стандартных ламп. Эти стильные лампы идеально подходят для вождения в городе.

Для водителей, выбирающих стильное освещение и улучшенную видимость.



Стандартная лампа DiamondVision

Доступны в упаковках S2 и B1



Ассортимент:



* По сравнению с минимальными требованиями законодательства




RacingVision

Свет до 150% ярче*

- Повышение яркости света до 150%*
- Позволяет видеть дальше и реагировать быстрее

Управляя машиной на большой скорости на плохо освещенных проселочных дорогах, вы вынуждены полагаться на производительность фар. Если перед вами неожиданно появляется препятствие, главное — время реакции. Даже доля секунды может серьезно повлиять на вашу безопасность. Превосходные характеристики ламп Philips RacingVision позволяют быстрее распознавать опасности и не терять управление автомобилем — независимо от дорожных условий.

*По сравнению с минимальными требованиями законодательства



Стандартная лампа



RacingVision

Доступны в упаковках S2 и B1



Ассортимент:



H4


H7

Изображения приводятся исключительно в информационных целях.


Таблица применимости ламп



Ближний свет — дальний свет — дневные ходовые огни



Передние указатели поворота



Внутреннее освещение



Передние стояночные фонари




Боковые указатели поворота


Передние противотуманные фары



Освещение панели управления



Подсветка багажника




Дополнительный стоп-сигнал



Освещение номерного знака




Задние указатели поворота



Фонарь заднего хода



Подсветка бардачка



Задние стояночные фонари



Стоп-сигнал

Задний противотуманный фонарь



*Сочетает функции стоп-сигнала и задних габаритов

— Доступны в исполнении Standard

H1 Vision



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12258PRB1	12	55	P14,5s	47516930	8 711500 475169	-	8711500475176	ECE	10
12258PRC1	12	55	P14,5s	47518360	8 711500 475183	8727900363791	8711500475190	ECE	100

H1 VisionPlus



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12258VPS2	12	55	P14,5s	36322728	8 727900 363227	-	8727900363210	ECE	5
12258VPB1	12	55	P14,5s	36320330	8 727900 363203	-	8727900363197	ECE	10

H1 X-tremeVision



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12258XV+S2	12	55	P14,5s	37166628	8 727900 371666	-	8727900371673	ECE	5
12258XV+B1	12	55	P14,5s	37164230	8 727900 371642	-	8727900371659	ECE	10

H1 X-tremeVision G-force



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12258XVGS2	12	55	P14,5s	35520828	8 727900 355208	-	8727900355215	ECE	5
12258XVGB1	12	55	P14,5s	35522230	8 727900 355222	-	8727900355239	ECE	10

H1 LongLife EcoVision



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12258LLECOS2	12	55	P14,5s	36255828	8 727900 362558	-	8727900362565	ECE	5
12258LLECOB1	12	55	P14,5s	36196430	8 727900 361964	-	8727900361971	ECE	10
12258LLECOC1	12	55	P14,5s	36187230	8 727900 361872	-	8727900370683	ECE	10

H1 WhiteVision



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12258WHVB1	12	55	P14,5s	37156730	8 727900 371567	-	8727900371574	ECE	10
12258WHVSM	12	55	P14,5s	78884928	8 711500 788849	-	8711500788856	ECE	5

H1 Rally (только для дорог вне общей сети)



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12454RAB1	12	100	P14,5s	40722130	8 711500 407221	-	8711500407238	-	10
12454RAC1	12	100	P14,5s	69639730	8 711500 696397	-	8727900366396	-	10

H1 CrystalVision



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12258CVSM	12	55	P14,5s	48971528	8 711500 489715	-	8711500489722	-	5
12258CVB1	12	55	P14,5s	82687930	8 711500 826879	-	8711500826893	-	10

H1 DiamondVision



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12258DVS2	12	55	P14,5s	69742428	8 711500 697424	-	8711500697431	-	5
12258DVB1	12	55	P14,5s	82690930	8 711500 826909	-	8711500826916	-	10

H1 Spot



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12258SPC1	12	55	P14,5s	40460230	8 711500 404602	-	8727900370690	ECE	10

H2



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12311C1	12	55	X511	47752130	8 711500 477521	-	8727900370782	ECE	10

H3 Vision



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12336PRB1	12	55	PK22s	69561130	8 711500 695611	-	8711500695628	ECE	10
12336PRC1	12	55	PK22s	69534560	8 711500 695345	8711500775696	8711500695352	ECE	100

H3 LongLife EcoVision



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12336LLECOC1	12	55	PK22s	77704130	8 711500 777041	-	8711500779366	ECE	10

H3 WhiteVision



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12336WHVB1	12	55	PK22s	77951930	8 711500 779519	-	8711500779526	ECE	10

H3 Rally (только для дорог вне общей сети)



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12455RAC1	12	100	PK22s	47898630	8 711500 478986	-	8711500779373	-	10

H3 CrystalVision



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12336CVB1	12	55	PK22s	77496530	8 711500 774965	-	8711500774996	-	10

H3 DiamondVision



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12336DVS2	12	55	PK22s	69745528	8 711500 697455	-	8711500697462	-	5
12336DVB1	12	55	PK22s	77494130	8 711500 774941	-	8711500774972	-	10

H4 Vision

Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12342PRB1	12	60/55	P43t-38	47480330	8 711500 474803	-	8711500474810	ECE	10
12342PRC1	12	60/55	P43t-38	49099560	8 711500 490995	8711500827807	8711500490988	ECE	100
12342PRC2	12	60/55	P43t-38	78028760	8 711500 780287	8711500780294	8711500780300	ECE	100

H4 VisionPlus

Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12342VPS2	12	60/55	P43t-38	39925728	8 727900 399257	-	8727900350937	ECE	5
12342VPB1	12	60/55	P43t-38	39934930	8 727900 399349	-	8727900399332	ECE	10
12342VPC2	12	60/55	P43t-38	37435360	8 727900 374353	8727900374360	8727900374377	ECE	100

H4 X-tremeVision

Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12342XV+S2	12	60/55	P43t-38	22109428	8 711500 221094	-	8711500221100	ECE	5
12342XV+B1	12	60/55	P43t-38	22107030	8 711500 221070	-	8711500221087	ECE	10

H4 X-tremeVision G-force

Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12342XVGS2	12	60/55	P43t-38	35525328	8 727900 355253	-	8727900355284	ECE	5
12342XVGB1	12	60/55	P43t-38	35529130	8 727900 355291	-	8727900355390	ECE	10

H4 LongLife EcoVision

Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12342LLECOS2	12	60/55	P43t-38	36257228	8 727900 362572	-	8727900362589	ECE	5
12342LLECOB1	12	60/55	P43t-38	36198830	8 727900 361988	-	8727900361995	ECE	10
12342LLECOB1	12	60/55	P43t-38	36189630	8 727900 361896	-	8727900370836	ECE	10

H4 ColorVision Green

Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12342CVPGS2	12	60/55	P43t-38	36787428	8 727900 367874	-	8727900367881	ECE	5

H4 ColorVision Yellow

Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12342CVPS2	12	60/55	P43t-38	36789828	8 727900 367898	-	8727900367904	ECE	5

H4 ColorVision Purple

Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12342CVPPS2	12	60/55	P43t-38	36791128	8 727900 367911	-	8727900367928	ECE	5

H4 ColorVision Blue

Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12342CVPBS2	12	60/55	P43t-38	36793528	8 727900 367935	-	8727900367942	ECE	5

H4 WhiteVision

Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12342VHVB1	12	60/55	P43t-38	22103230	8 711500 221032	-	8711500221049	ECE	10
12342VHVS2	12	60/55	P43t-38	78886328	8 711500 788863	-	8711500788870	ECE	5

H4 WhiteVision ultra

Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12342VWUB1	12	60/55	P43t-38	00020028	8 727900 354898	-	8727900354881	ECE	10
12342VWUS2	12	60/55	P43t-38	00022430	8 727900 354904	-	8727900 54911	ECE	5

H4 RacingVision

Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12342RVS2	12	60/55	P43t-38	00020028	8 719018 000200	-	8719018000217	ECE	5
12342RVB1	12	60/55	P43t-38	00022430	8 719018 000224	-	8719018000231	ECE	10

H4 Rally (только для дорог вне общей сети)

Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12569RAB1	12	100/90	P43t-38	40728330	8 711500 407283	-	8711500407290	-	10
12569RAC1	12	100/90	P43t-38	40177930	8 711500 401779	-	871150079441	-	10
12754C1	12	100/90	P43t-38	77438530	8 711500 774385	-	871150079380	-	10

H4 CrystalVision

Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12342CVSM	12	60/55	P43t-38	48981428	8 711500 489814	-	8711500489821	-	5
12342CVB1	12	60/55	P43t-38	53287630	8 727900 532876	-	8727900532883	-	10

H4 DiamondVision

Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12342DVS2	12	60/55	P43t-38	69573428	8 711500 695734	-	8711500697448	-	5
12342DVB1	12	60/55	P43t-38	53289030	8 727900 532890	-	8727900532906	-	10

H7 Vision

Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12972PRB1	12	55	PX26d	40607130	8 711500 406071	-	8711500406088	ECE	10
12972PRC1	12	55	PX26d	40593760	8 711500 405937	8711500827838	8711500405944	ECE	100
12972PRC2	12	55	PX26d	37432260	8 727900 374322	8727900374339	8727900374346	ECE	100

H7 VisionPlus

Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12972VPS2	12	55	PX26d	39938728	8 727900 399387	-	8727900399370	ECE	5
12972VPB1	12	55	PX26d	39936330	8 727900 399363	-	8727900399356	ECE	10
12972VPC2	12	55	PX26d	37426160	8 727900 374261	8727900374278	8727900374285	ECE	100

H7 X-tremeVision



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12972XV+S2	12	55	PX26d	37170328	8 727900 371703	-	8727900371710	ECE	5
12972XV+B1	12	55	PX26d	37168030	8 727900 371680	-	8727900371697	ECE	10

H7 X-tremeVision G-force



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12972XVGS2	12	55	PX26d	35541328	8 727900 355413	-	8727900355789	ECE	5
12972XVGB1	12	55	PX26d	35579630	8 727900 355796	-	8727900355802	ECE	10

H7 LongLife EcoVision



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12972LLECOS2	12	55	PX26d	36259628	8 727900 362596	-	8727900362602	ECE	5
12972LLECOB1	12	55	PX26d	36200830	8 727900 362008	-	8727900362015	ECE	10
12972LLECOС1	12	55	PX26d	36192630	8 727900 361926	-	8727900371024	ECE	10

H7 ColorVision Green



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12972CVPGS2	12	55	PX26d	36798028	8 727900 367980	-	8727900368017	ECE	5

H7 ColorVision Yellow



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12972CVPYS2	12	55	PX26d	36802428	8 727900 368024	-	8727900368031	ECE	5

H7 ColorVision Purple



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12972CVPPS2	12	55	PX26d	36804828	8 727900 368048	-	8727900368055	ECE	5

H7 ColorVision Blue



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12972CVPS2	12	55	PX26d	36810928	8 727900 368109	-	8727900368130	ECE	5

H7 WhiteVision



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12972WHVB1	12	55	PX26d	37160430	8 727900 371604	-	8727900371611	ECE	10
12972WHVSM	12	55	PX26d	78888728	8 711500 788887	-	8711500788894	ECE	5

H7 WhiteVision ultra



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12972WVUB1	12	55	PX26d	35493530	8 727900 354935	-	8727900354928	ECE	10
12972WVUSM	12	55	PX26d	35495928	8 727900 354959	-	8727900 54942	ECE	5

H7 RacingVision



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12972RVS2	12	55	PX26d	00024828	8 719018 000248	-	8719018000255	ECE	5
12972RVB1	12	55	PX26d	00026230	8 719018 000262	-	8719018000279	ECE	10

H7 Rally (только для дорог вне общей сети)



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12035RAB1	12	80	PX26d	40732030	8 711500 407320	-	8711500407337	-	10
12035RAC1	12	80	PX26d	47208330	8 711500 472083	-	8727900371109	-	10

H7 CrystalVision



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12972CVSM	12	55	PX26d	48983828	8 711500 489838	-	8711500489845	-	5
12972CVB1	12	55	PX26d	53291330	8 727900 532913	-	8727900532920	-	10

H7 DiamondVision



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12972DVS2	12	55	PX26d	69747928	8 711500 697479	-	8711500697486	-	5
12972DVB1	12	55	PX26d	53293730	8 727900 532937	-	8727900532944	-	10

H8 WhiteVision



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12360WHVB1	12	35	PGJ19-1	37471130	8 727900 374711	-	8727900374728	ECE	10

H8



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12360B1	12	35	PGJ19-1	82416530	8 711500 824165	-	8727900362909	ECE	10
12360C1	12	35	PGJ19-1	47582430	8 711500 475824	-	8727900371017	ECE	10

H9



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12361B1	12	65	PGJ19-5	36308130	8 727900 363081	-	8727900363098	ECE	10
12361C1	12	65	PGJ19-5	47584830	8 711500 475848	-	8727900371000	ECE	10

H10



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
9145C1	12	45	PY20d	52974530	8 711559 529745	-	8727900370737	ECE	10

H11 Vision



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12362PRB1	12	55	PGJ19-2	36428630	8 727900 364286	-	8727900364293	ECE	10
12362PRC1	12	55	PGJ19-2	36430930	8 727900 364309	-	8727900370751	ECE	10

H11 LongLife EcoVision



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12362LLECOB1	12	55	PGJ19-2	36310430	8 727900 363104	-	8727900363111	ECE	10
12362LLECOB1	12	55	PGJ19-2	36194030	8 727900 361940	-	8727900370744	ECE	10

H11 WhiteVision



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12362VHVB1	12	55	PGJ19-2	37469830	8 727900 374698	-	8727900374704	ECE	10

H11 CrystalVision



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12362CVSM	12	55	PGJ19-2	52646128	8 711559 526461	-	8711559526843	-	5
12362CVB1	12	55	PGJ19-2	82685530	8 711500 826855	-	8711500826862	-	10

H13



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
9008C1	12	60/55	P26,4t	87798730	8 711500 877987	-	8727900370768	ECE	10

H15



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12580C1	12	55/15	PGJ23t-1	02000030	8 719018 020000	-	8719018020024	ECE	10
12580B1	12	55/15	PGJ23t-1	02001730	8 719018 020017	-	8719018020031	ECE	10

H16



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12366C1	12	19	PGJ19-3	36856730	8 727900 368567	-	8727900370775	ECE	10

HB1 9004



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
9004C1	12	65/45	P29t	47074430	8 711500 470744	-	8727900370997	-	10

HB3 Vision



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
9005PRB1	12	60	P20d	24724730	8 711500 247247	-	8711500247254	ECE	10
9005PRC1	12	60	P20d	24689930	8 711500 246899	-	8727900370980	ECE	10

HB3 WhiteVision



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
9005VHVB1	12	60	P20d	37475930	8 727900 374759	-	8727900374766	ECE	10

HB3 CrystalVision



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
9005CVB1	12	60	P20d	53299930	8 727900 532999	-	8727900533002	-	10

HB3 DiamondVision



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
9005DVB1	12	65	P20d	53295130	8 727900 532951	-	8727900532968	-	10

HB4 Vision



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
9006PRB1	12	51	P22d	24726130	8 711500 247261	-	8711500247278	ECE	10
9006PRC1	12	51	P22d	24687530	8 711500 246875	-	8727900370973	ECE	10

HB4 WhiteVision



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
9006VHVB1	12	51	P22d	37473530	8 727900 374735	-	8727900374742	ECE	10

HB4 CrystalVision



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
9006CVSM	12	60	P22d	52620128	8 711559 526201	-	8711559526454	-	5
9006CVB1	12	60	P22d	53301930	8 727900 533019	-	8727900533026	-	10

HB4 DiamondVision



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
9006DVS2	12	55	P22d	53248728	8 727900 532487	-	8727900532494	-	5
9006DVB1	12	55	P22d	53297530	8 727900 532975	-	8727900532982	-	10

HB5 9007



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
9007C1	12	65/55	PX29t	24550230	8 711500 245502	-	8727900370966	-	10

HIR2 LongLife



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
9012LLC1	12	55	PX22d	35125530	8 727900 351255	-	8727900370935	ECE	10

H27W/1



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12059C1	12	27	PG13	52854030	8 711559 528540	-	8727900370799	ECE	10

H27W/2



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12060C1	12	27	PG13	52857130	8 711559 528571	-	8727900370805	ECE	10

R2



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12620B1	12	45/40	P45t-41	5543930	8 711500 055439	-	8711559525327	ECE	10
12620C1	12	45/40	P45t-41	40085730	8 711500 400857	-	8711500779359	ECE	10

R2 Rally (только для дорог вне общей сети)

Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12596(H5)C1	12	60/55	P45t-41	51226630	8 711559 512266	-	8727900370843	-	10
12475B1	12	45/40	P45t-41	24716230	8 711500 247162	-	8711500247179	ECE	10
12475C1	12	45/40	P45t-41	40466430	8 711500 404664	-	8727900371130	ECE	10

Сигнальные лампы и внутреннее освещение 12 В (информацию о светодиодном освещении 12 В см. на стр. 74)

P21W VisionPlus

Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12498VPB2	12	21	BA15s	36318030	8 727900 363180	-	8727900363173	ECE	10

P21W LongLife EcoVision

Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12498LLECOB2	12	21	BA15s	38210530	8 727900 382105	-	8727900382112	ECE	10
12498LLECOCP	12	21	BA15s	38198628	8 727900 381986	8727900381993	8727900391695	ECE	5x10

P21W

Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12498B2	12	21	BA15s	5549130	8 711500 055491	-	8711559520131	ECE	10
12498CP	12	21	BA15s	49078073	8 711500 490780	8711500490797	8711500490803	ECE	200

P21/4W

Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12594B2	12	21/4	BAZ15d	40485530	8 711500 404855	-	8711500471017	ECE	10
12594CP	12	21/4	BAZ15d	48433828	8 711500 484338	8711500484345	8727900391565	ECE	5x10

P21/5W VisionPlus

Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12499VPB2	12	21/5	BAY15d	36316630	8 727900 363166	-	8727900363159	ECE	10

P21/5W LongLife Ecovision

Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12499LLECOB2	12	21/5	BAY15d	38212930	8 727900 382129	-	8727900382136	ECE	10
12499LLECOCP	12	21/5	BAY15d	38201328	8 727900 382013	8727900382020	8727900391053	ECE	5x10

P21/5W

Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12499B2	12	21/5	BAY15d	5545330	8 711500 055453	-	8711559520148	ECE	10
12499CP	12	21/5	BAY15d	48159773	8 711500 481597	8711500481603	8711500481610	ECE	200

PR21W

Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12088CP	12	21	BAW15s	48531128	8 711500 485311	8711500485328	8727900391589	ECE	5x10

PR21/5W

Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12495CP	12	21/5	BAW15d	48873228	8 711500 488732	8711500488749	8727900391572	ECE	5x10

PY21W SilverVision

Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12496SVB2	12	21	BAU15s	31117730	8 711500 311177	-	8711500311191	ECE	10

PY21W LongLife EcoVision

Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12496LLECOCP	12	21	BAU15s	38218128	8 727900 382181	8727900382198	8727900391084	ECE	5x10

PY21W

Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12496NAB2	12	21	BAU15s	52372930	8 711559 523729	-	8711559523743	ECE	10
12496NACP	12	21	BAU15s	52534173	8 711559 525341	8711559525358	8711559525365	ECE	200

Stop P22

Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12401CP	12	15	BA15s	87821228	8 711500 878212	8711500878229	8711500790538	-	5x10

Stop P25

Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12445CP	12	18	BA15s	48440628	8 711500 484406	8711500484413	8727900391602	-	5x10

R5W LongLife EcoVision

Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12821LLECOB2	12	5	BA15s	38208230	8 727900 382082	-	8727900382099	ECE	10
12821LLECOCP	12	5	BA15s	38195528	8 727900 381955	8727900381962	8727900390940	ECE	5x10

R5W BA15s

Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12821B2	12	5	BA15s	5546030	8 711500 055460	-	8711500417701	ECE	10
12821CP	12	5	BA15s	48269373	8 711500 482693	8711500482709	8711500482716	ECE	200

R5W BA15d

Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12822CP	12	5	BA15d	45407228	8 711500 454072	8711500454959	8711500790521	ECE	5x10

R10W



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12814B2	12	10	BA15s	5547730	8 711500 055477	-	8711500417718	ECE	10
12814CP	12	10	BA15s	48341673	8 711500 483416	8711500483423	8711500483430	ECE	200

RY10W



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12093NACP	12	10	BAU15s	48362128	8 711500 483621	8711500483638	8727900391619	ECE	5x10

BA7



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12829CP	12	2	BA7s	52123728	8 711559 521237	8711500401236	8727900390933	-	5x10

T2W-T3W



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12913CP	12	2	BA9s	21997828	8 711500 219978	8711500219985	8711500220820	-	5x10
12910CP	12	3	BA9s	21949728	8 711500 219497	8711500219503	8711500220837	-	5x10

T4W



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12929B2	12	4	BA9s	5550730	8 711500 055507	-	8711559520094	ECE	10
12929CP	12	4	BA9s	21979473	8 711500 219794	8711500219800	8711500219817	ECE	200

Галогеновые миниатюрные лампы для американских автомобилей

H5W



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12023CP	12	5	BA9s	51270928	8 711559 512709	8711559512464	8727900371222	-	5x10

H6W



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12036B2	12	6	BAХ9s	24720930	8 711500 247209	-	8711500247216	ECE	10
12036CP	12	6	BAХ9s	87603428	8 711500 876034	8711500876041	8727900370676	ECE	5x10

H6W WhiteVision



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12036WHB2	12	6	BAХ9s	37467430	8 711500 245670	-	8727900374681	ECE	10
12036BVCР	12	6	BAХ9s	87609628	8 711500 876096	8711500876102	8727900370720	ECE	5x10

H10W



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12024CP	12	10	BA9s	52941728	8 711559 529417	8711559529424	8727900371192	-	5x10

H20W



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12025CP	12	20	BA9s	87600328	8 711500 876003	8711500876010	8727900371154	-	5x10

H21W



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12356CP	12	21	BAУ9s	87989928	8 711500 879899	8711500879905	8727900371116	ECE	5x10

HY21W



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12146CP	12	21	BAW9s	35244328	8 727900 352443	8727900352450	8727900370867	ECE	5x10

Задние габаритные огни

W1,2W - W2,3W - W2W - WBT5



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12521CP	12	1	W2x4,6d	48321828	8 711500 483218	8711500483225	8727900391671	-	5x10
12516B2	12	1.2	W2x4,6d	5554530	8 711500 055545	-	8711500417763	-	10
12516CP	12	1.2	W2x4,6d	48153573	8 711500 481535	8711500481542	8711500481559	-	200
12505CP	12	2	W2x4,6d	48327028	8 711500 483270	8711500483287	8727900391657	-	5x10
12061CP	12	2.3	W2x4,6d	48330028	8 711500 483300	8711500483317	8727900391640	ECE	5x10

W2,2W - W3W



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12960CP	12	2.2	W2,1x9,5d	48150428	8 711500 481504	8711500481511	8727900391633	-	5x10
12256B2	12	3	W2,1x9,5d	52410830	8 711559 524108	-	8711559524122	ECE	10
12256CP	12	3	W2,1x9,5d	48144328	8 711500 481443	8711500481450	8727900391664	ECE	5x10

W5W LongLife EcoVision



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12961LLECOB2	12	5	W2,1x9,5d	38204430	8 727900 382044	-	8727900382051	ECE	10
12961LLECOCP	12	5	W2,1x9,5d	38189428	8 727900 381894	8727900381900	8727900390872	ECE	5x10

W5W WhiteVision



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12961NBVB2	12	5	W2,1x9,5d	39204330	8 727900 392043	-	8727900392050	ECE	10

W5W



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12961B2	12	5	W2,1x9,5d	40421330	8 711500 404213	-	8711559520070	ECE	10
12961CP	12	5	W2,1x9,5d	49090273	8 711500 490902	8711500490919	8711500490926	ECE	200

WY5W



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12396NAB2	12	5	W2,1x9,5d	40058130	8 711500 400581	-	8711500400598	ECE	10
12396NACP	12	5	W2,1x9,5d	53002428	8 711559 530024	8711559530031	8727900390889	ECE	5x10

WBT10 VisionPlus



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12040VPB2	12	6	W2,1x9,5d	52416030	8 711559 524160	-	8711559524184	-	10

W16W



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12067B2	12	16	W2,1x9,5d	40587630	8 711500 405876	-	8711559521053	ECE	10
12067CP	12	16	W2,1x9,5d	48272328	8 711500 482723	8711500482730	8727900391626	ECE	5x10

W21W



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12065B2	12	21	W3x16d	70146330	8 727900 701463	-	8727900701470	ECE	10
12065CP	12	21	W3x16d	47135228	8 711500 471352	8711500471369	8727900391107	ECE	5x10

W21/5W



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12066B2	12	21/5	W3x16q	69739130	8 727900 697391	-	8727900697407	ECE	10
12066CP	12	21/5	W3x16q	47138328	8 711500 471383	8711500471390	8727900391091	ECE	5x10

WY21W



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12071B2	12	21	WX3x16d	69741430	8 727900 697414	-	8727900697421	ECE	10
12071CP	12	21	WX3x16d	52539628	8 711559 525396	8711559525402	8727900391688	ECE	5x10

Festoon

Festoon T6,2x27



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12818CP	12	3	SV6	48461128	8 711500 484611	8711500484628	8727900695632	-	5x10

Festoon T6,2x35



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12848CP	12	3	SV6	48467328	8 711500 484673	8711500484680	8727900391558	-	5x10

C5W



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12844B2	12	5	SV8,5	5551430	8 711500 05514	-	8711500417749	ECE	10
12844CP	12	5	SV8,5	48156673	8 711500 481566	8711500481573	8711500481580	ECE	200

Festoon T10,5x30 LongLife EcoVision



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12860LLECOCP	12	10	SV8,5	38192428	8 727900 381924	8727900381931	8727900391114	-	5x10

Festoon T10,5x38



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12854CP	12	10	SV8,5	48248828	8 711500 482488	8711500482495	8727900391510	-	5x10

Festoon T10,5x43



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12864CP	12	5	SV8,5	48205128	8 711500 482051	8711500482075	8727900391527	-	5x10
12866B2	12	10	SV8,5	5552130	8 711500 05521	-	8711500417756	-	10
12866CP	12	10	SV8,5	48242628	8 711500 482426	8711500482433	8727900391534	-	5x10

Festoon T15x43



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12850CP	12	15	SV8,5	48285328	8 711500 482853	8711500482860	8727900391541	-	5x10

Bax tool box 12V



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
55502GKKM	12	-	-	69717928	8 727900 697179	-	8727900697230	-	5

Bax 8,3s/1,35 black



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12597B2	12	1.2	B8,3s/1,35	53018530	8 711559 530185	-	8711559530192	-	10
12597CP	12	1.2	B8,3s/1,35	48365228	8 711500 483652	8711500483669	8727900390957	-	5x10

Bax 8,3s/1,5 blue




Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12602CP	12	2	B8,3s/1,5	48396628	8 711500 483966	8711500483973	8727900390995	-	5x10

Bax 8,5d/2 black




Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12598B2	12	1.2	B8,5d/2	40588330	8 711500 405883	-	8711500405890	-	10
12598CP	12	1.2	B8,5d/2	48387428	8 711500 483874	8711500483881	8727900390964	-	5x10

Bax 8,5d/1,5 blue




Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12603CP	12	1.2	B8,5d/1,5	48399728	8 711500 483997	8711500484000	8727900391015	-	5x10

Bax 8,5d/2 green




Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12600CP	12	2	B8,5d/2	48393528	8 711500 483935	8711500483942	8727900390971	-	5x10

Bax 8,5d green




Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12604CP	12	2	B8,5d	40508128	8 711500 405081	871150040589	8727900391022	-	5x10

Bax 8,5d beige



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12637CP	12	1.5	B8,5d	51487128	8 711559 514871	8711500400178	8727900371048	-	5x10

Bax 10d black halogen



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12615CP	12	5	B10d	52807628	8 711559 528076	8711500243768	8727900370911	-	5x10

Bax 10d brown halogen



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12614CP	12	3	B10d	52805228	8 711559 528052	8711559512723	8727900370928	-	5x10

Bax 8,4d light blue



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12623CP	12	1.2	BX8,4d	51384328	8 711559 513843	8711500244154	8727900370904	-	5x10

Bax 8,4d beige



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12627CP	12	1.5	BX8,4d	51414728	8 711559 514147	8711500247414	8727900370959	-	5x10
12629CP	12	1.8	BX8,4d	51488828	8 711559 514888	8711559512488	8727900371031	-	5x10

Bax 8,4d black



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12625CP	12	1.2	BX8,4d	51409328	8 711559 514093	8711500244420	8727900371208	-	5x10

Bax 8,4d light green



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12626CP	12	2	BX8,4d	51412328	8 711559 514123	8711500246066	8727900370942	-	5x10

Bax 8,4d olive green




Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12611CP	12	1.3	BX8,4d	77432328	8 711500 774323	8711500774330	8711500779397	-	5x10

Bax 8,4d orange



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12624CP	12	1.1	BX8,4d	51411628	8 711559 514116	8711500245137	8727900370898	-	5x10

Bax 8,5d white



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12638CP	12	1.12	BX8,5d	48846628	8 711500 488466	8711500488473	8727900391503	-	5x10

HiPerVision

P13W



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
1227C1	12	13	PG18,5d-1	69672130	8 727900 696721	-	8727900391008	ECE	10

PCY16W HiPerClick



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12271AC1	12	16	PU20d/2	38965430	8 727900 389654	-	8727900391152	ECE	10

PW16W



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12177C1	12	16	WP3,3x14,5/8	39623230	8 727900 396232	-	8727900396249	ECE	10

PS19W LongLife



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12085LLC1	12	19	PG20/1	70046630	8 727900 700466	-	8727900390926	ECE	10

PS19W



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12085C1	12	19	PG20/1	69653030	8 727900 696530	-	8727900390988	ECE	10

PSY19W



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12275NAC1	12	19	PG20/2	52735230	8 711559 527352	-	8727900390858	ECE	10

HiPerVision LCP



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12197HTRC1	13.5	24	HPSL2A	39621830	8 727900 396218	-	8727900396225	-	10

PS24W



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12086FFC1	12	24	PG20/3	70044230	8 727900 700442	-	8727900390919	ECE	10

PSX24W



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12276C1	12	24	PG20/7	69676930	8 727900 696769	-	8727900390902	ECE	10

PSY24W



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12188NAC1	12	24	PG20/4	69668430	8 727900 696684	-	8727900390834	ECE	10

PSY24W SilverVision+



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
121805V+C1	12	24	PG20/4	70379530	8 727900 703795	-	8727900390841	ECE	10

PW24W



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12182HTRC1	12	24	WP3,3x14,5/3	39196130	8 727900 391961	-	8727900397369	ECE	10

PWY24W SilverVision



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
121745VHTRC1	12	24	WP3,3x14,5/4	39200530	8 727900 392005	-	8727900397352	ECE	10

PWY24W



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12174NAHTRC1	12	24	WP3,3x14,5/4	39202930	8 727900 392029	-	8727900397345	ECE	10

PY24W SilverVision+



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12274SV+C1	12	24	PGU20/4	69678330	8 727900 696783	-	8727900390780	ECE	10

PY24W



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12190NAC1	12	24	PGU20/4	69690530	8 727900 696905	-	8727900390803	ECE	10

PSX26W



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12278C1	12	26	PG18,5d/3	38874930	8 727900 388749	-	8727900390896	ECE	10

Галоген

Световые решения для

МОТОЦИКЛОВ



Какая лампа для МОТОЦИКЛОВ нужна вам?



Больше
света

<p>До 30% больше видимости*</p> <p>Vision moto ★★★★★</p> <p>Эффективность светового луча</p> <p>Оттенок света До 3200 К Стандартная лампа: 3100 К</p> <p>Срок службы** До 350 час</p> <p>Ассортимент: H4, H7, HS1</p>	<p>Видеть и быть видимым</p> <p>CityVision moto ★★★★★</p> <p>Эффективность светового луча</p> <p>Оттенок света До 3200 К Стандартная лампа: 3100 К</p> <p>Срок службы** До 400 час</p> <p>Ассортимент: H4, H7, HS1</p>	<p>Свет ярче на 130%*</p> <p>X-tremeVision moto ★★★★★</p> <p>Эффективность светового луча</p> <p>Оттенок света До 3500 К Стандартная лампа: 3100 К</p> <p>Срок службы** До 450 час</p> <p>Ассортимент: H4, H7</p>
---	--	---

Выделяйся
в потоке

Яркий белый свет

CrystalVision ultra
★★★★★

Эффективность светового луча

Оттенок света
До **3700 К**
Стандартная лампа: 3100 К

Срок службы**
До **400 час**

Ассортимент:
H4, H7, HS1

Vision moto

До 30% больше
ВИДИМОСТИ*

- Повышенная производительность*
- Высококачественная и сверхпрочная лампа для мотоциклов

Лампы Philips Vision moto обеспечивают до 30% больше **ВИДИМОСТИ** по сравнению со стандартными лампами и позволяют видеть дальше за счет более длинного светового луча, при этом цена остается доступной.

* По сравнению с минимальными требованиями законодательства



Стандартная лампа

Vision moto

Ассортимент:



H4

H7

HS1


CityVision moto

Видеть и быть
ВИДИМЫМ

- Оригинальный оранжевый оттенок света
- Максимальная безопасность
- Разработаны специально для города
- До 40% больше видимости*

Лампы CityVision moto обеспечивают максимальную безопасность и видимость и отличаются оригинальным, привлекающим внимание **оранжевым оттенком** света.

Все мотоциклисты заинтересованы в большей безопасности, особенно в условиях интенсивного городского движения. Лампы Philips CityVision moto разработаны специально для обеспечения **максимальной видимости и максимальной безопасности**.



Стандартная лампа

CityVision moto

* По сравнению с минимальными требованиями законодательства

Ассортимент:



H4

H7

HS1



Освещение Philips для мотоциклов рассчитано на экстремальную вибрацию — до 10 G.

Изображения только для информационных целей

* По сравнению с минимальными требованиями законодательства

** Срок службы зависит от типа, указано значение только для H7

www.philips.ru/c-m-li/motorcycle-lights


X-tremeVision moto

До 130%
больше света*

- Максимальная яркость
- Колба наполнена уникальной смесью газов, что обеспечивает оптимальный срок службы и надежность
- Максимальный комфорт и безопасность

Лампы Philips X-tremeVision moto излучают до 130%* больше света, позволяя видеть дальше и обеспечивая максимальную эффективность и безопасность.


* По сравнению со стандартными лампами



Стандартная лампа

X-tremeVision moto

Ассортимент:



H4

H7

CrystalVision ultra moto

Яркий белый свет

- Яркий белый свет
- Стильный современный вид
- Высокое качество, исключительная надежность

Лампы Philips CrystalVision ultra moto с ярким белым светом оценят все, кто любит и умеет выглядеть стильно. Обновите внешний вид своего мотоцикла и получите к тому же максимальную видимость и комфорт.



Стандартная лампа

CrystalVision ultra moto


Ассортимент:



H4

H7

Таблица применимости ламп



Ближний свет — дальний свет



Передние указатели поворота



Задние стояночные фонари



Освещение номерного знака

— Доступны в исполнении Standard



Vision moto


CityVision moto



X-tremeVision moto

CrystalVision ultra moto


— Доступны в исполнении Standard



Передние стояночные фонари



Стоп-сигнал



Задние указатели поворота

Световые решения для мотоциклов

Галоген

H4 Vision moto



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12342PRBW	12	60/55	P43e-38	49024730	8 711500 490247	-	8711500490254	ECE	10

H4 CityVision moto



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12342CTVBW	12	60/55	P43e-38	39896030	8 727900 398960	-	8727900398977	ECE	10

H4 X-tremeVision moto



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12342XV+BW	12	60/55	P43e-38	00056930	8 719018 000569	-	8719018000576	ECE	10

H4 CrystalVision ultra moto



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12342CVUBW	12	60/55	P43e-38	22148330	8 711500 221483	-	8711500221490	ECE	10

H7 Vision moto



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12972PRBW	12	55	PX26d	49026130	8 711500 490261	-	8711500490278	ECE	10

H7 CityVision moto



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12972CTVBW	12	55	PX26d	39898430	8 727900 398984	-	8727900398991	ECE	10

H7 X-tremeVision moto



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12972XV+BW	12	55	PX26d	37867230	8 727900 378672	-	8727900378689	ECE	10

H7 CrystalVision ultra moto



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12972CVUBW	12	55	PX26d	22118630	8 711500 221186	-	8711500221193	ECE	10

HS1 Vision moto



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12636BW	12	35/35	PX43t	53035330	8 727900 530353	-	8727900530360	ECE	10
12636C1	12	35/35	PX43t	51250130	8 711559 512501	-	8727900370881	ECE	10

HS1 CityVision moto



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12636CTVBW	12	35/35	PX43t	39894630	8 727900 398946	-	8727900398953	ECE	10

HS1 CristalVision ultra moto



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12636VBW	12	35/35	PX43t	78195630	8 711500 781956	-	8711500781963	ECE	10

S2



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12728BW	12	35/35	BA20d	77385230	8 711500 773852	-	8711500773869	ECE	10
12728C1	12	35/35	BA20d	77359330	8 711500 773593	-	8711500779342	ECE	10

S3



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12008BW	12	15	P26s	77381430	8 711500 773814	-	8711500773845	ECE	10
12008C1	12	15	P26s	77394430	8 711500 773944	-	8711500779335	ECE	10

Сигнальные фонари

W3W



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12256B2	12	3	W2,1x9,5d	52410830	8 711559 524108	-	8711559524122	ECE	10
12256CP	12	3	W2,1x9,5d	48144328	8 711500 481443	8711500481450	8727900391664	ECE	5x10

P21W



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12498B2	12	21	BA15s	05549130	8 711500 055491	-	8711559520131	ECE	10
12498CP	12	21	BA15s	49078073	8 711500 490780	8711500490797	8711500490803	ECE	200

P21/5W ExtraDuty



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12499EDBW	12	21/5	BA15d	87900430	8 711500 879004	-	8711500879035	ECE	10

Галоген

Лампы **24 В** для грузового транспорта



Какие лампы для грузовиков и автобусов 24 В нужны вам?



Оригинальное оборудование

Доступное качество



Standard



Оттенок света
До **2800 К**
Стандартная лампа: 2800 К

Срок службы*
До **550 h**

Ассортимент
H1, H3, H4, H7

Долговечность и экономичность

Созданы на века



MasterDuty



Оттенок света
До **3200 К**
Стандартная лампа: 2800 К

Срок службы*
До **550 h**

Ассортимент
H1, H3, H4, H7, H11

Лучший в своем классе срок службы



MasterLife



Оттенок света
До **3200 К**
Стандартная лампа: 2800 К

Срок службы*
До **1200 h**

Ассортимент
H1, H3, H4, H7, H11

Экономичность и стиль

Максимальный эффект ксенонового света



MasterDuty BlueVision



Оттенок света
До **3500 К**
Стандартная лампа: 2800 К

Срок службы*
До **500 h**

Ассортимент
H3, H4, H7



Для большегрузных автомобилей — устойчивость к вибрации


Изображения только для информационных целей
* Срок службы зависит от типа, указано значение только для H7

www.philips.com/automotive

Безопасность и долговечность

Преимущества ламп Philips 24 В

За счет сочетания **устойчивости к вибрациям** и **высокого качества** лампы Philips для грузовых автомобилей служат дольше, чем стандартные.



MasterDuty

Созданы на века

- Срок службы — до 500 часов*
- Увеличенная устойчивость к вибрациям
- Усиленное крепление и цоколь защищают от ударов
- Сверхпрочная нить накаливания в виде двойной спирали

Лампы MasterDuty отличаются **надежной защитой от вибраций** и **длительным сроком службы**. Philips MasterDuty — **лучший выбор** для водителей, которым нужна **повышенная вибростойкость**.

*Срок службы зависит от типа, указано значение только для H7



Доступны в упаковках B1 и C1



Ассортимент:



Изображения приводятся исключительно в информационных целях. 47

MasterLife

Лучший срок службы в своем классе

- Срок службы — до 1200 часов*
- Увеличенная устойчивость к вибрациям*
- Сверхпрочная нить накаливания в виде двойной спирали

Лампы Philips MasterLife служат до 1200 часов*, выдерживая экстремальные нагрузки и вибрацию. Они отличаются высокой степенью надежности, которая позволяет максимально сократить простои и обеспечить эффективность и непрерывность работы автопарка. **Philips MasterLife — самый разумный выбор для крупных автопарков!**

*Срок службы зависит от типа, указано значение только для H7



Доступны в упаковке C1



Ассортимент:



MasterDuty BlueVision

Максимальный эффект ксенонового света

- Надежная защита от вибраций*
- Высококачественное кварцевое стекло со специальным покрытием, дающим эффект ксенонового света
- Оригинальный синий колпачок позволяет выделиться даже с выключенными фарами

Лампы MasterDuty BlueVision с эффектом ксенонового света оценят водители, выбирающие стиль и максимальную эффективность.



Стандартная лампа MasterDuty BlueVision

*В среднем, по сравнению с представленными на рынке лампами H4 или H7 24 В

Доступны в упаковках S2 и B1



Ассортимент:



Таблица применимости ламп



Ближний свет — дальний свет

Внутреннее освещение

Передние указатели поворота

Задние стояночные фонари

Освещение номерного знака

Боковые сигнальные фонари

Боковые указатели поворота

Задние указатели поворота

Стоп-сигнал

Задний противотуманный фонарь

Фонарь заднего хода

Передние противотуманные фонари

Освещение панели управления

Передние стояночные фонари

Боковые указатели поворота

Задние указатели поворота

Стоп-сигнал

Задний противотуманный фонарь

Фонарь заднего хода

Лампы для грузового транспорта 24 В

Галоген

H1 MasterDuty

Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
13258MDB1	24	70	P14.5s	82585830	8 711500 825858	-	8711500825865	ECE	10
13258MDC1	24	70	P14.5s	82577360	8 711500 825773	8711500828507	8711500825780	ECE	100

H1 MasterLife

Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
13258MLC1	24	70	P14.5s	82569830	8 711500 825698	-	8727900370812	ECE	10

H2

Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
13311C1	24	70	X511	47751430	8 711500 477514	-	8727900371079	ECE	10

H3 MasterDuty

Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
13336MDB1	24	70	PK22s	77459030	8 711500 774590	-	8711500774613	ECE	10
13336MDC1	24	70	PK22s	77460660	8 711500 774606	8711500775313	8711500774637	ECE	100

H3 MasterLife

Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
13336MLC1	24	70	PK22s	77462030	8 711500 774620	-	8711500779403	ECE	10

H3 MasterDuty BlueVision

Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
13336MDBVS2	24	70	PK22s	77486628	8 711500 774866	-	8711500774897	ECE	5
13336MDBVB1	24	70	PK22s	77488030	8 711500 774880	-	8711500774910	ECE	10

H4 MasterDuty

Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
13342MDB1	24	75/70	P43e-38	82587230	8 711500 825872	-	8711500825889	ECE	10
13342MDC1	24	75/70	P43e-38	82579760	8 711500 825797	8711500828002	8711500825803	ECE	100

H4 MasterLife

Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
13342MLC1	24	75/70	P43e-38	82571130	8 711500 825711	-	8727900371086	ECE	10

H4 MasterDuty BlueVision

Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
13342MDBVS2	24	75/70	P43e-38	53275328	8 727900 532753	-	8727900532760	ECE	5
13342MDBVB1	24	75/70	P43e-38	53281430	8 727900 532814	-	8727900532821	ECE	10

H7 MasterDuty

Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
13972MDB1	24	70	PX26d	82589630	8 711500 825896	-	8711500825902	ECE	10
13972MDC1	24	70	PX26d	82581060	8 711500 825810	8711500828514	8711500825827	ECE	100

H7 MasterLife

Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
13972MLC1	24	70	PX26d	82573530	8 711500 825735	-	8727900371147	ECE	10

H7 MasterDuty BlueVision

Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
13972MDBVS2	24	70	PX26d	53277728	8 727900 532777	-	8727900532784	ECE	5
13972MDBVB1	24	70	PX26d	53279130	8 727900 532791	-	8727900532807	ECE	10

H11 MasterDuty

Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
24362MDC1	24	70	PGJ19-2	82583430	8 711500 825834	-	8727900371055	ECE	10

H11 MasterLife

Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
24362MLC1	24	70	PGJ19-2	82575930	8 711500 825759	-	8727900371062	ECE	10

R2

Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
13620C1	24	55/50	P45e-41	40087130	8 711500 400871	-	8711500779458	ECE	10

Сигнальные лампы и внутреннее освещение 24 В (информацию о светодиодном освещении 24 В см. на стр. 74)

P21W MasterDuty

Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
13498MDCP	24	21	BA15s	69949473	8 727900 699494	8727900699500	8727900699517	ECE	200

P21W MasterLife

Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
13498MLCP	24	21	BA15s	69961628	8 727900 699616	8727900699623	8727900391145	ECE	5x10

P21W

Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
13498B2	24	21	BA15s	40455830	8 711500 404558	-	8711500405449	ECE	10
13498CP	24	21	BA15s	48415473	8 711500 484154	8711500484161	8711500484178	ECE	200

P21/5W



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
13499B2	24	21/5	BAY15d	40456530	8 711500 404565	-	8711500405371	ECE	10
13499CP	24	21/5	BAY15d	48424673	8 711500 484246	8711500484253	8711500484260	ECE	200

PY21W MasterLife



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
13496MLCP	24	21	BAU15s	69964728	8 727900 699647	8727900699654	8727900391138	ECE	5x10

Stop P22



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
13401CP	24	15	BA15s	87826728	8 711500 878267	8711500878274	8711500790507	-	5x10
13402CP	24	15	BA15d	87836628	8 711500 878366	8711500878373	8711500790514	-	5x10

Stop P25



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
13445CP	24	18	BA15s	48443728	8 711500 484437	8711500484444	8727900390810	-	5x10

R5W MasterDuty



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
13821MDCP	24	5	BA15s	69955528	8 727900 699555	8727900699562	8727900390766	ECE	5x10

R5W MasterLife



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
13821MLCP	24	5	BA15s	69970828	8 727900 699708	8727900699715	8727900390773	ECE	5x10

R5W



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
13821B2	24	5	BA15s	40453430	8 711500 404534	-	8711500405425	ECE	10
13821CP	24	5	BA15s	48338673	8 711500 483386	8711500483393	8711500483409	ECE	200
13822CP	24	5	BA15d	40904128	8 711500 409041	8711500878021	8711500790491	ECE	5x10

R10W MasterDuty



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
13814MDCP	24	10	BA15s	69952428	8 727900 699524	8727900699531	8727900391121	ECE	5x10

R10W MasterLife



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
13814MLCP	24	10	BA15s	69967828	8 727900 699678	8727900699685	8727900390742	ECE	5x10

R10W



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
13814B2	24	10	BA15s	40452730	8 711500 404527	-	8711559526409	ECE	10
13814CP	24	10	BA15s	48344773	8 711500 483447	8711500483454	8711500483461	ECE	200

BA7



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
13829CP	24	3	BA7s	52133628	8 711559 521336	8711500401274	8727900390759	-	5x10

T4W MasterDuty



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
13929MDCP	24	4	BA9s	69958628	8 727900 699586	8727900699593	8727900391039	ECE	5x10

T4W MasterLife



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
13929MLCP	24	4	BA9s	69976028	8 727900 699760	8727900699777	8727900391046	ECE	5x10

T2W - T3W



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
13913CP	24	2	BA9s	22003528	8 711500 220035	8711500220042	8711500220844	-	5x10
13910CP	24	3	BA9s	21955828	8 711500 219558	8711500219565	8711500220851	-	5x10

T4W



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
13929B2	24	4	BA9s	40454130	8 711500 404541	-	8711500405432	ECE	10
13929CP	24	4	BA9s	21985573	8 711500 219855	8711500219862	8711500219879	ECE	200

Галогеновые миниатюрные лампы для американских автомобилей

H21W



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
24356CP	24	21	BA9s	87615728	8 711500 876157	8711500876164	8727900371161	ECE	5x10

Задние габаритные огни

W2,5W - W3W



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
13960CP	24	25	W2,1x9,5d	48147428	8 711500 481474	8711500481481	8727900391275	-	5x10
13256CP	24	3	W2,1x9,5d	48141228	8 711500 481412	8711500481429	8727900391169	ECE	5x10

W5W



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
13961B2	24	5	W2,1x9,5d	52420730	8 711559 524207	-	8711559524214	ECE	10
13961CP	24	5	W2,1x9,5d	48138273	8 711500 481382	8711500481399	8711559530376	ECE	200

WBT5



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
13521CP	24	1	W2x4,6d	48324928	8 711500 483249	8711500483256	8727900391176	-	5x10
13516CP	24	1.2	W2x4,6d	48306573	8 711500 483065	8711500483072	8711500483089	-	200
13974CP	24	2	W2x4,6d	48318828	8 711500 483188	8711500483195	8727900391183	-	5x10

Festoon

Festoon T6,2x27



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
13818CP	24	3	SV6	48464228	8 711500 484642	8711500484659	8727900391251	-	5x10

Festoon T6,2x35



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
13848CP	24	3	SV6	48470328	8 711500 484703	8711500484710	8727900391268	-	5x10

Festoon T10,5x38 10W



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
13854CP	24	10	SV8,5	48251828	8 711500 482518	8711500482525	8727900391206	-	5x10

C5W



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
13844B2	24	5	SV8,5	40463330	8 711500 404633	-	8711500405388	ECE	10
13844CP	24	5	SV8,5	48197973	8 711500 481979	8711500481986	8711500481993	ECE	200

Festoon T10,5x43 5W



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
13864CP	24	5	SV8,5	48233428	8 711500 482334	8711500482341	8727900391213	-	5x10

Festoon T10,5x43 10W



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
13866CP	24	10	SV8,5	48245728	8 711500 482457	8711500482464	8727900391220	-	5x10

Festoon T15x43



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
13850CP	24	15	SV8,5	48288428	8 711500 482884	8711500482891	8727900391244	-	5x10

Festoon T15x43



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
13807CP	24	18	SV8,5	48294528	8 711500 482945	8711500482952	8727900391237	-	5x10

Bax

Bax 8,3s/1,35 grey



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
13597CP	24	1.2	B8,3s/1,35	48384328	8 711500 483843	8711500483850	8727900390797	-	5x10

Bax 8,5d/2 grey



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
13598CP	24	1.2	B8,5d/2	48390428	8 711500 483904	8711500483911	8727900390827	-	5x10

Bax 8,5d brown



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
24032CP	24	1.2	B8,5d	48852728	8 711500 488527	8711500488534	8727900391077	-	5x10

Bax 8,5d/2 yellow



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
24029CP	24	1.2	B8,5d/2	48402428	8 711500 484024	8711500484031	8727900391190	-	5x10

Комплекты

Комплекты запасных ламп для легковых и грузовых автомобилей

В целях **безопасности** в большинстве европейских стран водителям **рекомендуется** иметь в автомобиле разрешенный к применению **комплект запасных ламп**. Это не только помогает **соблюдать требования законодательства**, но и повышает **безопасность**, поскольку у вас всегда есть **замена** для перегоревшей лампы.

www.philips.com/automotive

Комплекты запасных ламп 12 В

Easy Kit H1



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
55472ЕККМ	12	-	-	69551928	8 727900 695519	-	8727900695533	-	5

Содержимое

Типы ламп	H1	H4	H7	R2	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	Плавкий предохранитель 10 А
Количество	1	-	-	-	1	1	1	1	1

Easy Kit H4



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
55473ЕККМ	12	-	-	69555728	8 727900 695557	-	8727900695571	-	5

Содержимое

Типы ламп	H1	H4	H7	R2	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	Плавкий предохранитель 10 А
Количество	-	1	-	-	1	1	1	1	1

Easy Kit H7



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
55474ЕККМ	12	-	-	69558828	8 727900 695588	-	8727900695601	-	5

Содержимое

Типы ламп	H1	H4	H7	R2	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	Плавкий предохранитель 10 А
Количество	-	-	1	-	1	1	1	1	1

Easy Kit H1/H7



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
55475ЕККМ	12	-	-	69562528	8 727900 695625	-	8727900695656	-	5

Содержимое

Типы ламп	H1	H4	H7	R2	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	Плавкий предохранитель 10 А
Количество	1	-	1	-	1	1	1	1	1

Easy Kit R2



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
55476ЕККМ	12	-	-	69566328	8 727900 695663	-	8727900695687	-	5

Содержимое

Типы ламп	H1	H4	H7	R2	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	Плавкий предохранитель 10 А
Количество	-	-	-	1	1	1	1	1	1

Single Kit H1



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
55008СККМ	12	-	-	52731430	8 711559 527314	-	8711559527222	-	10

Содержимое

Типы ламп	H1	H4	H7	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	R5W	R10W	CSW	T4W	Fest. T10,5x43	10 А	Плавкий предохранитель 15 А	20 А	30 А
Количество	1	-	-	1	1	-	-	1	-	1	1	-	-	1	1	1

Single Kit H4



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
55005СККМ	12	-	-	52730730	8 711559 527307	-	8711559527246	-	10

Содержимое

Типы ламп	H1	H4	H7	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	R5W	R10W	CSW	T4W	Fest. T10,5x43	10 А	Плавкий предохранитель 15 А	20 А	30 А
Количество	-	1	-	1	1	-	-	1	-	1	1	-	-	1	1	1

Single Kit H7



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
55007СККМ	12	-	-	52732130	8 711559 527321	-	8711559527215	-	10

Содержимое

Типы ламп	H1	H4	H7	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	R5W	R10W	CSW	T4W	Fest. T10,5x43	10 А	Плавкий предохранитель 15 А	20 А	30 А
Количество	-	-	1	1	1	-	-	1	-	1	1	-	-	1	1	1

Single Kit H1/H7



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
55010СККМ	12	-	-	30999030	8 711500 309990	-	8711500310163	-	10

Содержимое

Типы ламп	H1	H4	H7	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	R5W	R10W	CSW	T4W	Fest. T10,5x43	10 А	Плавкий предохранитель 15 А	20 А	30 А
Количество	1	-	1	1	-	1	1	-	1	-	-	1	2	-	1	-

Essential Box H1



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
55717ЕККМ	12	-	-	70032928	8 727900 700329	-	8727900700336	-	5

Содержимое

Типы ламп	H1	H4	H7	R2	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	10 А	Плавкий предохранитель 15 А	20 А
Количество	1	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1

Essential Box H4



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
55718ЕККМ	12	-	-	70034328	8 727900 700343	-	8727900700350	-	5

Содержимое

Типы ламп	H1	H4	H7	R2	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	10 А	Плавкий предохранитель 15 А	20 А
Количество	-	1	-	-	1	1	1	1	1	1	1

Essential Box H7



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
55719ЕККМ	12	-	-	70036728	8 727900 700367	-	8727900700374	-	5

Содержимое

Типы ламп	H1	H4	H7	R2	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	10 А	Плавкий предохранитель 15 А	20 А
Количество	-	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1

Essential Box H1/H7



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
55720ЕККМ	12	-	-	70038128	8 727900 700381	-	8727900700398	-	5

Содержимое

Типы ламп	H1	H4	H7	R2	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	10 А	Плавкий предохранитель 15 А	20 А
Количество	1	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1

Essential Box R2



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
55721ЕККМ	12	-	-	70040428	8 727900 700404	-	8727900700411	-	5

Содержимое

Типы ламп	H1	H4	H7	R2	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	10 А	Плавкий предохранитель 15 А	20 А
Количество	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1

Комплекты запасных ламп 24 В

MiniKit H4 MasterDuty



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
55554SKMDKM	24	-	-	69586130	8 727900 695861	-	8727900695885	-	10

Содержимое

Типы ламп	H4	H7	P21W	R5W	R10W	C5W	T4W	15A	Главный предохранитель 20A	30A
Количество	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1

MiniKit H7 MasterDuty



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
55555SKMDKM	24	-	-	69590830	8 727900 695908	-	8727900695939	-	10

Содержимое

Типы ламп	H4	H7	P21W	R5W	R10W	C5W	T4W	15A	Главный предохранитель 20A	30A
Количество	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1

MaxiKit H4 MasterDuty



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
55559LKMDKM	24	-	-	69684494	8 727900 696844	-	8727900696851	-	4

Содержимое

Типы ламп	H4	P21W	P21/5W	PY21W	R5W	R10W	C5W	W5W	T4W	10A	Главный предохранитель 15A	20A	30A
Количество	2	2	2	1	3	2	2	1	1	2	2	2	2

MaxiKit H7 MasterDuty



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
55560LKMDKM	24	-	-	69686894	8 727900 696868	-	8727900696875	-	4

Содержимое

Типы ламп	H7	P21W	P21/5W	PY21W	R5W	R10W	C5W	W5W	T4W	10A	Главный предохранитель 15A	20A	30A
Количество	2	2	2	1	3	2	2	1	1	2	2	2	2

MaxiKit H1/H7 MasterDuty



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
55561LKMDKM	24	-	-	69688294	8 727900 696882	-	8727900696899	-	4

Содержимое

Типы ламп	H1	H7	P21W	P21/5W	PY21W	R5W	R10W	C5W	W5W	T4W	10A	Главный предохранитель 15A	20A	30A
Количество	1	1	2	2	1	3	2	2	1	1	2	2	2	2

Комплект для полировки фар

Безопасность

Позволяет полностью восстановить фары

- Увеличение яркости на 100%
- Безопасность при вождении в ночное время
- Устраняет помутнение и пожелтение, которые появляются под воздействием УФ-излучения и грязи
- Профессиональный результат без специальных инструментов за 30 минут
- Высокое качество и экономичность
- Двухлетняя гарантия защиты от УФ-излучения

Устраняет помутнение и пожелтение рассеивателей фар и восстанавливает их изначальную прозрачность, обеспечивая безопасное вождение. Рассеиватели фар мутнеют и окисляются от постоянного воздействия различных химических веществ, также на них появляются царапины.



До восстановления



После восстановления



Комплект для полировки фар



Номер для заказа	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
HRK00XM	39976931	8 727900 399769	-	8727900399776	-	6


Ксенон

Ксеноновые

лампы для легковых и грузовых автомобилей



Какая ксеноновая лампа нужна вам?



Почувствуйте больше света


Xenon Vision

Больше света


Идеальны для замены



Xenon Vision



Эффективность светового луча



Оттенок света




Ассортимент: D1S, D1R, D2S, D2R, D3S, D3R, D4S, D4R, D5S


до 150% больше видимости*




Xenon X-tremeVision gen2



Эффективность светового луча



Оттенок света




Ассортимент: D1S, D2S, D2R, D3S, D4S

Свет, который прослужит долго

Комфорт и спокойствие 4 + 3 года гарантии



Xenon LongerLife**



Эффективность светового луча



Срок службы




Ассортимент: D1S, D2S, D2R

Выделяйся в потоке


Непревзойденный белый ксеноновый эффект



Xenon WhiteVision gen2



Эффективность светового луча



Оттенок света




Ассортимент: D1S, D2S, D2R, D3S

Идеальны для замены

- Новая лампа после установки полностью идентична по цветовой температуре второй лампе, которую еще не меняли
- Экономичный выбор
- Стандартная цветовая температура 4400 K

Лампы Philips Xenon Vision позволяют заменить одну перегоревшую лампу и подобрать новую лампу под цвет той, которая не заменяется. Инновационная технология замены Philips Xenon Vision представляет собой идеальное экономичное решение, если вы хотите заменить только одну лампу.



Стандартная лампа Xenon Vision

Доступны в упаковках C1 и S1



Изображения только для информационных целей
 * По сравнению с минимальными требованиями в соответствии с законодательством (за исключением D2R, обеспечивающими улучшение видимости до 20%).
 ** Доступно не во всех странах.
 Для получения дополнительной информации обратитесь к представителю Philips в своем регионе.

Ксеноновые лампы для легковых и грузовых автомобилей

Ксенон

Почувствуйте больше света



Xenon X-tremeVision gen2

Наша самая яркая ксеноновая лампа

- Оптимальные характеристики освещения
- До 150% больше видимости*
- Максимальная безопасность и видимость
- Предназначены для взыскательных водителей

Philips Xenon X-tremeVision gen2 — последняя разработка в области ксенонового освещения. Световое излучение этой лампы доведено до предела, что позволяет получить **самый мощный** луч. Исключительные характеристики освещения служат залогом **оптимального комфорта во время вождения**.

www.philips.com/xenongen2

*По сравнению с минимальными требованиями законодательства (за исключением ламп D2R, обеспечивающих до 20% больше видимости).



Стандартная лампа

Xenon X-tremeVision gen2

Доступны в упаковках C1 и S1



Ассортимент:



Долговечный свет

4 года гарантии +3

Xenon LongerLife

Спокойное вождение с самой продолжительной гарантией

Установив лампы Xenon LongerLife, можно не беспокоиться о замене до 7 лет. На эти лампы автоматически предоставляется гарантия сроком 4 года.

Доступны в упаковках C1 и S1

Ассортимент:



Еще 3 года гарантии всего в 3 простых шага

Зарегистрируйтесь на сайте www.philips.com/xenonwarranty в течение 30 дней после покупки

1 Откройте страницу www.philips.com/xenonwarranty и убедитесь, что приобрели подлинный продукт Philips. Для этого введите код безопасности с наклейки с сертификатом подлинности.



2 Укажите свои персональные данные и магазин, в котором приобрели товар, приложите чек.



3 Напечатайте и сохраните гарантийный сертификат на 7 лет вместе с чеком.



Теперь вы можете спокойно и безопасно водить еще 7 лет!



Наслаждайтесь
ВОЖДЕНИЕМ

Xenon WhiteVision gen2

Непревзойденный белый ксеноновый эффект

- **Равномерный яркий белый свет**
- **Идеально сочетается с уже установленными светодиодными лампами**
- **Белый свет с температурой до 5000 К**
- **До 120% больше видимости***
- **Лампа, разрешенная для использования на дорогах общей сети**

С лампами Philips Xenon WhiteVision gen2 автомобиль становится более заметным на дороге, и вы получаете более яркий и равномерно распределенный свет.

www.philips.com/xenongen2

*По сравнению с минимальными требованиями законодательства (за исключением ламп D2R, обеспечивающих до 20% больше видимости).



Стандартная лампа

Xenon WhiteVision gen2

Доступны в упаковках C1 и S1



Ассортимент:



Уникальное решение для борьбы с контрафактными ксеноновыми лампами

Сертификат подлинности (COA)

Поддельные ксеноновые лампы Philips становятся все более доступны для приобретения через Интернет и традиционные каналы продаж. Такие поддельные лампы являются **дешевыми имитациями низкого качества**. Продажа, покупка или обладание контрафактной продукцией незаконны.



Чтобы **защитить** наших клиентов от поддельных ламп Philips, мы разработали **решение** на основе уникальной **современной** технологии.

На каждой упаковке ксеноновой лампы теперь размещен **Сертификат подлинности Philips (COA)**.

Каждое изделие имеет свой собственный уникальный **код безопасности** и другие специальные элементы защиты, с помощью которых потребители могут проверить **подлинность** изделия Philips на специализированной, полностью защищенной Интернет-платформе. Кроме того, потребители могут

отсканировать QR-код или проверить подлинность лампы на сайте www.philips.com/original.

Philips **стремится защитить** своих клиентов от низкокачественных подделок, которые могут привести к повреждению автомобиля или физической травме.

Приобретайте оригинальные продукты Philips.

Визуальная проверка



Онлайн-проверка

1 Открыв сайт www.philips.com/original, выполните простые инструкции:

2 Введите уникальный код безопасности.

3 Введите указанный на этикетке идентификационный код.

Введите код еще раз, чтобы убедиться в правильности его написания. Если введенный код снова отклонен, продукт может быть поддельным.



D1S Vision



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
85415VIS1	85	35	PK32d-2	36489733	8 727900 364897	-	8727900364903	ECE	2
85415VIC1	85	35	PK32d-2	36473633	8 727900 364736	-	8727900364743	ECE	2

D1S X-tremeVision gen2



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
85415XV2S1	85	35	PK32d-2	37697533	8 727900 376975	-	8727900376982	ECE	2
85415XV2C1	85	35	PK32d-2	37701933	8 727900 377019	-	8727900377026	ECE	2

D1S LongerLife



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
85415SYS1	85	35	PK32d-2	37246533	8 727900 372465	-	8727900372472	ECE	2
Номера для заказа для Германии, Австрии, Швейцарии, Нидерландов, Скандинавии (Швеции, Норвегии, Финляндии, Дании), Великобритании									
85415SYC1	85	35	PK32d-2	37516933	8 727900 375169	-	8727900375176	ECE	2
Номера для заказа для Германии, Австрии, Швейцарии, Нидерландов									
85415SYC1	85	35	PK32d-2	37250233	8 727900 372502	-	8727900372519	ECE	2
Номера для заказа для Скандинавии (Швеции, Норвегии, Финляндии, Дании), Великобритании									
85415SYC1	85	35	PK32d-2	37522033	8 727900 375220	-	8727900375237	ECE	2
Номера для заказа для Центральной Европы (Польша, Румыния, Чешской Республики) и других стран Восточной Европы									

D1S WhiteVision gen2



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
85415WHV2S1	85	35	PK32d-2	36072133	8 727900 360721	-	8727900377248	ECE	2
85415WHV2C1	85	35	PK32d-2	37725533	8 727900 377255	-	8727900377262	ECE	2

D1R Vision



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
85409VIC1	85	35	PK32d-3	36475033	8 727900 364750	-	8727900364767	ECE	2

D2S Vision



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
85122VIS1	85	35	P32d-2	36491033	8 727900 364910	-	8727900364927	ECE	2
85122VIC1	85	35	P32d-2	36477433	8 727900 364774	-	8727900364781	ECE	2

D2S X-tremeVision gen2



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
85122XV2S1	85	35	P32d-2	37703333	8 727900 377033	-	8727900377040	ECE	2
85122XV2C1	85	35	P32d-2	37707133	8 727900 377071	-	8727900377088	ECE	2

Освещение Philips Xenon LongerLife доступно не во всех странах. Для получения дополнительной информации обратитесь к представителю Philips в своем регионе.

D2S LongerLife



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
85122SYS1	85	35	P32d-2	37254033	8 727900 372540	-	8727900372557	ECE	2
Номера для заказа для Германии, Австрии, Швейцарии, Нидерландов, Скандинавии (Швеции, Норвегии, Финляндии, Дании), Великобритании									
85122SYC1	85	35	P32d-2	37518333	8 727900 375183	-	8727900375190	ECE	2
Номера для заказа для Германии, Австрии, Швейцарии, Нидерландов									
85122SYC1	85	35	P32d-2	37244133	8 727900 372441	-	8727900372458	ECE	2
Номера для заказа для Скандинавии (Швеции, Норвегии, Финляндии, Дании), Великобритании									
85122SYC1	85	35	P32d-2	37524433	8 727900 375244	-	8727900375251	ECE	2
Номера для заказа для Центральной Европы (Польша, Румыния, Чешской Республики) и других стран Восточной Европы									

D2S WhiteVision gen2



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
85122WHV2S1	85	35	P32d-2	37729333	8 727900 377293	-	8727900377286	ECE	2
85122WHV2C1	85	35	P32d-2	37729333	8 727900 377293	-	8727900377309	ECE	2

D2R Vision



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
85126VIS1	85	35	P32d-3	36493433	8 727900 364934	-	8727900364941	ECE	2
85126VIC1	85	35	P32d-3	36479833	8 727900 364798	-	8727900364804	ECE	2

D2R X-tremeVision gen2



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
85126XV2S1	85	35	P32d-3	37709533	8 727900 377095	-	8727900377101	ECE	2
85126XV2C1	85	35	P32d-3	37711833	8 727900 377118	-	8727900377125	ECE	2

D2R LongerLife



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
85126SYS1	85	35	P32d-3	37248933	8 727900 372489	-	8727900372496	ECE	2
Номера для заказа для Германии, Австрии, Швейцарии, Нидерландов, Скандинавии (Швеции, Норвегии, Финляндии, Дании), Великобритании									
85126SYC1	85	35	P32d-3	37520633	8 727900 375206	-	8727900375213	ECE	2
Номера для заказа для Германии, Австрии, Швейцарии, Нидерландов									
85126SYC1	85	35	P32d-3	37252633	8 727900 372526	-	8727900372533	ECE	2
Номера для заказа для Скандинавии (Швеции, Норвегии, Финляндии, Дании), Великобритании									
85126SYC1	85	35	P32d-3	37526833	8 727900 375268	-	8727900375275	ECE	2
Номера для заказа для Центральной Европы (Польша, Румыния, Чешской Республики) и других стран Восточной Европы									

D2R WhiteVision gen2



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
85126WHV2S1	85	35	P32d-3	37731633	8 727900 377316	-	8727900377323	ECE	2
85126WHV2C1	85	35	P32d-3	37733033	8 727900 377330	-	8727900377347	ECE	2

Освещение Philips Xenon LongerLife доступно не во всех странах. Для получения дополнительной информации обратитесь к представителю Philips в своем регионе.

D3S Vision



Номер для заказа	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
42403VIS1	42	35	PK32d-5	36495833	8 727900 364958	-	8727900364965	ECE	2
42403VIC1	42	35	PK32d-5	36481133	8 727900 364811	-	8727900364828	ECE	2

D3S X-tremeVision gen2



Номер для заказа	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
42403XV2S1	42	35	PK32d-5	37713233	8 727900 377132	-	8727900377149	ECE	2
42403XV2C1	42	35	PK32d-5	37717033	8 727900 377170	-	8727900377187	ECE	2

D3S WhiteVision gen2



Номер для заказа	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
42403WHV2S1	42	35	PK32d-5	37735433	8 727900 377354	-	8727900377361	ECE	2
42403WHV2C1	42	35	PK32d-5	37737833	8 727900 377378	-	8727900377385	ECE	2

D3R Vision



Номер для заказа	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
42306VIC1	42	35	PK32d-6	36483533	8 727900 364835	-	8727900364842	ECE	2

D4S Vision



Номер для заказа	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
42402VIC1	42	35	P32d-5	36485933	8 727900 364859	-	8727900364866	ECE	2

D4S X-tremeVision gen2



Номер для заказа	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
42402XV2S1	42	35	P32d-5	37719433	8 727900 377194	-	8727900377200	ECE	2
42402XV2C1	42	35	P32d-5	37721733	8 727900 377217	-	8727900377224	ECE	2

D4R Vision



Номер для заказа	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
42406VIC1	42	35	P32d-6	36487333	8 727900 364873	-	8727900364880	ECE	2

D5S Vision



Номер для заказа	B	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12410C1	12	25	PK32d-7	36981633	8 727900 369816	-	8727900369823	ECE	2



LED retrofit

Светодиодное освещение

для легковых и грузовых автомобилей



Какое **светодиодное освещение** подойдет вам?



Новый уровень
белого света




Ultinon LED



Эффективность светового луча



Оттенок света



Срок службы



Ассортимент

LED-HL [≈H4], [≈H7]
LED-FOG [≈H8/H11/H16]

Еще ярче.
Еще белее.
Еще мощнее.




X-tremeUltinon LED



Эффективность светового луча



Оттенок света



Срок службы



Ассортимент

LED-HL [≈H4], [≈H7], [≈HB3/HB4],
[H1]**, [H11]**, [HIR2]**
LED-FOG [≈H8/H11/H16]

Новинки

Качество светодиодов
первичного рынка




X-tremeUltinon gen2 LED



Эффективность светового луча



Оттенок света



Срок службы



Ассортимент

LED-HL [≈H4], [≈H7]
LED-FOG [≈H8/H11/H16]



Для легковых и грузовых автомобилей

Светодиодное освещение

Изображения только для информационных целей. * По сравнению с минимальными требованиями законодательства для галогенных ламп. ** Скоро

Перед использованием усовершенствованных светодиодных ламп убедитесь, что это разрешено законодательством. Lumileds не несет никаких обязательств и/или ответственности за неправильное использование данной продукции.



Таблица применимости светодиодных ламп



Фары	Передние стояночные фонари	Передние противотуманные фонари	Передние указатели поворота	Освещение панели управления	Внутреннее освещение
X-tremeUltinon LED – Качество светодиодов первичного рынка					
LED-HL [≈H4] 5800K	LED-HL [≈H3/HB4] 6500K, 6000K, 8000K	LED-T10 [≈W5W] 5800K	LED-FOG [≈H8/H11/H16] 5800K	LED-AMBER [≈PY21W] CAN bus, AMBER	LED-T10 [≈W5W] 4000K, 6000K
LED-HL [≈H7] 5800K	LED-T20-WHITE [≈W21/5W] WHITE	LED-AMBER [≈WY21W] CAN bus, AMBER	LED-FEST 30/38/43mm 4000K, 6000K	LED-FEST 30/38/43mm 4000K, 6000K	
Ultinon LED – Новый уровень белого света					
LED-HL [≈H4] 6200K	LED-T10 [≈W5W] 6000K	LED-FOG [≈H8/H11/H16] 6200K	LED-AMBER [≈PY21W] CAN bus, AMBER	LED-T10 [≈W5W] 4000K, 6000K	LED-T10 [≈W5W] 4000K, 6000K
LED-HL [≈H7] 6200K		LED-AMBER [≈WY21W] CAN bus, AMBER	LED-FEST 30/38/43mm 6000K	LED-FEST 30/38/43mm 6000K	
CANbus — Дополнительное сопротивление для устранения ошибок сети					
CANbus LED-HL [≈H4]	CANbus LED-HL [≈H7]	CANbus 5W	CANbus LED-FOG [≈H8/H11/H16]	Smart CANbus 21W	CANbus 5W, CANbus 5W

Подсветка бардачка	Задние стояночные фонари	Задние указатели поворота	Задний противотуманный фонарь	Подсветка багажника	Освещение номерного знака	Дополнительный стоп-сигнал	Стоп-сигнал	Фонарь заднего хода
X-tremeUltinon LED – Качество светодиодов первичного рынка								
LED-T10 [≈W5W] 4000K, 6000K	LED-T10 [≈W5W] 6000K, 8000K	LED-AMBER [≈PY21W] CAN bus, AMBER	LED-RED [≈P21W] RED	LED-T10 [≈W5W] 4000K, 6000K	LED-T10 [≈W5W] 6000K, 8000K	LED-RED [≈P21W] RED	LED-RED [≈P21W], [≈P21/5W] RED	LED-WHITE [≈P21W] WHITE
LED-FEST 30/38/43mm 4000K, 6000K	LED-T20-RED [≈W21/5W], [≈W21/5W] RED	LED-AMBER [≈WY21W] CAN bus, AMBER	LED-T20-RED [≈W21W] RED	LED-FEST 30/38/43mm 4000K, 6000K	LED-FEST 30/38/43mm 4000K, 6000K	LED-T20-RED [≈W21W] RED	LED-T20-RED [≈W21W], [≈W21/5W] RED	LED-T16-, T20-WHITE [≈W16W], [≈W21W] WHITE
Ultinon LED – Новый уровень белого света								
LED-T10 [≈W5W] 4000K, 6000K	LED-RED [≈P21/5W] RED	LED-AMBER [≈PY21W] CAN bus, AMBER	LED-RED [≈P21W] RED	LED-T10 [≈W5W] 4000K, 6000K	LED-T10 [≈W5W] 6000K	LED-RED [≈P21W] RED	LED-RED [≈P21W], [≈P21/5W] RED	LED-WHITE [≈P21W] WHITE
LED-FEST 30/38/43mm 6000K	LED-T20-RED [≈W21/5W] RED	LED-AMBER [≈WY21W] CAN bus, AMBER	LED-T20-RED [≈W21W] RED	LED-FEST 30/38/43mm 6000K	LED-FEST 30/38/43mm 6000K	LED-T20-RED [≈W21W] RED	LED-T20-RED [≈W21W], [≈W21/5W] RED	LED-T20-WHITE [≈W21W] WHITE
CANbus — Дополнительное сопротивление для устранения ошибок сети								
CANbus 5W	CANbus 5W	Smart CANbus 21W	CANbus 21W	CANbus 5W	CANbus 5W	CANbus 21W	CANbus 21W	CANbus 21W

*Адаптер CANbus 21 Вт входит в комплект поставки.




Перед использованием усовершенствованных светодиодных ламп убедитесь, что это разрешено законодательством. Lumileds не несет никаких обязательств и/или ответственности за неправильное использование данной продукции.

Ultinon LED

Новый уровень белого света

- До **160%** более яркий свет* для превосходного обзора
- Яркий белый свет с цветовой температурой до **6200 K**
- Технология **Philips SafeBeam** для освещения без бликов
- Срок службы — до **8 лет**

* По сравнению с минимальным стандартом для галогенных ламп



Стандартная галогенная лампа
Ultinon LED

Доступно в упаковке X2



Ассортимент:



X-tremeUltinon LED

Еще ярче. Еще белее. Еще мощнее.

- До **200%** более яркий свет* для превосходного обзора
- Холодный белый свет с цветовой температурой до **6500 K**
- Технологии распределения тепла от Philips: **AirCool, AirFlux, CeraLight****
- Технология Philips SafeBeam для освещения без бликов

* По сравнению с минимальным стандартом для галогенных ламп

** **AirFlux**: только для LED-HL [H4] и LED-HL [H8/H11/H16].
AirCool: только для LED-HL [H7]. **CeraLight**: система охлаждения для LED-T10 из керамического материала с высокой устойчивостью к нагреву и вибрациям.



Стандартная галогенная лампа
X-tremeUltinon LED

Доступно в упаковке X2



Ассортимент:



X-tremeUltinon LED gen2

Светодиоды, используемые в OEM


- Эксклюзивная светодиодная технология для автомобилей
- До **250%** более яркий однородный свет*
- Холодный белый свет с цветовой температурой до **5800 K**
- Оптимальное распределение светового потока, позволяющее быстрее различать дорожные знаки и разметку
- **IP65**: водо- и пыленепроницаемость
- Технология **Philips SafeBeam** для освещения без бликов
- Срок службы — до **12 лет**

* По сравнению с минимальным стандартом для галогенных ламп



Стандартная галогенная лампа
X-tremeUltinon LED gen2

Доступно в упаковке X2



Ассортимент:



Адаптер CANbus для светодиодных ламп

Светодиодное освещение без проблем

- Предотвращает ложное срабатывание системы контроля бортовой сети
- Простая установка
- Устранение мерцания
- Полнофункциональный индикатор дальнего света*

Установка светодиодных ламп может привести к появлению ошибочных сообщений бортовой сети. Адаптер Philips CANbus позволяет устранить эту проблему.

Только для H4

Доступно в упаковке X2



Ассортимент:



Светодиодные лампы головного освещения 12 В

LED-HL [≈H4] X-tremeUltinon gen2



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
11342XUWX2	12	22	P43t-38	06012931	8 719018 060129	-	8719018060136	-	6

LED-HL [≈H4] X-tremeUltinon



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12901HPX2	12	23	P43t-38	39737631	8 727900 397376	-	8727900397383	-	6

LED-HL [≈H4] Ultinon



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
11342ULWX2	12	15	P43t-38	39859531	8 727900 398595	-	8727900398601	-	6

LED-HL [≈H7] X-tremeUltinon gen2



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
11972XUWX2	12	25	PX26d	06014331	8 719018 060143	-	8 719 018 060 150	-	6

LED-HL [≈H7] X-tremeUltinon



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12985BWX2	12	25	PX26d	39817531	8 727900 398175	-	8727900398182	-	6

LED-HL [≈H7] Ultinon



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
11972ULWX2	12	14	PX26d	39861831	8 727900 398618	-	8727900398625	-	6

LED-FOG [≈H8/H11/H16] X-tremeUltinon gen2



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
11366XUWX2	12	15.5	PGJ19-1/23	06016731	8 719018 060167	-	8 719 018 060 174	-	6

LED-FOG [≈H8/H11/H16] X-tremeUltinon



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12794UNIX2	12	19	PGJ19-1/23	39739031	8 727900 397390	-	8727900397406	-	6

LED-FOG [≈H8/H11/H16] Ultinon



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
11366ULWX2	12	10	PGJ19-1/23	39863231	8 727900 398632	-	8727900398649	-	6

LED-HL [≈HB3/HB4] X-tremeUltinon



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
11005XUWX2	12	25	P20d/P22d	39875531	8 727900 398755	-	8727900398762	-	6

Сигнальные светодиодные лампы и лампы внутреннего освещения 12 В

LED-FEST 30 mm 4000K X-tremeUltinon



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
129404000KX1	12	1	SV8,5-8	39714730	8 727900 397147	-	8727900397154	-	10

LED-FEST 30 mm 6000K X-tremeUltinon



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
129416000KX1	12	1	SV8,5-8	39716130	8 727900 387223	-	8727900387230	-	10

LED-FEST 30 mm 6000K Ultinon



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
11860ULWX1	12	0.6	SV8,5-8	05037330	8 719018 050373	-	8719018050380	-	10

LED-FEST 38 mm 4000K X-tremeUltinon



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
128584000KX1	12	1	SV8,5-8	39706230	8 727900 703412	-	8727900703405	-	10

LED-FEST 38 mm 6000K X-tremeUltinon



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
128596000KX1	12	1	SV8,5-8	39708630	8 727900 703399	-	8727900703382	-	10

LED-FEST 38 mm 6000K Ultinon



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
11854ULWX1	12	0.6	SV8,5-8	05039730	8 719018 050397	-	8719018050403	-	10

LED-FEST 43 mm 4000K X-tremeUltinon



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
129454000KX1	12	1	SV8,5-8	39710930	8 727900 397109	-	8727900397116	-	10

LED-FEST 43 mm 6000K X-tremeUltinon



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
129466000KX1	12	1	SV8,5-8	39712330	8 727900 383416	-	8727900383423	-	10

LED-FEST 43 mm 6000K Ultinon



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
11864ULWX1	12	0.6	SV8,5-8	05041030	8 719018 050410	-	8719018050427	-	10

Изображения приводятся исключительно в информационных целях. * По сравнению с минимальными требованиями законодательства для галогенных ламп. Перед использованием усовершенствованных светодиодных ламп убедитесь, что это разрешено законодательством. Lumileds не несет никаких обязательств и/или ответственности за неправильное использование данной продукции.

LED-T10 [≈W5W] 4000 K X-tremeUltinon



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
127994000KX2	12	0.9	W2,1x9,5d	39594530	8 727900 395945	-	8727900395952	-	10

LED-T10 [≈W5W] 4000 K Ultinon



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
11961ULW4X2	12	0.6	W2,1x9,5d	5083030	8 719018 050830	-	8719018050847	-	10

LED-T10 [≈W5W] 6000 K X-tremeUltinon



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
127996000KX2	12	0.9	W2,1x9,5d	39596930	8 727900 395969	-	8727900395976	-	10

LED-T10 [≈W5W] 6000 K Ultinon



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
11961ULWX2	12	0.6	W2,1x9,5d	05031130	8 719018 050311	-	8719018050328	-	10

LED-T10 [≈W5W] 8000 K X-tremeUltinon



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
127998000KX2	12	0.9	W2,1x9,5d	39598330	8 727900 395983	-	8727900395990	-	10

Сигнальные светодиодные лампы 12 В

LED-T10 [≈W5W] 6000 K X-tremeUltinon



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12799160X2	12	0.9	W2,1x9,5d	39792530	8 727900 397925	-	8727900397932	-	10

LED-T10 [≈W5W] 6000 K Ultinon



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
11961ULWIX2	12	0.6	W2,1x9,5d	05060130	8 719018 050601	-	8719018050618	-	10

LED-T10 [≈W5W] 8000 K X-tremeUltinon



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12799180X2	12	0.9	W2,1x9,5d	39794930	8 727900 397949	-	8727900397956	-	10

LED-FEST 30 mm 6000 K X-tremeUltinon



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
1294160X1	12	1	SV8,5-8	39804530	8 727900 398045	-	8727900398052	-	10

LED-FEST 38 mm 6000 K X-tremeUltinon



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12859160X1	12	1	SV8,5-8	39800730	8 727900 398007	-	8727900398014	-	10

LED-FEST 38 mm 6000 K Ultinon



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
11854ULWIX1	12	0.6	SV8,5-8	05058830	8 719018 050588	-	8719018050595	-	10

LED-FEST 43 mm 6000 K X-tremeUltinon



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12946160X1	12	1	SV8,5-8	39802130	8 727900 398021	-	8727900398038	-	10

Сигнальные светодиодные лампы 12 В

LED-RED [≈P21/5W] X-tremeUltinon gen2



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
11499XURX2	12/24	0.3/2.2	BAY15d	05151630	8 719018 051516	-	8719018051523	-	10

LED-RED [≈P21/5W] Ultinon



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
11499ULRX2	12	2.7	BAY15d	05025030	8 719018 050250	-	8719018050267	-	10

LED-RED [≈P21W] X-tremeUltinon gen2



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
11498XURX2	12/24	2.3	BA15s	05157830	8 719018 051578	-	8719018051585	-	10

LED-RED [≈P21W] Ultinon



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
11498ULRX2	12	2.7	BA15s	05023630	8 719018 050236	-	8719018050243	-	10

LED-WHITE [≈P21W] X-tremeUltinon gen2



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
11498XUWX2	12/24	2.7	BA15S	05145530	8 719018 051455	-	8719018051486	-	10



Изображения приводятся исключительно в информационных целях. * По сравнению с минимальными требованиями законодательства для галогенных ламп. Перед использованием усовершенствованных светодиодных ламп убедитесь, что это разрешено законодательством. Lumileds не несет никаких обязательств и/или ответственности за неправильное использование данной продукции.

LED-WHITE [≈P21W] Ultinon



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
11498ULWX2	12	1.95	BA15s	05035930	8 719018 050359	-	8719018050366	-	10

LED-T16-WHITE [≈W16W] X-tremeUltinon gen2



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
11067XUWX2	12	TBC	W2,1x9,5d	05184430	8 719018 051844	-	8719018051851	-	10

LED-T20-WHITE [≈W21W] X-tremeUltinon gen2



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
11065XUWX2	12/24	1.7	W3x16d	05146230	8 719018 051462	-	8719018051479	-	10

LED-T20-WHITE [≈W21W] Ultinon



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
11065ULWX2	12	1.95	W3x16d	05033530	8 719018 050335	-	8719018050342	-	10

LED-T20-WHITE [≈W21/5W] X-tremeUltinon gen2



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
11066XUWX2	12/24	0.3/1.8	w3x16q	05149330	8 719018 051493	-	8719018051509	-	10

LED-T20-RED [≈W21W] X-tremeUltinon gen2



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
11065XURX2	12V/24V	2.1	W3x16d	05153030	8 719018 051530	-	8719018051547	-	10

LED-T20-RED [≈W21W] Ultinon



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
11065ULRX2	12	2.7	W3x16d	05027430	8 719018 050274	-	8719018050281	-	10

LED-T20-RED [≈W21/5W] X-tremeUltinon gen2



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
11066XURX2	12/24	0.3/2.2	W3x16q	05155430	8 719018 051554	-	8719018051561	-	10

LED-T20-RED [≈W21/5W] Ultinon



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
11066ULRX2	12	2.7	W3x16q	05029830	8 719018 050298	-	8719018050304	-	10

LED-T20-AMBER [≈WY21W] X-tremeUltinon gen2



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
11065XUAXM	12	1.8	W3x16d	05161530	8 719018 051615	-	8719018051622	-	10

LED-T20-AMBER [≈WY21W] Ultinon



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
11065ULAX2	12	0.75	W3x16d	05075530	8 719018 050755	-	8719018050762	-	10

LED-AMBER [≈PY21W] X-tremeUltinon gen2



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
11498XUAXM	12	1.8	BAU15s	05159230	8 719018 051592	-	8719018051608	-	10

LED-AMBER [≈PY21W] Ultinon



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
11498ULAX2	12	0.75	BAU15s	05073130	8 719018 050731	-	8719018050748	-	10

Адаптер CANbus для светодиодных ламп

LED-CANBUS [≈5W]



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12956X2	12	5	-	39722230	8 727900 397222	-	8727900397239	-	10

LED-CANBUS [≈21W]



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
18957X2	12	21	-	39587730	8 727900 395877	-	8727900395884	-	10

LED-CANBUS для LED-HL [≈H4]



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
18960C2	12	10	-	39809030	8 727900 398090	-	8727900398106	-	10

LED-CANBUS для LED-HL [≈H7]



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
18952C2	12	10	-	05064930	8 719018 050649	-	8719018050656	-	10

LED-CANBUS для LED-FOG [≈H8/H11/H16]



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
18954C2	12	10	-	05066330	8 719018 050663	-	8719018050670	-	10

Соединительные кольца для LED-HL

Тип В



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
11172BX2	-	-	-	05121930	8 719018 051219	-	8719018051226	-	10

Тип С



Номер для заказа	V	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
11172CX2	-	-	-	05123330	8 719018 051233	-	8719018051240	-	10

Изображения приводятся исключительно в информационных целях. * По сравнению с минимальными требованиями законодательства для галогенных ламп. Перед использованием усовершенствованных светодиодных ламп убедитесь, что это разрешено законодательством. Lumileds не несет никаких обязательств и/или ответственности за неправильное использование данной продукции.

Сигнальные светодиодные лампы 24 В

LED-FEST 38 mm 6 000 К X-tremeUltinon



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
249446000KX1	24	1	SV8,5	39718530	8 727900 384185	-	8727900384192	-	10

LED-FEST 43 mm 6 000 К X-tremeUltinon



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
249466000KX1	24	1	SV8,5	39720830	8 727900 397208	-	8727900397215	-	10

LED-WHITE [≈P21W] X-tremeUltinon gen2



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
11498XUWX2	12/24	2.7	BA15S	05145530	8 719018 051455	-	8719018051486	-	10

LED-T20-WHITE [≈W21W] X-tremeUltinon gen2



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
11065XUWX2	12/24	1.7	W3x16d	05146230	8 719018 051462	-	8719018051479	-	10

LED-T20-WHITE [≈W21/5W] X-tremeUltinon gen2



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
11066XUWX2	12/24	0.3/1.8	W3x16q	05149330	8 719018 051493	-	8719018051509	-	10

LED-RED [≈P21W] X-tremeUltinon gen2



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
11498XURX2	12/24	2.3	BA15s	05157830	8 719018 051578	-	8719018051585	-	10

LED-RED [≈P21/5W] X-tremeUltinon gen2



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
11499XURX2	12/24	0.3/2.2	BA15d	05151630	8 719018 051516	-	8719018051523	-	10

LED-T20-RED [≈W21W] X-tremeUltinon gen2



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
11065XURX2	12V/24V	2.1	W3x16d	05153030	8 719018 051530	-	8719018051547	-	10

LED-T20-RED [≈W21/5W] X-tremeUltinon gen2



Номер для заказа	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
11066XURX2	12/24	0.3/2.2	W3x16q	05155430	8 719018 051554	-	8719018051561	-	10



Светодиодное освещение для легковых и грузовых автомобилей



Изображения приводятся исключительно в информационных целях.* По сравнению с минимальными требованиями законодательства для галогенных ламп. Перед использованием усовершенствованных светодиодных ламп убедитесь, что это разрешено законодательством. Lumileds не несет никаких обязательств и/или ответственности за неправильное использование данной продукции.

LED

Профессиональные
СВЕТОДИОДНЫЕ

инспекционные фонари





Выберите
**инспекционный
LED-фонарь**
в зависимости
от вида работы

HDL10	Penlight Professional	PEN20	Penlight Premium
Режим Boost 100 лм < 10 ч	Режим Boost 130 лм < 11 ч	Режим Boost 200 лм < 2 ч	Режим Boost 145 лм < 6 ч
Режим Eco 50 лм < 10 ч		Режим Eco 100 лм < 4,5 ч	Режим Eco
Угол освещения/гибкость 50° 90°	Угол освещения/гибкость 40°	Угол освещения/гибкость 80°	Угол освещения/гибкость 80°
Крепление Надевается на голову	Крепление Точный свет: 20 лм Зажим	Крепление FindMe Зажим Магнит	Крепление 120 лм FindMe Зажим 80° Магнит
Надежность IPX4	Надежность IP54	Надежность IP54 IK07	Надежность IP54 IK07
Устойчивость к смазке	Устойчивость к смазке	Устойчивость к смазке	Устойчивость к смазке
Можно использовать в гараже	Можно использовать в гараже	Можно использовать в гараже	Можно использовать в гараже
Источник питания 3x AAA	Источник питания 3x AAA	Источник питания < 2 ч	Источник питания 2 ч
		Зарядка Micro USB 1500x	Зарядка Micro USB
№ заказа LPL29B1 ГОС 39360631	№ заказа LPL19B1 ГОС 38819031	№ заказа LPL42X1 ГОС 39631731	№ заказа LPL28RECHX1 ГОС 39220394

Новинка

RCH5S	RCH6	RCH10	RCH19	RCH21S	RCH25
Режим Boost 300 лм < 1,5 ч	Режим Boost 130 лм 2 ч	Режим Boost 150 лм < 5 ч	Режим Boost 250 лм 4 ч	Режим Boost 300 лм 3,5 ч	Режим Boost 500 лм < 3,5 ч
Диммер 30 лм < 12 ч	Режим Eco 70 лм 4 ч		Режим Eco 120 лм 7 ч	Режим Eco 120 лм 6 ч	Диммер 50 лм < 10 ч
Угол освещения/гибкость 120° 180°	Угол освещения/гибкость 90° 90°	Угол освещения/гибкость 120°	Угол освещения/гибкость 90° 180°	Угол освещения/гибкость 90° 90°	Угол освещения/гибкость 120° 180°
Функции Диммер 120 лм	Функции FindMe			Функции FindMe	Функции Диммер 300 лм
Крепление Крюк 360° Магнит	Крепление Зажим Магнит	Крепление Крюк 360° Магнит	Крепление Крюк 360° Магнит	Крепление Крюк 360° Магнит	Крепление Крюк 360° Магнит
Надежность IP68 IK09	Надежность IP54 IK07	Надежность IP54 IK07	Надежность IP20 IK07	Надежность IP65 IK08	Надежность IP68 IK09
Устойчивость к смазке	Устойчивость к смазке	Устойчивость к смазке	Устойчивость к смазке	Устойчивость к смазке	Устойчивость к смазке
Можно использовать в гараже	Можно использовать в гараже	Можно использовать в гараже	Можно использовать в гараже	Можно использовать в гараже	Можно использовать в гараже
Источник питания < 2,5 ч	Источник питания 1 ч	Источник питания 4 ч	Источник питания < 3 ч	Источник питания < 2 ч	Источник питания < 3,5 ч
Зарядка Зарядная станция	Зарядка Micro USB 1500x		Зарядка Micro USB	Зарядка 1500x	Зарядка Зарядная станция
№ заказа LPL62X1 GOC 05163931	№ заказа LPL38X1 GOC 39607231	№ заказа LPL20X1 GOC 39060531	№ заказа LPL46X1 GOC 39823631	№ заказа LPL47X1 GOC 39841031	№ заказа LPL63X1 GOC 05165331

Новинка

RCH31UV	CBL10	CBH51	PJH10	PJH20	MDLS CRI
Режим Boost 350 лм 3,5 ч	Режим Boost 330 лм	Режим Boost 1200 лм 3 ч	Режим Boost 1000 лм < 3 ч	Режим Boost 2300 лм 2 ч	Режим Boost 1500 лм 1 ч
Режим Eco 150 лм < 8 ч		Режим Eco 500 лм 5,5 ч	Диммер 100 лм < 12 ч	Режим Eco 1200 лм 4 ч	Режим Eco 750 лм 2,5 ч
Угол освещения/гибкость 90° 90°	Угол освещения/гибкость 120°	Угол освещения/гибкость 120° 360°	Угол освещения/гибкость 90° 180°	Угол освещения/гибкость 90° 180°	Угол освещения/гибкость 360° 90°
Функции УФ-свет FindMe			Функции Диммер	Функции CRI 92 Мат. фильтр	Функции CRI 92 Мат. фильтр
Крепление Крюк 360° Магнит	Крепление Крюк 360°	Крепление Зажим 1,1–1,8 м	Крепление Магнит		Крепление Clamp Магнит
Надежность IP54 IK07	Надежность IP54 IK07	Надежность IP54 IK07	Надежность IP68 IK09	Надежность IP67 IK09	Надежность IP54 IK07
Устойчивость к смазке	Устойчивость к смазке	Устойчивость к смазке	Устойчивость к смазке	Устойчивость к смазке	Устойчивость к смазке
Можно использовать в гараже	Можно использовать в гараже	Можно использовать в гараже	Можно использовать в гараже	Можно использовать в гараже	Можно использовать в гараже
Источник питания 2,5 ч	Источник питания 100-240 V 5 м	Источник питания 100-240 V 5 м	Источник питания < 4,5 ч	Источник питания 100-240 V 5 м	Источник питания 1,1 ч 3,2 ч
Зарядка Зарядная станция		Зарядка 2 ч	Зарядка Micro USB	Зарядка 3,5 ч Внешн. акк.	Зарядка Зарядная станция
№ заказа LPL34UVX1 GOC 39419131	№ заказа LPL35X1 GOC 39421431	№ заказа LPL45X1 GOC 39732131	№ заказа LPL64X1 GOC 05167731	№ заказа LPL39X1 GOC 39609631	№ заказа LPL403MODX1 GOC 39627066

Чтобы узнать больше о светодиодных инспекционных фонарях, посетите сайт philips.com/led-work-lights

LPL29B1

100/50 лм
Режимы Boost/Eco

HDL10

Налобный фонарь

Качество исполнения

- Налобный фонарь с углом поворота на 90°
- Регулируемый налобный ремешок
- Водонепроницаемость
- Питание от 3 батареек AAA Philips

Широкий угол освещения

- Угол освещения — 50°
- Долговечные светодиоды

Два режима освещения

- Мощное светодиодное освещение (100 лм) для задач, требующих высокой точности
- Экономный режим светодиодного освещения (50 лм) для быстрых осмотров

Высокомощный светодиодный налобный фонарь Philips идеально подходит для проведения ремонта, требующего свободных рук. Фонарь вращается на 90° и позволяет направить свет в точности туда, куда вам нужно. Энергосберегающий режим и режим высокой мощности, а также широкий угол луча обеспечивают великолепное освещение рабочего места.



LPL42X1

200/100 лм
Режимы Boost/Eco

PEN20

Мощный перезаряжаемый фонарь, помещается в кармане

Качественный светодиодный фонарь

- Яркий, мягкий естественный свет побеждает темноту
- Высококачественные светодиоды LUXEON® со световым потоком 200 лм
- Освещает большую рабочую площадь под углом 80°

Исключительно долговечная батарея

- Новая батарея работает в 5 раз дольше, чем большинство перезаряжаемых батарей
- Повышенная автономность и сверхбыстрая зарядка через USB
- Время работы от аккумулятора — 2 часа/4,5 часа
- Время зарядки аккумулятора — менее 2 часов

Высокая прочность

- Высокая стойкость к ударным нагрузкам: IK07
- Защита от воды, пыли и растворителей: IP54

Свободные руки

- Свободные руки благодаря встроенному, вращающемуся на 80° крюку и магниту



LPL19B1

130 лм

Penlight Professional

Профессиональный фонарь, напоминающий по форме авторучку

Мощный белый свет для оптимальной видимости

- Высококачественные светодиоды со световым потоком 130 лм
- Естественный белый свет с цветовой температурой 6000 K

Для осмотра самых узких участков

- Точечный свет (верхний светодиод): 20 лм
- Компактные размеры

Для любых видов ремонтных работ

- Защита от влаги и пыли по стандарту IP54
- Автономная работа от аккумулятора в течение 11 часов

Philips LED Penlight Professional — надежный инструмент, включающий шесть мощных и долговечных светодиодов со световым потоком 130 лм и обеспечивающий естественный белый свет для эффективной работы в любых условиях.



LPL28RECHX1

145 лм

Penlight Premium

Высокомощный светодиодный фонарь компактной формы

Покажет то, что не увидят другие

- Побеждает темноту
- Высококачественные светодиоды LUXEON® со световым потоком 145 лм
- Точечный свет: 120 лм
- Широкий угол освещения: 80°

Прочный фонарь, не занимающий руки

- Высокая стойкость к ударным нагрузкам: IK07
- Защита от влаги и пыли: IP54

Исключительно долговечная батарея

- Новая батарея работает в 5 раз дольше, чем большинство перезаряжаемых батарей
- Повышенная автономность и сверхбыстрая зарядка через USB

LPL62X1

300/30 лм

RCH5S

Карманный инспекционный фонарь

Качественный белый светодиодный свет

- Уникальный диммер и функция сохранения заданных настроек
- Режим Boost — до 300 лм
- Точечный свет — до 120 лм
- Широкий угол освещения: 120°
- Яркий естественный свет с цветовой температурой 6000 К

Увеличенная прочность

- Сверхустойчивость к ударным нагрузкам: IK09
- Высокая степень защиты от влаги и пыли: IP68
- Устойчивость к воздействию химических реагентов

Надежный аккумулятор

- Общая док-станция с моделью Philips RCH25
- Длительное время автономной работы: до 12 часов в энергосберегающем режиме
- Сверхбыстрая подзарядка менее чем за 2,5 часа

Универсальность

- Модуль с фонарем, поворачивающийся на 180°
- Освобождает руки для работы благодаря выдвижным крючкам для подвески, вращающимся на 360°



LPL20X1

150 лм

RCH10

Беспроводной профессиональный фонарь

Сверхяркий свет

- Белый светодиодный свет со световым потоком 150 лм
- Широкий угол освещения: до 120°

Надежность и прочность

- Ударопрочный корпус: IP54 и IK07
- Защита от воды, пыли и растворителей: IK07

Высокая автономность

- До 5 часов автономной работы

Возможность использования без помощи рук

- Беспроводной фонарь с вращающимся крючком
- Легко открывающаяся крышка с мощным магнитом

Этот компактный перезаряжаемый фонарь идеально подходит для быстрого осмотра и более продолжительных ремонтных работ. Широкий угол освещения (120°) устраняет любые тени, а вращающийся на 360° крюк позволяет использовать фонарь без помощи рук.



LPL38X1

130/70 лм
Режимы Boost/Eco

RCH6

Компактный карманный и налобный фонарь: 2 в 1

Две функции: карманный и налобный фонарь

- Революционный дизайн: объединение двух функций в одном фонаре
- Налобный фонарь поворачивается на 90°
- Мощный магнит с обратной стороны корпуса и головная лента освобождают руки для работы
- Красный индикатор в режиме ожидания облегчает поиск фонаря

Сверхяркий свет

- Яркий естественный свет побеждает темноту
- Высокомощный светодиодный фонарь Philips со световым потоком до 130 лм в форсированном режиме Boost и до 70 лм в энергосберегающем режиме Eco
- Широкий угол освещения: 90°

Исключительно мощный аккумулятор с быстрой подзарядкой

- Новый усовершенствованный аккумулятор с быстрой подзарядкой
- Длительное время автономной работы: до 5 раз превосходит время работы аналогов

Высокая надежность

- Устойчивость к ударным нагрузкам и воздействию растворителей: IK07 и IP54



LPL46X1

250/120 лм
Режимы Boost/Eco

RCH19

Ультратонкий перезаряжаемый фонарь

Многофункциональный фонарь с ультратонким корпусом

- Вращающийся на 180° осветительный модуль
- Руки остаются свободными благодаря складному, вращающемуся на 360° крючку и мощному магниту
- До 7 часов автономной работы в режиме Eco
- Быстрая подзарядка: 3 часа

Превосходный яркий свет

- Световой поток в форсированном режиме Boost — до 250 лм
- Широкий угол освещения: 90°
- Яркий естественный свет с цветовой температурой 6000 К

Прочная конструкция для использования в мастерских и автосервисах

- Высокая ударопрочность: IK07
- Стойкость к воздействию химикатов и растворителей



LPL47X1

300/120 лм
Режимы Boost/Eco

RCH21S

Прочный перезаряжаемый фонарь с док-станцией

Повышенная ударпрочность

- Корпус с прорезиненной вставкой для повышенной ударпрочности: IK08
- Надежная защита от влаги, пыли, воздействия химикатов и растворителей: IP65

Превосходный белый свет

- Превосходный свет светодиода LUXEON: 300 лм в форсированном режиме Boost и 120 лм в энергосберегающем режиме Eco
- Широкий угол освещения: 90°
- Естественный белый свет с цветовой температурой 6000 К

Ультрадолговечный литиевый аккумулятор

- Срок службы в 5 раз больше, чем у обычного литиевого аккумулятора: до 1500 перезарядок
- Время автономной работы в режиме Eco – до 6 часов
- Супербыстрая перезарядка: менее чем 2 часа

Удобство и многофункциональность

- Поворачивающийся на 90° осветительный модуль
- За счет прорезиненных вставок фонарь удобно удерживать в руках
- Руки остаются свободными благодаря складному, вращающемуся на 360° крючку и мощному магниту
- Красный индикатор в режиме ожидания облегчает поиск фонаря



LPL63X1

500/150 лм

RCH25

Переносной инспекционный фонарь

Качественный белый светодиодный свет

- Уникальный диммер и функция сохранения заданных настроек
- Форсированный режим Boost — до 500 лм
- Точечный свет — до 300 лм
- Широкий угол освещения: 120°
- Яркий естественный свет с цветовой температурой 6000 К

Увеличенная прочность

- Сверхустойчивость к ударным нагрузкам: IK09
- Высокая степень защиты от влаги и пыли: IP68
- Устойчивость к воздействию химических реагентов

Мощный аккумулятор

- Общая док-станция с моделью Philips RCH5S
- Длительное время автономной работы: до 10 часов в энергосберегающем режиме
- Быстрая подзарядка: менее 3,5 ч.

Универсальность

- Осветительный модуль, поворачивающийся на 180°
- Свободные руки благодаря надежному магниту и выдвигному крючку, вращающемуся на 360°



НОВИНКА

LPL34UVX1

350/150 лм
Режимы Boost/Eco

RCH31UV

Инспекционный фонарь с ультрафиолетовым датчиком

Мощный белый светодиодный свет

- Светодиоды высокой мощности: 350 лм в форсированном режиме Boost и 150 лм в энергосберегающем режиме Eco
- Ультрафиолетовый датчик обнаружения утечек
- Широкий угол освещения: 90°

Высокая надежность

- Высокая ударпрочность: IK07
- Защита от влаги, пыли и воздействия растворителей: IP54

Сверхмощный аккумулятор

- До 5 раз более длительный срок службы
- Автономная работа в течение 8 часов
- Сверхбыстрая подзарядка: 2,5 часа

Удобство и универсальность применения

- Осветительный модуль, поворачивающийся на 90°
- Свободные руки благодаря выдвигному крючку, вращающемуся на 360°, и мощному магниту
- Красный индикатор в режиме ожидания облегчает поиск фонаря



LPL35X1

330 лм

CBL10

Компактный фонарь для профессионального техосмотра

Мощный белый светодиодный свет

- Высококачественные светодиоды со световым потоком 330 лм
- Широкий угол освещения: 120°

Высокая надежность

- Устойчивость к химическим и промышленным растворителям
- Высокая ударопрочность: IK07
- Защита от влаги и пыли: IP54

Компактность и возможность использования без помощи рук

- Компактный корпус
- Выдвижной крючок, вращающийся на 360°.

Инспекционный фонарь CBL10 излучает яркий белый свет с цветовой температурой 6000 К. Мощные светодиоды рассеивают темноту и обеспечивают оптимальную видимость.



LPL64X1

1000/100 лм

PJH10

Малый прожектор

Качественный белый светодиодный свет

- Уникальный диммер и функция сохранения заданных настроек
- Световой поток в форсированном режиме Boost — до 1000 лм
- Угол освещения — 90°
- Яркий естественный свет с цветовой температурой 6000 К

Увеличенная прочность

- Сверхустойчивость к ударным нагрузкам: IK09
- Высокая степень защиты от влаги и пыли: IP68
- Устойчивость к воздействию химических реагентов

Мощный аккумулятор

- Длительное время автономной работы: до 12 часов в энергосберегающем режиме
- Порт Micro-USB для подзарядки
- Подзарядка менее чем за 4,5 часа

Универсальность

- Осветительный модуль, поворачивающийся на 180°
- Свободные руки благодаря надежному магниту и опоре с клипсой



НОВИНКА

LPL45X1

1 200/500 лм
Режимы Boost/Eco

CBH51

Универсальный светодиодный фонарь для осмотра подкапотного пространства

Универсальность

- Работа в проводном и беспроводном режимах
- Встроенное телескопическое крепление: возможность увеличения длины от 1,1 до 1,8 м
- Крючки, вращающиеся на 360°, с накладками из пеноматериала
- 5,5/3 часа автономной работы

Качественный белый светодиодный свет

- Световой поток в форсированном режиме Boost — до 1200 лм
- Широкий угол освещения: 120°
- Яркий естественный свет с цветовой температурой 6000 К

Увеличенная прочность

- Ударопрочность по стандарту IK07
- Водо- и пыленепроницаемость по стандарту IP54
- Устойчивость к воздействию химических реагентов
- Надежный 5-метровый кабель для применения в тяжелых условиях работы



Больше света —
удобнее работать

благодаря лампам дневного света

Philips MatchLine

Точное соответствие цветов,
решение для профессионалов

Лампы Philips MatchLine с цветовой температурой, приближенной к естественному дневному свету (6000 К), обеспечивают высокий индекс цветопередачи.

Можно красить, полировать, чистить или готовить поверхность так же, как если бы вы работали на улице в ясный солнечный день.

www.philips.com/matchline


Управляйте светом и убирайте тени с нашей новой лампой MatchLine для точного подбора цвета



Без фильтра



Цветопередача с традиционной лампой



Приемлемый CRI



С фильтром



Цветопередача с лампой MatchLine



Хороший CRI



Отличный CRI



LPL39X1

RJH20

Перезаряжаемый светодиодный прожектор для проверки цвета

2 300/1 200 лм
Два режима работы

Настоящий дневной свет

- Подбирайте цвета в мастерской так, как если бы вы работали при дневном свете
- Индекс цветопередачи CRI 92 идеален для задач, требующих точного подбора цветов
- Матовый фильтр уменьшает количество бликов

Универсальность

- Два режима освещения: 2300 лм в форсированном режиме / 1200 лм в энергосберегающем режиме
- Широкий угол освещения: 90°

Практичность

- Работа от сети / от аккумулятора
- Возможность установки на штативе (заказывается отдельно)
- В комплект входит 5-метровый шнур

Высокая надежность

- Стойкость к ударным нагрузкам по стандарту IK09
- Защита от воды, пыли и химикатов по стандарту IP67



1 500/750 лм
Два режима работы

LPL403MODX1

MDLS CRI

3-модульные светодиодные лампы для покрасочных мастерских

Настоящий дневной свет

- Подбирайте цвета в мастерской так, как если бы вы работали при дневном свете
- Индекс цветопередачи CRI 92 идеален для задач, требующих точного подбора цветов

Универсальность

- Два режима освещения: 1500 лм / 750 лм
- Угол освещения — 360°
- Матовый фильтр уменьшает количество бликов
- Крючок для подвески и магнит освобождают руки для работы
- Возможность менять направление света

Новый улучшенный аккумулятор

- Мощный аккумулятор, в 5 раз превосходящий аналоги по сроку службы*

Высокая надежность

- Стойкость к ударным нагрузкам по стандарту IK07
- Защита от воды, пыли и химикатов по стандарту IP54

Примечание. Один запасной модуль можно заказать отдельно.



HDL10



Номер для заказа	В	Вт	Штекер	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
LPL29B1	4.5	1.6	-	39360631	8 727900 393606	-	8727900393699	-	6

Penlight Professional



Номер для заказа	В	Вт	Штекер	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
LPL19B1	4.5	1.6	-	38819031	8 727900 388190	-	8727900388206	-	6

PEN20



Номер для заказа	В	Вт	Штекер	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
LPL42X1	100-240	1.8	-	39631731	8 727900 396317	-	8727900396324	-	6

Penlight Premium



Номер для заказа	В	Вт	Штекер	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
LPL28RECHX1	100-240	2	EU	39220394	8 727900 392203	-	8727900392210	-	4

RCH5S



Номер для заказа	В	Вт	Штекер	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
LPL62X1	100-240	3	EU	05163931	8 719018 051639	-	8719018051646	-	6

RCH6



Номер для заказа	В	Вт	Штекер	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
LPL38X1	100-240	2	EU	39607231	8 727900 396072	-	8727900396089	-	6

RCH10



Номер для заказа	В	Вт	Штекер	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
LPL20X1	100-240	2.5	EU	39060531	8 727900 390605	-	8727900390612	-	6

RCH19



Номер для заказа	В	Вт	Штекер	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
LPL46X1	100-240	2	EU	39823631	8 727900 398236	-	8727900398243	-	6

RCH21S



Номер для заказа	В	Вт	Штекер	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
LPL47X1	100-240	3	EU	39841031	8 727900 398410	-	8727900398427	-	6

RCH25



Номер для заказа	В	Вт	Штекер	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
LPL63X1	100-240	5	EU	05165331	8 719018 051653	-	8719018051660	-	6

RCH31UV



Номер для заказа	В	Вт	Штекер	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
LPL34UVX1	100-240	3	EU	39419131	8 727900 394191	-	8727900394207	-	6

CBL10



Номер для заказа	В	Вт	Штекер	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
LPL35X1	100-240	3.5	EU	39421431	8 727900 394214	-	8727900394221	-	6

CBH51



Номер для заказа	В	Вт	Штекер	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
LPL45X1	100-240	10	EU	39732131	8 727900 397321	-	8727900397338	-	6

PJH10



Номер для заказа	В	Вт	Штекер	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
LPL64X1	100-240	10	EU	05167731	8 719018 051677	-	8719018051684	-	6

PJH20



Номер для заказа	В	Вт	Штекер	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
LPL39X1	100-240	20	EU	39609631	8 727900 396096	-	8727900396102	-	6

Штатив для PJH20



Номер для заказа	В	Вт	Штекер	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
LPL43X1	-	-	-	39634833	8 727900 396348	-	8727900396355	-	2

Система многонаправленного освещения MDLS CRI



Номер для заказа	В	Вт	Штекер	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
LPL403MODX1	100-240	15	EU & UK	39627066	8 727900 396270	-	8727900396287	-	1

Система многонаправленного освещения MDLS CRI, запасной модуль



Номер для заказа	В	Вт	Штекер	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
LPL41SPAREX1	100-240	5	-	39629433	8 727900 396294	-	8727900396300	-	2

Универсальное автомобильное зарядное устройство USB



Номер для заказа	В	Штекер	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
DLP2357/10	10.5-18	-	61448985	4 895185 614489	-	-	-	36

www.philips.com/automotive

■ Асимметричная форма луча

Смещенная форма луча ближнего света. Обеспечивает более длинный луч в полосе движения автомобиля и более короткий луч на встречной полосе, чтобы не слепить водителей встречных транспортных средств.

■ **ВЗ** — срок, в течение которого 3% тестовых образцов вышли из строя

■ Вольфрам

Материал, из которого делают нити накаливания и электроды.

■ Галоген

Газ, используемый для создания цикла галогена в лампе. В ходе работы молекулы вольфрама испаряются из нити. К окончанию цикла они объединяются с молекулами галогена и возвращаются обратно на нить накаливания. Это продлевает срок службы лампы и позволяет достичь более высокой мощности светового потока. Галоген в галогеновых лампах находится под высоким давлением. В не галогеновых лампах накаливания обычно используется вакуум.

■ Горелка

Горелка — это стеклянный элемент галогеновой или ксеноновой газоразрядной лампы высокого напряжения, в которой генерируется излучение света. Он состоит из тугоплавкого или кварцевого стекла и содержит нить накаливания и два электрода.

■ Градусы Кельвина (К)

Единица измерения температуры на основании абсолютной шкалы, где ноль (-273 °C) соответствует температуре, при которой прекращается любое тепловое движение.

Однако в области световых решений это единица измерения цветовой температуры. Чем выше цветовая температура, тем белее и холоднее выглядит свет.

■ Дуговой разряд

Световой разряд, соединяющий два электрода ксеноновой газоразрядной лампы. Принцип действия аналогичен вспышке молнии. Дуговой разряд создается стартером высокого напряжения и стабилизируется и контролируется ПРА.

■ D(...)

Номенклатурный термин для ксеноновых газоразрядных ламп, где **D** означает «разряд» (discharge). Доступные модификации: **D1S, D1R, D2S, D2R, D3S, D3R, D4S, D4R** и **D5S**.

D1 и **D2** — первые лампы, представленные в 1991 г.

D3 и **D4** — лампы без содержания ртути, которые пришли на замену **D1** и **D2**. В **D1** и **D3** электронный стартер высокого напряжения уже встроены в основание лампы. Тип **S** используется в системах прожекторов (линз). Версия **R** используется в открытых отражателях и имеет дополнительное покрытие наружной трубки (в тонкую полоску), которое блокирует определенные зоны во избежание бликов.

D5S — это 25-ваттная лампа с встроенным стартером и ПРА.

■ DOT (Department of Transportation — Министерство транспорта США)

Министерство транспорта Соединенных Штатов, которое занимается контролем федеральных автомагистралей, воздушных, железнодорожных и водных путей сообщения и прочими административными функциями в области транспорта. Выполняет функции, аналогичные функциям ECE (Economic Commission for Europe — Европейская экономическая комиссия).

■ DRL

Дневные ходовые огни (Daytime Running Lights).

■ ECE (Economic Commission for Europe — Европейская экономическая комиссия)

Европейская экономическая комиссия. Одна из пяти региональных комиссий ООН со штаб-квартирой в Женеве, которая вносит вклад в повышение эффективности ООН за счет внедрения на региональном уровне решений международных

конференций и саммитов ООН. ECE отвечает за гармонизацию технических характеристик транспортных средств, и ее нормативы обязательны для исполнения также и в многих странах за пределами Европы.

■ ECE R

Постановление ECE (ECE Regulation).

Примеры из области автомобильного освещения:

R37 лампы накаливания

R99 газоразрядные источники света

R48 установка световых и светосигнальных устройств

■ Электроды

Электрические проводники, расположенные на противоположных концах корпуса ксеноновой газоразрядной лампы.

Свет излучается дуговым разрядом между двумя электродами.

■ Защита от ЭМП

Автомобильные стандарты защиты от электромагнитных помех.

■ Знак соответствия

Знак ECE, подтверждающий соответствие изделия техническим требованиям. Цифра после буквы «E» указывает, какое государство выдало сертификат. Например, E1 обозначает Германию, а E2 — Францию. Сертификат, выданный членом ECE, действителен во всех странах-участницах и обычно дублируется в национальных нормативах. Возможны отдельные незначительные отклонения.

■ Зона ограничения света

Линия, разделяющая яркую и более темную зоны луча ближнего света. На уровне выше зоны ограничения света мощность светового потока ограничена, чтобы не «слепить» водителей встречных транспортных средств.

■ Кандела (кд)

Единица интенсивности освещения, измеряющая мощность светового потока, излучаемого источником света в определенном направлении.

■ Качество Automotive Grade Quality

Продукты Philips Automotive Grade Quality спроектированы и изготовлены в соответствии со строгими процессами контроля качества (включая действующие нормы ISO). Их стабильное качество соответствует высоким стандартам производства.

■ Кварцевое стекло

Устойчивое к высоким температурам и давлению стекло для галогеновых и ксеноновых газоразрядных ламп.

Это стекло имеет специальное покрытие для блокировки вредных ультрафиолетовых лучей.

■ Клиновидный цоколь

Лампа со стеклянным основанием, например W5W. В основном используется для парковочных огней, указателей поворотов и освещения салона.

■ Ксенон (Xe)

Один из инертных газов. Обычно используется для обозначения газоразрядных ламп.

■ Ксеноновая система

Полная ксеноновая система состоит из газоразрядной лампы, стартера высокого напряжения и электронного ПРА, контролирующего дуговой разряд.

■ Ксеноновый свет

Фары с газоразрядными лампами.

Также см. термины «D(...)», «Разрядная лампа», «Яркая разрядная лампа».

■ Лампа трубчатой формы (festoon)

Лампа в форме трубки с контактами на обоих концах, например C5W, которая обычно используется для освещения салона и подсветки номерного знака.

■ Люкс (лк)

Единица измерения освещенности. 1 люкс = 1 лм/кв. м.

Также см. термины «Освещенность».

■ Люксметр

Устройство для измерения освещенности.

■ Люмен (лм)

Единица измерения светового потока.

■ LUXEON

Микросхемы Lumileds.

■ H(...)

Номенклатурный термин для галогеновых ламп.

H = галоген (halogen). Лампы нумеруются последовательно.

Наиболее распространенные типы:

H1 — первые галогеновые лампы (одна нить накаливания)

H4 — две нити накаливания для ближнего и дальнего света в одной лампе

H7 — наиболее распространенная галогеновая лампа для ближнего и дальнего света и противотуманных фар в Европе.

■ HB(...)

Наименование ECE для оригинальных ламп из Северной Америки, которые также утверждены для использования в Европе.

Например: HB3 означает 9005, а HB4 — 9006.

■ Hg

Символ ртути (латинское название ртути — hydrargyrum).

Ксеноновые лампы D1 и D2 еще содержат около трети объема ртути, используемого в обычных домашних энергосберегающих лампах. Лампы типов D3, D4 и D5 вовсе не содержат ртути.

■ HID

Яркая разрядная лампа. Правильное техническое название так называемых ксеноновых ламп.

Также см. термины «Газоразрядная лампа», «Ксеноновый свет», «Ксеноновая система».

■ HiPerVision

Линейка чрезвычайно компактных сигнальных ламп с высокоточными нитями накаливания и длительным сроком службы. Используются в сигнальных фонарях, противотуманных фарах, задних фонарях и дневных ходовых огнях.

■ Нить накаливания

Спиральная вольфрамовая проволока, излучающая свет.

■ Освещенность (люксы)

В отличие от светового потока (лм), который измеряет общий объем света, излучаемого источником света, освещенность описывает уровень светоотдачи на единицу площади, например дороги. Освещенность измеряется люксметром.

■ Цоколь

Нижняя часть лампы, обеспечивающая надлежащий механический и электрический контакт с ламповым модулем в автомобиле.

От точности цоколя зависит правильность формы луча.

■ Питание в бортовой сети

Напряжение в бортовой электрической сети автомобиля.

В автомобилях рабочее напряжение в разьеме лампы обычно колеблется в пределах 13–14 вольт (В). Согласно стандарту ECE R37, официальное испытательное напряжение галогеновых ламп для автомобильных фар составляет 13,2 В.

Для грузовиков с напряжением бортовой сети 24 В

испытательное напряжение составляет 28 В.

Напряжение бортовой сети оказывает большое влияние на срок службы нитей накаливания лампы. В целом, повышение напряжения на 5% снижает срок службы лампы на 50%.

■ ПРА

Электронный драйвер, управляющий ксеноновой яркой разрядной лампой.

■ Pb

Символ свинца (латинское название свинца — plumbum). Все автомобильные лампы компании Philips не содержат свинца.

■ Газоразрядная лампа

Правильное техническое наименование так называемых ксеноновых ламп — газоразрядная лампа. Свет излучается дуговым разрядом, создаваемым между двумя электродами.

Также см. термины «Газоразрядная лампа»

и «Ксеноновая лампа».

■ CeraLight

Система охлаждения с использованием керамических элементов повышает устойчивость к перегреву и вибрациям.

■ Светодиод

Светоизлучающий диод.

■ Световой поток (лм)

Общее количество света, излучаемого источником света во всех направлениях.

■ Сертификация IP65

Защита от пыли и попадания воды делает конструкцию более надежной.

■ Срок службы

Процентный уровень отказа ламп, эксплуатируемых при определенном напряжении на протяжении определенного периода времени, согласно статистическим данным. Обычное обозначение срока службы:

ТС — срок, в течение которого 63% тестовых образцов вышли из строя.

■ Стартер высокого напряжения

Создает импульсы высокого напряжения около 20 000 вольт для зажигания дугового разряда в ксеноновой газоразрядной лампе.

■ Технология AirCool

Интеллектуальная система охлаждения, отводящая тепло от важных компонентов лампы (активное охлаждение при помощи вентилятора).

■ Технология AirFlux

Благодаря оптимальной системе терморегулирования увеличивается срок службы лампы (пассивное охлаждение с использованием радиатора).

■ Технология SafeBeam

Эта технология позволяет направить луч света точно на нужный участок дороги.

■ УФ-фильтр

Блокирующее ультрафиолетовое (УФ) излучение стекло поглощает ультрафиолетовый свет, создаваемый нитью накаливания или дуговым разрядом. Согласно стандартам ECE, УФ-фильтр является обязательным компонентом всех автомобильных ламп, поскольку ультрафиолетовое излучение может повредить пластиковые детали фары.

Также см. термины «Кварцевое стекло».

■ Цветовая температура

Тепловая единица измерения оттенка света. Рассчитывается на основе цвета, излучаемого «абсолютно черным телом», разогретым до определенной температуры (см. также термин «градусы Кельвина»).

■ Яркость

Интенсивность светового потока, излучаемого поверхностью, например нитью накаливания или дуговым разрядом ксеноновой лампы, на единицу площади в определенном направлении. Важный показатель количества света, которое фара излучает на поверхность дороги. Единица измерения — кандела на кв. м. (кд/кв. м).

Упаковка с образцами

Откройте для себя идеальное решение по борьбе с кражами в магазине.



Информация по заказам

Описание	Номер для заказа	GOC	EAN1	EAN3
Галогенные лампы 12 В				
H1 VP SF	56252SF	39991228	8727900399912	8727900399929
H4 VP SF	56293SF	39010028	8727900390100	8727900390117
H7 VP SF	56295SF	39012428	8727900390124	8727900390131
H1 VP BF	56279BF	26949730	8718696269497	8718696269503
H4 VP BF	56278BF	26947330	8718696269473	8718696269480
H7 VP BF	56277BF	26945930	8718696269459	8718696269466
H1 LLECO SF	56261SF	26909128	8718696269091	8718696269107
H4 LLECO SF	56292SF	39002528	8727900390025	8727900390032
H7 LLECO SF	56294SF	39004928	8727900390049	8727900390056
H1 LLECO BF	56273BF	26939830	8718696269398	8718696269404
H4 LLECO BF	56270BF	26933630	8718696269336	8718696269343
H7 LLECO BF	56268BF	26927530	8718696269275	8718696269282
H1 XV+ SF	56400SF	26957230	8718696269572	8718696269589
H4 XV+ SF	56399SF	26955830	8718696269558	8718696269565
H7 XV+ SF	56364SF	26953430	8718696269534	8718696269541
H1 XV+ BF	56406BF	26969530	8718696269695	8718696269701
H4 XV+ BF	56405BF	26967130	8718696269671	8718696269688
H7 XV+ BF	56404BF	26965730	8718696269657	8718696269664
H1 WHV SF	56403SF	26963328	8718696269633	8718696269640
H4 WHV SF	56402SF	26962628	8718696269626	8718696269619
H7 WHV SF	56401SF	26959628	8718696269596	8718696269602
H1 WHV BF	56409BF	26975630	8718696269756	8718696269763
H4 WHV BF	56408BF	26973230	8718696269732	8718696269749
H7 WHV BF	56407BF	26971830	8718696269718	8718696269725
H4 ColorVision Green SF	56262SF	26911428	8718696269114	8718696269121


Описание	Номер для заказа	GOC	EAN1	EAN3
H4 ColorVision Yellow SF	56255SF	39997428	8727900399974	8727900399981
H4 ColorVision Purple SF	56257SF	26900828	8718696269008	8718696269015
H4 ColorVision Blue SF	56258SF	26902228	8718696269022	8718696269039
H7 ColorVision Green SF	56259SF	26904628	8718696269046	8718696269053
H7 ColorVision Yellow SF	56248SF	39983728	8727900399837	8727900399844
H7 ColorVision Purple SF	56249SF	39985128	8727900399851	8727900399868
H7 ColorVision Blue SF	56250SF	39987528	8727900399875	8727900399882
H4 RV SF	56648SF	27010330	8718696270103	8718696270110
H4 RV BF	56649BF	27012730	8718696270127	8718696270134
H7 RV SF	56650SF	27014130	8718696270141	8718696270158
H7 RV BF	56651BF	27016530	8718696270165	8718696270172

Ксеноновые лампы

D1S Vision S1	85415VISF	36504733	8727900365047	8727900365054
D2S Vision S1	85122VISF	36507833	8727900365078	8727900365085
D2R Vision S1	85126VISF	36511533	8727900365115	8727900365122
D3S Vision S1	42403VISF	36515333	8727900365153	8727900365160
D1S XV2 SF	56643SF	39655333	8727900396553	8727900396560
D2S XV2 SF	56644SF	39657733	8727900396577	8727900396584
D2R XV2 SF	56645SF	39659133	8727900396591	8727900396607
D3S XV2 SF	56646SF	39661433	8727900396614	8727900396621
D4S XV2 SF	56647SF	39663833	8727900396638	8727900396645
D1S WHV2 SF	56640SF	39649233	8727900396492	8727900396508
D2S WHV2 SF	56641SF	39651533	8727900396515	8727900396522
D3S WHV2 SF	56642SF	39653933	8727900396539	8727900396546

Структура кодов заказа Philips

Вся наша продукция для автомобильного освещения доступна для заказа с помощью системы ввода заказов Philips Order Entry. С помощью системы ввода заказов Philips Order Entry вы можете определить тип лампы, серию и тип упаковки.



1 Тип лампы

Philips присваивает каждому типу лампы уникальный номер, который называется типом лампы.

- Коды всех ламп 12 В начинаются с 12 (например, 12972 для лампы H7 12V).
- Коды всех ламп 24 В начинаются с 13 (например, 13972 для лампы H7 24V).

2 Серия

Цветовые коды приводятся на страницах кодов заказа и на странице «Таблица применимости ламп» в каждом разделе. По цветовым кодам можно определить наличие лампы в определенной линейке продуктов.


Цветовой код

	Vision До 30% больше видимости	Серия PR
	VisionPlus До 60% больше видимости	Серия VP
	X-tremeVision Свет до 130% ярче	Серия XV+
	X-tremeVision G-force Свет до 130% ярче	Серия XVG
	LongLife EcoVision Срок службы — до 1500 часов	Серия LLECO
	ColorVision Просто добавьте оттенок	Серия CVP
	WhiteVision Белый ксеноновый эффект	Серия WHV or BVU
	WhiteVision ultra Максимально яркий и стильный белый свет	Серия WVU

3 Тип упаковки

Коммерческая упаковка Материал: картон Содержимое: 1 лампа Содержимое: 10 ламп Тип упаковки: C1/CP	Блистер Материал: картон/пластмасса Содержимое: 1 лампа Тип упаковки: B1	Двойной блистер Материал: картон/пластмасса Содержимое: 2 лампы Тип упаковки: B2
Специальная упаковка Материал: пластмасса Содержимое S2: 2 лампы Содержимое SM: 4 лампы (2 лампы для фар, 2 габаритные лампы) Тип упаковки: S2/SM	Одиночная упаковка для ксеноновой продукции Материал: картон/пластмасса Содержимое: 1 лампа Тип упаковки: S1	Двойной блистер LED X1/X2 Материал: картон/пластмасса Содержимое X1: 1 лампа Содержимое X2: 2 лампы Тип упаковки: X1/X2

	RacingVision Свет до 150% ярче	Серия RV
	CrystalVision Яркий белый свет	Серия CV
	DiamondVision Интенсивный белый свет	Серия DV
	Standard	Серия STD
	Ultinon LED Новый уровень белого света	Серия UL
	X-tremeUltinon LED Еще ярче. Еще белее. Еще мощнее.	Серия XU
	X-tremeUltinon LED gen2 Оригинальное качество светодиодов	Серия XU2



Галогеновые лампы для легковых автомобилей 12 В

Номер для заказа	Тип	Линейка	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Стр.
12023CP	H5W	Standard	12	5	BA9s	51270928	8711559512709	8711559512464	8727900371222	28
12024CP	H10W	Standard	12	10	BA9s	52941728	8711559529417	8711559529424	8727900371192	29
12025CP	H20W	Standard	12	20	BA9s	87600328	8711500876003	8711500876010	8727900371154	29
12035RAB1	H7	Rally	12	80	PX26d	40732030	8711500407320	-	8711500407337	23
12035RAC1	H7	Rally	12	80	PX26d	47208330	8711500472083	-	8727900371109	23
12036B2	H6W	Standard	12	6	BAX9s	24720930	8711500247209	-	8711500247216	28
12036BVCP	H6W	WhiteVision	12	6	BAX9s	87609628	8711500876096	8711500876102	8727900370720	28
12036CP	H6W	Standard	12	6	BAX9s	87603428	8711500876034	8711500876041	8727900370676	28
12036WHVB2	H6W	WhiteVision	12	6	BAX9s	37467430	8711500245670	-	8727900374681	28
12040VPB2	WBT10	VisionPlus	12	6	W2,1x9,5d	52416030	8711559524160	-	8711559524184	30
12059C1	H27W/1	Standard	12	27	PG13	52854030	8711559528540	-	8727900370799	25
12060C1	H27W/2	Standard	12	27	PGJ13	52857130	8711559528571	-	8727900370805	25
12061CP	W2,3W	Standard	12	2.3	W2x4,6d	48330028	8711500483300	8711500483317	8727900391640	29
12065B2	W21W	Standard	12	21	W3x16d	70146330	8727900701463	-	8727900701470	30
12065CP	W21W	Standard	12	21	W3x16d	47135228	8711500471352	8711500471369	8727900391107	30
12066B2	W21/5W	Standard	12	21/5	W3x16q	69739130	8727900697391	-	8727900697407	30
12066CP	W21/5W	Standard	12	21/5	W3x16q	47138328	8711500471383	8711500471390	8727900391091	30
12067B2	W16W	Standard	12	16	W2,1x9,5d	40587630	8711500405876	-	8711559521053	30
12067CP	W16W	Standard	12	16	W2,1x9,5d	48272328	8711500482723	8711500482730	8727900391626	30
12071B2	WY21W	Standard	12	21	WX3x16d	69741430	8727900697414	-	8727900697421	30
12071CP	WY21W	Standard	12	21	WX3x16d	52539628	8711559525396	8711559525402	8727900391688	30
12085C1	PS19W	Standard	12	19	PG20/1	69653030	8727900696530	-	8727900390988	34
12085LLC1	PS19W	LongLife	12	19	PG20/1	70046630	8727900700466	-	8727900390926	34
12086FFC1	PS24W	Standard	12	24	PG20/3	70044230	8727900700442	-	8727900390919	34
12088CP	PR21W	Standard	12	21	BAW15s	48531128	8711500485311	8711500485328	8727900391589	27
12093NACP	RY10W	Standard	12	10	BAU15s	48362128	8711500483621	8711500483638	8727900391619	28
12146CP	HY21W	Standard	12	21	BAW9s	35244328	8727900352443	8727900352450	8727900370867	29
12174NAHTRC1	PWY24W	Standard	12	24	WP3,3x14,5/4	39202930	8727900392029	-	8727900397345	35
12174SVHTRC1	PWY24W	SilverVision+	12	24	WP3,3x14,5/4	39200530	8727900392005	-	8727900397352	35
12177C1	PW16W	Standard	12	16	WP3,3x14,5/8	39623230	8727900396232	-	8727900396249	34
12180SV+C1	PSY24W	SilverVision+	12	24	PG20/4	70379530	8727900703795	-	8727900390841	35
12182HTRC1	PW24W	Standard	12	24	WP3,3x14,5/3	39196130	8727900391961	-	8727900397369	35
12188NAC1	PSY24W	Standard	12	24	PG20/4	69668430	8727900696843	-	8727900390834	34
12190NAC1	PY24W	Standard	12	24	PGU20/4	69690530	8727900696905	-	8727900390803	35
12197HTRC1	HiPerVision LCP	Standard	13.5	24	HPSL 2A	39621830	8727900396218	-	8727900396225	34
12256B2	W3W	Standard	12	3	W2,1x9,5d	52410830	8711559524108	-	8711559524122	43
12256CP	W3W	Standard	12	3	W2,1x9,5d	48144328	8711500481443	8711500481450	8727900391664	43
12258CVB1	H1	CrystalVision	12	55	P14,5s	82687930	8711500826879	-	8711500826893	18
12258CVSM	H1	CrystalVision	12	55	P14,5s	48971528	8711500489715	-	8711500489722	18
12258DVB1	H1	DiamondVision	12	55	P14,5s	82690930	8711500826909	-	8711500826916	19
12258DVS2	H1	DiamondVision	12	55	P14,5s	69742428	8711500697424	-	8711500697431	19
12258LLECOB1	H1	LongLife EcoVision	12	55	P14,5s	36196430	8727900361964	-	8727900361971	18
12258LLECOB1	H1	LongLife EcoVision	12	55	P14,5s	36187230	8727900361872	-	8727900370683	18
12258LLECOS2	H1	LongLife EcoVision	12	55	P14,5s	36255828	8727900362558	-	8727900362565	18
12258PRB1	H1	Vision	12	55	P14,5s	47516930	8711500475169	-	8711500475176	18
12258PRC1	H1	Vision	12	55	P14,5s	47518360	8711500475183	8727900363791	8711500475190	18
12258SPC1	H1	Spot	12	55	P14,5s	40460230	8711500404602	-	8727900370690	19
12258VPB1	H1	VisionPlus	12	55	P14,5s	36320330	8727900363203	-	8727900363197	18
12258VPS2	H1	VisionPlus	12	55	P14,5s	36322728	8727900363227	-	8727900363210	18
12258WHVB1	H1	WhiteVision	12	55	P14,5s	37156730	8727900371567	-	8727900371574	18
12258WHVSM	H1	WhiteVision	12	55	P14,5s	78884928	8711500788849	-	8711500788856	18
12258XV+B1	H1	X-tremeVision	12	55	P14,5s	37164230	8727900371642	-	8727900371659	18
12258XV+S2	H1	X-tremeVision	12	55	P14,5s	37166628	8727900371666	-	8727900371673	18
12271AC1	PCY16W	HiPerClick	12	16	PU20d/2	38965430	8727900389654	-	8727900391152	34
122745V+C1	PY24	SilverVision+	12	24	PGU20/4	69678330	8727900696783	-	8727900390780	35
12275NAC1	PSY19W	Standard	12	19	PG20/2	52735230	8711559527352	-	8727900390858	34
12276C1	PSX24W	Standard	12	24	PG20/7	69676930	8727900696769	-	8727900390902	34
12277C1	P13W	Standard	12	13	PG18,5d-1	69672130	8727900696721	-	8727900391008	34
12278C1	PSX26W	Standard	12	26	PG18,5d/3	38874930	8727900388749	-	8727900390896	35
12311C1	H2	Standard	12	55	X511	47752130	8711500477521	-	8727900370782	19
12336CVB1	H3	CrystalVision	12	55	PK22s	77496530	8711500774965	-	8711500774996	19
12336DVB1	H3	DiamondVision	12	55	PK22s	77494130	8711500774941	-	8711500774972	19

Галогеновые лампы для легковых автомобилей 12 В

Номер для заказа	Тип	Линейка	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Стр.
12336DVS2	H3	DiamondVision	12	55	PK22s	69745528	8711500697455	-	8711500697462	19
12336LLECO1	H3	LongLife EcoVision	12	55	PK22s	77704130	8711500777041	-	8711500779366	19
12336PRB1	H3	Vision	12	55	PK22s	69561130	8711500695611	-	8711500695628	19
12336PRC1	H3	Vision	12	55	PK22s	69534560	8711500695345	8711500775696	8711500695352	19
12336WHVB1	H3	WhiteVision	12	55	PK22s	77951930	8711500779519	-	8711500779526	19
12342CVPBS2	H4	ColorVision Blue	12	60/55	P43t-38	36793528	8727900367935	-	8727900367942	20
12342CVPGS2	H4	ColorVision Green	12	60/55	P43t-38	36787428	8727900367874	-	8727900367881	20
12342CVPFS2	H4	ColorVision Purple	12	60/55	P43t-38	36791128	8727900367911	-	8727900367928	20
12342CVSYS2	H4	ColorVision Yellow	12	60/55	P43t-38	36789828	8727900367898	-	8727900367904	20
12342CVSM	H4	CrystalVision	12	60/55	P43t-38	48981428	8711500489814	-	8711500489821	21
12342DVB1	H4	DiamondVision	12	60/55	P43t-38	53289030	8727900532890	-	8727900532906	21
12342DVS2	H4	DiamondVision	12	60/55	P43t-38	69573428	8711500695734	-	8711500697448	21
12342LLECOB1	H4	LongLife EcoVision	12	60/55	P43t-38	36198830	8727900361988	-	8727900361995	20
12342LLECO1	H4	LongLife EcoVision	12	60/55	P43t-38	36189630	8727900361896	-	8727900370836	20
12342LLECO2	H4	LongLife EcoVision	12	60/55	P43t-38	36257228	8727900362572	-	8727900362589	20
12342PRB1	H4	Vision	12	60/55	P43t-38	47480330	8711500474803	-	8711500474810	20
12342PRC1	H4	Vision	12	60/55	P43t-38	49099560	8711500490995	8711500827807	8711500490988	20
12342PRC2	H4	Vision	12	60/55	P43t-38	78028760	8711500780287	8711500780294	8711500780300	20
12342RVB1	H4	RacingVision	12	60/55	P43t-38	00022430	8719018000224	-	8719018000231	21
12342RVS2	H4	RacingVision	12	60/55	P43t-38	00020028	8719018000200	-	8719018000217	21
12342VPB1	H4	VisionPlus	12	60/55	P43t-38	39934930	8727900399349	-	8727900399332	20
12342VPC2	H4	VisionPlus	12	60/55	P43t-38	37435360	8727900374353	8727900374360	8727900374377	20
12342VPS2	H4	VisionPlus	12	60/55	P43t-38	39925728	8727900399257	-	8727900350937	20
12342WHVB1	H4	WhiteVision	12	60/55	P43t-38	22103230	8711500221032	-	8711500221049	21
12342WHVSM	H4	WhiteVision	12	60/55	P43t-38	78886328	8711500788863	-	8711500788870	21
12342XV+B1	H4	X-tremeVision	12	60/55	P43t-38	22107030	8711500221070	-	8711500221087	20
12342XV+S2	H4	X-tremeVision	12	60/55	P43t-38	22109428	8711500221094	-	8711500221100	20
12356CP	H21W	Standard	12	21	BAY9s	87989928	8711500879899	8711500879905	8727900371116	29
12360B1	H8	Standard	12	35	PGJ19-1	82416530	8711500824165	-	8727900362909	23
12360C1	H8	Standard	12	35	PGJ19-1	47582430	8711500475824	-	8727900371017	23
12360WHVB1	H8	WhiteVision	12	35	PGJ19-1	37471130	8727900374711	-	8727900374728	23
12361B1	H9	Standard	12	65	PGJ19-5	36308130	8727900363081	-	8727900363098	23
12361C1	H9	Standard	12	65	PGJ19-5	47584830	8711500475848	-	8727900371000	23
12362CVB1	H11	CrystalVision	12	55	PGJ19-2	82685530	8711500826855	-	8711500826862	24
12362CVSM	H11	CrystalVision	12	55	PGJ19-2	52646128	8711559526461	-	8711559526843	24
12362LLECOB1	H11	LongLife EcoVision	12	55	PGJ19-2	36310430	8727900363104	-	8727900363111	24
12362LLECO1	H11	LongLife EcoVision	12	55	PGJ19-2	36194030	8727900361940	-	8727900370744	24
12362PRB1	H11	Vision	12	55	PGJ19-2	36428630	8727900364286	-	8727900364293	24
12362PRC1	H11	Vision	12	55	PGJ19-2	36430930	8727900364309	-	8727900370751	24
12362WHVB1	H11	WhiteVision	12	55	PGJ19-2	37469830	8727900374698	-	8727900374704	24
12366C1	H16	Standard	12	19	PGJ19-3	36856730	8727900368567	-	8727900370775	24
12396NAB2	WYSW	Standard	12	5	W2,1x9,5d	40058130	8711500400581	-	8711500400598	30
12396NACP	WYSW	Standard	12	5	W2,1x9,5d	53002428	8711559530024	8711559530031	8727900390889	30
12401CP	Stop P22	Standard	12	15	BA15s	87821228	8711500878212	8711500878229	8711500790538	27
12445CP	Stop P25	Standard	12	18	BA15s	48440628	8711500484406	8711500484413	8727900391602	27
12454RAB1	H1	Rally	12	100	P14,5s	40722130	8711500407221	-	8711500407238	18
12454RAC1	H1	Rally	12	100	P14,5s	69639730	8711500696397	-	8727900366396	18
12455RAC1	H3	Rally	12	100	PK22s	47898630	8711500478986	-	8711500779373	19
12475B1	R2	R2 Visio	12	45/40	P45t-41	24716230	8711500247162	-	8711500247179	26
12475C1	R2	R2 Visio	12	45/40	P45t-41	40466430	8711500404664	-	8727900371130	26
12495CP	PR21/SW	Standard	12	21/5	BAW15d	48873228	8711500488732	8711500488749	8727900391572	27
12496LLECOCP	PY21W	LongLife EcoVision	12	21	BAU15s	38218128	8727900382181	8727900382198	8727900391084	27
12496NAB2	PY21W	Standard	12	21	BAU15s	52372930	8711559523729	-	8711559523743	27
12496NACP	PY21W	Standard	12	21	BAU15s	52534173	8711559525341	8711559525358	8711559525365	27
12496SVB2	PY21W	SilverVision	12	21	BAU15s	31117730	8711500311177	-	8711500311191	27
12498B2	P21W	Standard	12	21	BA15s	5549130	8711500055491	-	8711559520131	26
12498CP	P21W	Standard	12	21	BA15s	49078073	8711500490780	8711500490797	8711500490803	26
12498LLECOB2	P21W	LongLife EcoVision	12	21	BA15s	38210530	8727900382105	-	8727900382112	26
12498LLECOCP	P21W	LongLife EcoVision	12	21	BA15s	38198628	8727900381986	8727900381993	8727900391695	26
12498VPB2	P21W	VisionPlus	12	21	BA15s	36318030	8727900363180	-	8727900363173	26
12499B2	P21/SW	Standard	12	21/5	BAY15d	5545330	8711500055453	-	8711559520148	26
12499CP	P21/SW	Standard	12	21/5	BAY15d	48159773	8711500481597	8711500481603	8711500481610	26
12499LLECOB2	P21/SW	LongLife EcoVision	12	21/5	BAY15d	38212930	8727900382129	-	8727900382136	26
12499LLECOCP	P21/SW	LongLife EcoVision	12	21/5	BAY15d	38201328	8727900382013	8727900382020	8727900391053	26
12499VPB2	P21/SW	VisionPlus	12	21/5	BAY15d	36316630	8727900363166	-	8727900363159	26

Галогеновые лампы для легковых автомобилей 12 В

Номер для заказа	Тип	Линейка	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Стр.
12505CP	W2W	Standard	12	2	W2x4,6d	48327028	8711500483270	8711500483287	8727900391657	29
12516B2	W1,2W	Standard	12	1.2	W2x4,6d	5554530	8711500055545	-	8711500417763	29
12516CP	W1,2W	Standard	12	1.2	W2x4,6d	48153573	8711500481535	8711500481542	8711500481559	29
12521CP	WBT5	Standard	12	1	W2x4,6d	48321828	8711500483218	8711500483225	8727900391671	29
12569RAB1	H4	Rally	12	100/90	P43t-38	40728330	8711500407283	-	8711500407290	21
12569RAC1	H4	Rally	12	100/90	P43t-38	40177930	8711500401779	-	8711500779441	21
12580C1	H15	Standard	12	55/15	PGJ23t-1	02000030	8719018020000	-	8719018020024	20
12580B1	H15	Standard	12	55/15	PGJ23t-1	02001730	8719018020017	-	8719018020031	20
12594B2	P21/4W	Standard	12	21/4	BAZ15d	40485530	8711500404855	-	8711500471017	26
12594CP	P21/4W	Standard	12	21/4	BAZ15d	48433828	8711500484338	8711500484345	8727900391565	26
12596(H5)C1	R2	Rally	12	65/55	P45t-41	51226630	8711559512266	-	8727900370843	26
12597B2	Bax 8,3s/1,35 black	Standard	12	1.2	B8,3s/1,35	53018530	8711559530185	-	8711559530192	32
12597CP	Bax 8,3s/1,35 black	Standard	12	1.2	B8,3s/1,35	48365228	8711500483652	8711500483669	8727900390957	32
12598B2	Bax 8,5d/2 black	Standard	12	1.2	B8,5d/2	40588330	8711500405883	-	8711500405890	32
12598CP	Bax 8,5d/2 black	Standard	12	1.2	B8,5d/2	48387428	8711500483874	8711500483881	8727900390964	32
12600CP	Bax 8,5d/2 green	Standard	12	2	B8,5d/2	48393528	8711500483935	8711500483942	8727900390971	32
12602CP	Bax 8,3s/1,5 blue	Standard	12	2	B8,3s/1,5	48396628	8711500483966	8711500483973	8727900390995	32
12603CP	Bax 8,5d/1,5 blue	Standard	12	1.2	B8,5d/1,5	48399728	8711500483997	8711500484000	8727900391015	32
12604CP	B8,5d green	Standard	12	2	B8,5d	40508128	8711500405081	8711500405089	8727900391022	32
12611CP	BX8,4d olive green	Standard	12	1.3	BX8,4d	77432328	8711500774323	8711500774330	8711500779397	33
12614CP	B10d brown halogen	Standard	12	3	B10d	52805228	8711559528052	8711559512723	8727900370928	32
12615CP	B10d black halogen	Standard	12	5	B10d	52807628	8711559528076	8711500243768	8727900370911	32
12620B1	R2	Standard	12	45/40	P45t-41	5543930	8711500055439	-	8711559525327	25
12620C1	R2	Standard	12	45/40	P45t-41	40085730	8711500400857	-	8711500779359	25
12620B1	BX8,4d light blue	Standard	12	1.2	BX8,4d	51384328	8711559513843	8711500244154	8727900370904	33
12624CP	BX8,4d оРЯД	Standard	12	1.1	BX8,4d	51411628	8711559514116	8711500245137	8727900370898	33
12625CP	BX8,4d black	Standard	12	1.2	BX8,4d	51409328	8711559514093	8711500244420	8727900371208	33
12626CP	BX8,4d light green	Standard	12	2	BX8,4d	51412328	8711559514123	8711500246066	8727900370942	33
12627CP	BX8,4d beige	Standard	12	1.5	BX8,4d	51414728	8711559514147	8711500247414	8727900370959	33
12629CP	BX8,4d beige	Standard	12	1.8	BX8,4d	51488828	8711559514888	8711559512488	8727900371031	33
12637CP	B8,5d beige	Standard	12	1.5	B8,5d	51487128	8711559514871	8711500400178	8727900371048	32
12638CP	BX8,5d white	Standard	12	1.12	BX8,5d</					

Галогеновые лампы для легковых автомобилей 12 В

Номер для заказа	Тип	Линейка	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Стр.
12972CVP52	H7	ColorVision Purple	12	55	PX26d	36804828	8727900368048	-	8727900368055	22
12972CVPY52	H7	ColorVision Yellow	12	55	PX26d	36802428	8727900368024	-	8727900368031	22
12972CVSM	H7	CrystalVision	12	55	PX26d	48983828	8711500489838	-	8711500489845	23
12972DVB1	H7	DiamondVision	12	55	PX26d	53293730	8727900532937	-	8727900532944	23
12972DVS2	H7	DiamondVision	12	55	PX26d	69747928	8711500697479	-	8711500697486	23
12972LLECOB1	H7	LongLife EcoVision	12	55	PX26d	36200830	8727900362008	-	8727900362015	22
12972LLECOB1	H7	LongLife EcoVision	12	55	PX26d	36192630	8727900361926	-	8727900371024	22
12972LLECOS2	H7	LongLife EcoVision	12	55	PX26d	36259628	8727900362596	-	8727900362602	22
12972PRB1	H7	Vision	12	55	PX26d	40607130	8711500406071	-	8711500406088	21
12972PRC1	H7	Vision	12	55	PX26d	40593760	8711500405937	8711500827838	8711500405944	21
12972PRC2	H7	Vision	12	55	PX26d	37432260	8727900374322	8727900374339	8727900374346	21
12972RVB1	H7	RacingVision	12	55	PX26d	00026230	8719018000262	-	8719018000279	23
12972RVS2	H7	RacingVision	12	55	PX26d	00024828	8719018000248	-	8719018000255	23
12972VPB1	H7	VisionPlus	12	55	PX26d	39936330	8727900399363	-	8727900399356	21
12972VPC2	H7	VisionPlus	12	55	PX26d	37426160	8727900374261	8727900374278	8727900374285	21
12972VPS2	H7	VisionPlus	12	55	PX26d	39938728	8727900399387	-	8727900399370	21
12972WHVB1	H7	WhiteVision	12	55	PX26d	37160430	8727900371604	-	8727900371611	23
12972WHVSM	H7	WhiteVision	12	55	PX26d	78888728	8711500788887	-	8711500788894	23
12972XV+B1	H7	X-tremeVision	12	55	PX26d	37168030	8727900371680	-	8727900371697	22
12972XV+S2	H7	X-tremeVision	12	55	PX26d	37170328	8727900371703	-	8727900371710	18
55502GKKM	Bax Tool Box 12V	Standard	12	-	-	69717928	8727900697179	-	8727900697230	32
9004C1	HB1	Standard	12	65/45	P29t	47074430	8711500470744	-	8727900370997	24
9005CVB1	HB3	CrystalVision	12	60	P20d	53299930	8727900532999	-	8727900533002	24
9005DVB1	HB3	DiamondVision	12	65	P20d	53295130	8727900532951	-	8727900532968	25
9005PRB1	HB3	Vision	12	60	P20d	24724730	8711500247247	-	8711500247254	24
9005PRC1	HB3	Vision	12	60	P20d	24689930	8711500246899	-	8727900370980	24
9005WHVB1	HB3	WhiteVision	12	60	P20d	37475930	8727900374759	-	8727900374766	24
9006CVB1	HB4	CrystalVision	12	60	P22d	53301930	8727900533019	-	8727900533026	24
9006CVSM	HB4	CrystalVision	12	60	P22d	52620128	8711559526201	-	8711559526454	24
9006DVB1	HB4	DiamondVision	12	55	P22d	53297530	8727900532975	-	8727900532982	25
9006DVS2	HB4	DiamondVision	12	55	P22d	53248728	8727900532487	-	8727900532494	25
9006PRB1	HB4	Vision	12	51	P22d	24726130	8711500247261	-	8711500247278	25
9006PRC1	HB4	Vision	12	51	P22d	24687530	8711500246875	-	8727900370973	25
9006WHVB1	HB4	WhiteVision	12	51	P22d	37473530	8727900374735	-	8727900374742	25
9007C1	HB5	Standard	12	65/55	PX29t	24550230	8711500245502	-	8727900370966	25
9008C1	H13	Standard	12	60/55	P26,4t	87798730	8711500877987	-	8727900370768	24
9012LLC1	HIR2	LongLife	12	55	PX22d	35125530	8727900351255	-	8727900370935	25
9145C1	H10	Standard	12	45	PY20d	52974530	8711559529745	-	8727900370737	24
12972WVUB1	H7	WhiteVision ultra	12	55	PX26d	35493530	8727900354935	-	8727900354928	22
12972WVUSM	H7	WhiteVision ultra	12	55	PX26d	35495928	8727900354959	-	8727900354942	22
12258XVGS2	H1	X-tremeVision G-force	12	55	P14,5s	35520828	8727900355208	-	8727900355215	18
12258XVGB1	H1	X-tremeVision G-force	12	55	P14,5s	35522230	8727900355222	-	8727900355239	18
12342XVGS2	H4	X-tremeVision G-force	12	60/55	P43t-38	35525328	8727900355253	-	8727900355284	20
12342XVGB1	H4	X-tremeVision G-force	12	60/55	P43t-38	35529130	8727900355291	-	8727900355390	20
12972XVGS2	H7	X-tremeVision G-force	12	55	PX26d	35541328	8727900355413	-	8727900355789	22
12972XVGB1	H7	X-tremeVision G-force	12	55	PX26d	35579630	8727900355796	-	8727900355802	22

Галогеновые лампы для мотоциклов

Номер для заказа	Тип	Линейка	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Стр.
12008BW	S3	Standard	12	15	P26s	77381430	8711500773814	-	8711500773845	43
12008C1	S3	Standard	12	15	P26s	77394430	8711500773944	-	8711500779335	43
12256B2	W3W	Standard	12	3	W2,1x9,5d	52410830	8711559524108	-	8711559524122	43
12256CP	W3W	Standard	12	3	W2,1x9,5d	48144328	8711500481443	8711500481450	8727900391664	43
12342CTVBW	H4	CityVision moto	12	60/55	P43t-38	39896030	8727900398960	-	8727900398977	42
12342PRBW	H4	Vision moto	12	60/55	P43t-38	49024730	8711500490247	-	8711500490254	42
12498B2	P21W	Standard	12	21	BA15s	05549130	8711500055491	-	8711559520131	43
12498CP	P21W	Standard	12	21	BA15s	49078073	8711500490780	8711500490797	8711500490803	43
12499EDBW	P21/SW	ExtraDuty	12	21/5	BA15d	87900430	8711500879004	-	8711500879035	43
12636BW	HS1	Vision moto	12	35/35	PX43t	53035330	8727900530353	-	8727900530360	42
12636C1	HS1	Vision moto	12	35/35	PX43t	51250130	8711559512501	-	8727900370881	42
12636CTVBW	HS1	CityVision moto	12	35/35	PX43t	39894630	8727900398946	-	8727900398953	43
12728BW	S2	Standard	12	35/35	BA20d	77385230	8711500773852	-	8711500773869	43
12728C1	S2	Standard	12	35/35	BA20d	77359330	8711500773593	-	8711500779342	43
12972CTVBW	H7	CityVision moto	12	55	PX26d	39898430	8727900398984	-	8727900398991	42
12972PRBW	H7	Vision moto	12	55	PX26d	49026130	8711500490261	-	8711500490278	42

Галогеновые лампы для грузовых автомобилей 12 В

Номер для заказа	Тип	Линейка	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Стр.
12342XV+BW	H4	X-tremeVision moto	12	60/55	P43t-38	00056930	8719018000569	-	8719018000576	42
12972XV+BW	H7	X-tremeVision moto	12	55	PX26d	37867230	8727900378672	-	8727900378689	42
12342CVUBW	H4	CrystalVision ultra moto	12	60/55	P43t-38	22148330	8711500221483	-	8711500221490	42
12972CVUBW	H7	CrystalVision ultra moto	12	55	PX26d	22118630	8711500221186	-	8711500221193	42
12636VBVW	HS1	CrystalVision ultra moto	12	35/35	PX43t	78195630	8711500781956	-	8711500781963	43

Галогеновые лампы для грузовых автомобилей 24 В

Номер для заказа	Тип	Линейка	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Стр.
13256CP	W3W	Standard	24	3	W2,1x9,5d	48141228	8711500481412	8711500481429	8727900391169	54
13258MDB1	H1	MasterDuty	24	70	P14,5s	82585830	8711500825858	-	8711500825865	50
13258MDC1	H1	MasterDuty	24	70	P14,5s	82577360	8711500825773	8711500828507	8711500825780	50
13258MLC1	H1	MasterLife	24	70	P14,5s	82569830	8711500825698	-	8727900370812	50
13311C1	H2	Standard	24	70	X511	47751430	8711500477514	-	8727900371079	50
13336MDB1	H3	MasterDuty	24	70	PK22s	77459030	8711500774590	-	8711500774613	50
13336MDBVB1	H3	MasterDuty BlueVision	24	70	PK22s	77488030	8711500774880	-	8711500774910	50
13336MDBVS2	H3	MasterDuty BlueVision	24	70	PK22s	77486628	8711500774866	-	8711500774897	50
13336MDC1	H3	MasterDuty	24	70	PK22s	77460660	8711500774606	8711500775313	8711500774637	50
13336MLC1	H3	MasterLife	24	70	PK22s	77462030	8711500774620	-	8711500779403	50
13342MDB1	H4	MasterDuty	24	75/70	P43t-38	82587230	8711500825872	-	8711500825889	50
13342MDBVB1	H4	MasterDuty BlueVision	24	75/70	P43t-38	53281430	8727900532814	-	8727900532821	50
13342MDBVS2	H4	MasterDuty BlueVision	24	75/70	P43t-38	53275328	8727900532753	-	8727900532760	50
13342MDC1	H4	MasterDuty	24	75/70	P43t-38	82579760	8711500825797	8711500828002	8711500825803	50
13342MLC1	H4	MasterLife	24	75/70	P43t-38	82571130	8711500825711	-	8727900371086	50
13401CP	Stop P22	Standard	24	15	BA15s	87826728	8711500878267	8711500878274	8711500790507	52
13402CP	Stop P22	Standard	24	15	BA15d	87836628	8711500878366	8711500878373	8711500790514	52
13445CP	Stop P25	Standard	24	18	BA15s	48443728	8711500484437	8711500484444	8727900390810	52
13496MLCP	PY21W	MasterLife	24	21	BAU15s	69964728	8727900699647	8727900699654	8727900391138	52
13498B2	P21W	Standard	24	21	BA15s	40455830	8711500404558	-	8711500405449	51
13498CP	P21W	Standard	24	21	BA15s	48415473	8711500484154	8711500484161	8711500484178	51
13498MDCP	P21W	MasterDuty	24	21	BA15s	69949473	8727900699494	8727900699500	8727900699517	51
13498MLCP	P21W	MasterLife	24	21	BA15s	69961628	8727900699616	8727900699623	8727900391145	51
13499B2	P21/SW	Standard	24	21/5	BA15d	40456530	8711500404565	-	8711500405371	52
13499CP	P21/SW	Standard	24	21/5	BA15d	48424673	8711500484246	8711500484253	8711500484260	52
13516CP	WBT5	Standard	24	1.2	W2x4,6d	48306573	8711500483065	8711500483072	8711500483089	54
13521CP	WBT5	Standard	24	1	W2x4,6d	48324928	8711500483249	8711500483256	8727900391176	54
13597CP	Bax 8,3s/1,35 grey	Standard	24	1.2	B8,3s/1,35	48384328	8711500483843	8711500483850	8727900390797	55
13598CP	Bax 8,5d/2 grey	Standard	24	1.2	B8,5d/2	48390428	8711500483904	8711500483911	8727900390827	55
13620C1	R2	Standard	24	55/50	P45t-41	400				

Комплекты запасных ламп для легковых и грузовых автомобилей

Номер для заказа	Тип	Линейка	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Стр.
13961CP	W5W	Standard	24	5	W2,1x9,5d	48138273	8711500481382	8711500481399	8711559530376	54
13972MDB1	H7	MasterDuty	24	70	PX26d	82589630	8711500825896	-	8711500825902	51
13972MDBVB1	H7	MasterDuty BlueVision	24	70	PX26d	53279130	8727900532791	-	8727900532807	51
13972MDBVS2	H7	MasterDuty BlueVision	24	70	PX26d	53277728	8727900532777	-	8727900532784	51
13972MDC1	H7	MasterDuty	24	70	PX26d	82581060	8711500825810	8711500828514	8711500825827	51
13972MLC1	H7	MasterLife	24	70	PX26d	82573530	8711500825735	-	8727900371147	51
13974CP	WBT5	Standard	24	2	W2x4,6d	48318828	8711500483188	8711500483195	8727900391183	54
24029CP	Bax 8,5d/2 yellow	Standard	24	1.2	B8,5d/2	48402428	8711500484024	8711500484031	8727900391190	55
24032CP	Bax 8,5d brown	Standard	24	1.2	B8,5d	48852728	8711500488527	8711500488534	8727900391077	55
24356CP	H21W	Standard	24	21	BAY9s	87615728	8711500876157	8711500876164	8727900371161	53
24362MDC1	H11	MasterDuty	24	70	PGJ19-2	82583430	8711500825834	-	8727900371055	51
24362MLC1	H11	MasterLife	24	70	PGJ19-2	82575930	8711500825759	-	8727900371062	51

Комплекты запасных ламп для легковых и грузовых автомобилей

Номер для заказа	Тип	Линейка	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Стр.
Комплекты запасных ламп 12 В										
55005SKKM	H4	Single Kit	12	-	-	52730730	8711559527307	-	8711559527246	58
55007SKKM	H7	Single Kit	12	-	-	52732130	8711559527321	-	8711559527215	59
55008SKKM	H1	Single Kit	12	-	-	52731430	8711559527314	-	8711559527222	58
55010SKKM	H1/H7	Single Kit	12	-	-	30999030	8711500309990	-	8711500310163	59
55472EKKM	H1	Easy Kit	12	-	-	69551928	8727900695519	-	8727900695533	58
55473EKKM	H4	Easy Kit	12	-	-	69555728	8727900695557	-	8727900695571	58
55474EKKM	H7	Easy Kit	12	-	-	69558828	8727900695588	-	8727900695601	58
55475EKKM	H1/H7	Easy Kit	12	-	-	69562528	8727900695625	-	8727900695656	58
55476EKKM	R2	Easy Kit	12	-	-	69566328	8727900695663	-	8727900695687	58
55717EBKM	H1	Essential Box	12	-	-	70032928	8727900700329	-	8727900700336	59
55718EBKM	H4	Essential Box	12	-	-	70034328	8727900700343	-	8727900700350	59
55719EBKM	H7	Essential Box	12	-	-	70036728	8727900700367	-	8727900700374	59
55720EBKM	H1/H7	Essential Box	12	-	-	70038128	8727900700381	-	8727900700398	59
55721EBKM	R2	Essential Box	12	-	-	70040428	8727900700404	-	8727900700411	59
Комплекты запасных ламп 24 В										
55554SKMDKM	MiniKit H4	MasterDuty	24	-	-	69586130	8727900695861	-	8727900695885	60
55555SKMDKM	MiniKit H7	MasterDuty	24	-	-	69590830	8727900695908	-	8727900695939	60
55559LKMDKM	MaxiKit H4	MasterDuty	24	-	-	69684494	8727900696844	-	8727900696851	60
55560LKMDKM	MaxiKit H7	MasterDuty	24	-	-	69686894	8727900696868	-	8727900696875	60
55561LKMDKM	MaxiKit H1/H7	MasterDuty	24	-	-	69688294	8727900696882	-	8727900696899	60
Комплект для полировки фар										
HRK00XM	-	-	-	-	-	39976931	8727900399769	-	8727900399776	61

Ксеноновые лампы для легковых и грузовых автомобилей

Номер для заказа	Тип	Линейка	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Стр.
12410C1	D5S	Vision	12	25	PK32d-7	36981633	8727900369816	-	8727900369823	72
42306VIC1	D3R	Vision	42	35	PK32d-6	36483533	8727900364835	-	8727900364842	72
42402VIC1	D4S	Vision	42	35	P32d-5	36485933	8727900364859	-	8727900364866	72
42402XV2C1	D4S	X-tremeVision gen2	42	35	P32d-5	37721733	8727900377217	-	8727900377224	72
42402XV2S1	D4S	X-tremeVision gen2	42	35	P32d-5	37719433	8727900377194	-	8727900377200	72
42403VIC1	D3S	Vision	42	35	PK32d-5	36481133	8727900364811	-	8727900364828	72
42403VIS1	D3S	Vision	42	35	PK32d-5	36495833	8727900364958	-	8727900364965	72
42403WHV2C1	D3S	WhiteVision gen2	42	35	PK32d-5	37737833	8727900377378	-	8727900377385	72
42403WHV2S1	D3S	WhiteVision gen2	42	35	PK32d-5	37735433	8727900377354	-	8727900377361	72
42403XV2C1	D3S	X-tremeVision gen2	42	35	PK32d-5	37717033	8727900377170	-	8727900377187	72
42403XV2S1	D3S	X-tremeVision gen2	42	35	PK32d-5	37713233	8727900377132	-	8727900377149	72
42406VIC1	D4R	Vision	42	35	P32d-6	36487333	8727900364873	-	8727900364880	72
85122SYC1	D2S	LongerLife	85	35	P32d-2	37518333	8727900375183	-	8727900375190	71
Номера для заказа для Германии, Австрии, Швейцарии, Нидерландов										
85122SYC1	D2S	LongerLife	85	35	P32d-2	37244133	8727900372441	-	8727900372458	71
Номера для заказа для Скандинавии (Швеция, Норвегия, Финляндия, Дания), Великобритании										
85122SYC1	D2S	LongerLife	85	35	P32d-2	37524433	8727900375244	-	8727900375251	71
Номера для заказа для Центральной Европы (Польша, Румыния, Чешской Республики) и других стран Восточной Европы										
85122SY1	D2S	LongerLife	85	35	P32d-2	37254033	8727900372540	-	8727900372557	71
Номера для заказа для Германии, Австрии, Швейцарии, Нидерландов, Скандинавии (Швеция, Норвегия, Финляндия, Дания), Великобритании										
85122VIC1	D2S	Vision	85	35	P32d-2	36477433	8727900364774	-	8727900364781	70
85122VIS1	D2S	Vision	85	35	P32d-2	36491033	8727900364910	-	8727900364927	70
85122WHV2C1	D2S	WhiteVision gen2	85	35	P32d-2	37729333	8727900377293	-	8727900377309	71
85122WHV2S1	D2S	WhiteVision gen2	85	35	P32d-2	37727933	8727900377279	-	8727900377286	71
85122XV2C1	D2S	X-tremeVision gen2	85	35	P32d-2	37707133	8727900377071	-	8727900377088	70
85122XV2S1	D2S	X-tremeVision gen2	85	35	P32d-2	37703333	8727900377033	-	8727900377040	70
85126SYC1	D2R	LongerLife	85	35	P32d-3	37520633	8727900375206	-	8727900375213	71
Номера для заказа для Германии, Австрии, Швейцарии, Нидерландов										
85126SYC1	D2R	LongerLife	85	35	P32d-3	37252633	8727900372526	-	8727900372533	71
Номера для заказа для Скандинавии (Швеция, Норвегия, Финляндия, Дания), Великобритании										
85126SYC1	D2R	LongerLife	85	35	P32d-3	37526833	8727900375268	-	8727900375275	71
Номера для заказа для Центральной Европы (Польша, Румыния, Чешской Республики) и других стран Восточной Европы										
85126SY1	D2R	LongerLife	85	35	P32d-3	37248933	8727900372489	-	8727900372496	71
Номера для заказа для Германии, Австрии, Швейцарии, Нидерландов										
85126VIC1	D2R	Vision	85	35	P32d-3	36479833	8727900364798	-	8727900364804	71
85126VIS1	D2R	Vision	85	35	P32d-3	36493433	8727900364934	-	8727900364941	71
85126WHV2C1	D2R	WhiteVision gen2	85	35	P32d-3	37733033	8727900377330	-	8727900377347	71
85126WHV2S1	D2R	WhiteVision gen2	85	35	P32d-3	37731633	8727900377316	-	8727900377323	71
85126XV2C1	D2R	X-tremeVision gen2	85	35	P32d-3	37711833	8727900377118	-	8727900377125	71
85126XV2S1	D2R	X-tremeVision gen2	85	35	P32d-3	37709533	8727900377095	-	8727900377101	71
85409VIC1	D1R	Vision	85	35	PK32d-3	36475033	8727900364750	-	8727900364767	70
85415SYC1	D1S	LongerLife	85	35	PK32d-2	37516933	8727900375169	-	8727900375176	70
Номера для заказа для Германии, Австрии, Швейцарии, Нидерландов										
85415SYC1	D1S	LongerLife	85	35	PK32d-2	37250233	8727900372502	-	8727900372519	70
Номера для заказа для Скандинавии (Швеция, Норвегия, Финляндия, Дания), Великобритании										
85415SYC1	D1S	LongerLife	85	35	PK32d-2	37522033	8727900375220	-	8727900375237	70
Номера для заказа для Центральной Европы (Польша, Румыния, Чешской Республики) и других стран Восточной Европы										
85415SY1	D1S	LongerLife	85	35	PK32d-2	37246533	8727900372465	-	8727900372472	70
Номера для заказа для Германии, Австрии, Швейцарии, Нидерландов, Скандинавии										
85415VIC1	D1S	Vision	85	35	PK32d-2	36473633	8727900364736	-	8727900364743	70
85415VIS1	D1S	Vision	85	35	PK32d-2	36489733	8727900364897	-	8727900364903	70
85415WHV2C1	D1S	WhiteVision gen2	85	35	PK32d-2	37725533	8727900377255	-	8727900377262	70
85415WHV2S1	D1S	WhiteVision gen2	85	35	PK32d-2	36072133	8727900360721	-	8727900377248	70
85415XV2C1	D1S	X-tremeVision gen2	85	35	PK32d-2	37701933	8727900377019	-	8727900377026	70
85415XV2S1	D1S	X-tremeVision gen2	85	35	PK32d-2	37697533	8727900376975	-	8727900376982	70

Светодиодное освещение для легковых и грузовых автомобилей

Номер для заказа	Тип	Линейка	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Стр.
11005XUWX2	LED-HL [≈HB3/HB4]	XU	12	25	P20d/P22d	39875531	8727900398755	-	8727900398762	82
11065ULAX2	LED-AMBER [≈WY21W]	UL	12	0.75	W3x16d	05075530	8719018050755	-	8719018050762	82
11065ULRX2	LED-T20-RED [≈W21W]	UL	12	2.7	W3x16d	05027430	8719018050274	-	8719018050281	86
11065ULWX2	LED-T20-WHITE [≈W21W]	UL	12	1.95	W3x16d	05033530	8719018050335	-	8719018050342	86
11065XUAXM	LED-AMBER [≈WY21W]	XU2	12	1.8	W3x16d	05161530	8719018051615	-	8719018051622	87
11065XURX2	LED-RED [≈W21W]	XU2	12/24	2.1	W3x16d	05153030	8719018051530	-	8719018051547	86
11065XUWX2	LED-WHITE [≈W21W]	XU2	12/24	1.7	W3x16d	05146230	8719018051462	-	8719018051479	86
11066ULRX2	LED-T20-RED [≈W21/5W]	UL	12	2.7	W3x16q	05029830	8719018050298	-	8719018050304	86
11066XURX2	LED-T20-RED [≈W21/5W]	XU2	12/24	0.3/2.2	W3x16q	05155430	8719018051554	-	8719018051561	86
11066XUWX2	LED-T20-WHITE [≈W21/5W]	XU2	12/24	0.3/1.8	W3x16q	05149330	8719018051493	-	8719018051509	86
11067XUWX2	LED-T16 [≈W16W]	XU2	12	TBC	W2,1x9,5d	05184430	8719018051844	-	8719018051851	86
11342ULWX2	LED-HL [≈H4]	UL	12	15	P43t-38	39859531	8727900398595	-	8727900398601	82
11342XUWX2	LED-HL [≈H4]	XU2	12	22	P43t-38	06012931	8719018060129	-	8719018060136	82
11366ULWX2	LED-FOG [≈H8/H11/H16]	UL	12	10	PGJ19-1/2/3	39863231	8727900398632	-	8727900398649	82
11366XUWX2	LED-HL [≈H8/H11/H16]	XU2	12	15.5	PGJ19-1/2/3	06016731	8719018060167	-	8719018060174	82
11498ULAX2	LED-AMBER [≈PY21W]	UL	12	0.75	BAU15s	05073130	8719018050731	-	8719018050748	87
11498ULRX2	LED-RED [≈P21W]	UL	12	2.7	BA15s	05023630	8719018050236	-	8719018050243	85
11498ULWX2	LED-WHITE [≈P21W]	UL	12	1.95	BA15s	05035930	8719018050359	-	8719018050366	86
11498XUAXM	LED-AMBER [≈PY21W]	XU2	12	1.8	BAU15S	05159230	8719018051592	-	8719018051608	87
11498XURX2	LED-RED [≈P21W]	XU2	12/24	2.3	BA15s	05157830	8719018051578	-	8719018051585	85
11498XUWX2	LED-WHITE [≈P21W]	XU2	12/24	2.7	BA15s	05145530	8719018051455	-	8719018051486	85
11499ULRX2	LED-RED [≈P21/5W]	UL	12	2.7	BAY15d	05025030	8719018050250	-	8719018050267	85
11499XURX2	LED-RED [≈P21/5W]	XU2	12/24	0.3/2.2	BAY15d	05151630	8719018051516	-	8719018051523	85
11854ULWIX1*	LED-FEST 38 мм 6000 K	UL	12	0.6	SV8,5-8	05058830	8719018050588	-	8719018050595	85
11854ULWX1	LED-FEST 38 мм 6000 K	UL	12	0.6	SV8,5-8	05039730	8719018050397	-	8719018050403	87
11860ULWX1	LED-FEST 30 мм 6000 K	UL	12	0.6	SV8,5-8	05037330	8719018050373	-	8719018050380	83
11864ULWX1	LED-FEST 43 мм 6000 K	UL	12	0.6	SV8,5-8	05041030	8719018050410	-	8719018050427	83
11961ULW4X2	LED-T10 [≈W5W] 4 000 K	UL	12	0.6	W2,1x9,5d	05083030	8719018050830	-	8719018050847	84
11961ULWIX2*	LED-T10 [≈W5W] 6000 K	UL	12	0.6	W2,1x9,5d	05060130	8719018050601	-	8719018050618	84
11961ULWX2	LED-T10 [≈W5W] 6000 K	UL	12	0.6	W2,1x9,5d	05031130	8719018050311	-	8719018050328	84
11972ULWX2	LED-HL [≈H7]	UL	12	14	PX26d	39861831	8727900398618	-	8727900398625	82
11972XUWX2	LED-HL [≈H7]	XU2	12	25	PX26d	06014331	8719018060143	-	8719018060150	82
12794UNIX2	LED-FOG [≈H8/H11/H16]	XU	12	19	PGJ19-1/2/3	39739031	8727900397390	-	8727900397406	82
127994000KX2	LED-T10 [≈W5W] 4000 K	XU	12	0.9	W2,1x9,5d	39594530	8727900395945	-	8727900395952	84
127996000KX2	LED-T10 [≈W5W] 6000 K	XU	12	0.9	W2,1x9,5d	39596930	8727900395969	-	8727900395976	84
127998000KX2	LED-T10 [≈W5W] 8000 K	XU	12	0.9	W2,1x9,5d	39598330	8727900395983	-	8727900395990	84
12799160X2*	LED-T10 [≈W5W] 6000 K	XU	12	0.9	W2,1x9,5d	39792530	8727900397925	-	8727900397932	84
12799180X2 *	LED-T10 [≈W5W] 8000 K	XU	12	0.9	W2,1x9,5d	39794930	8727900397949	-	8727900397956	84
128584000KX1	LED-FEST 38 мм 4000 K	XU	12	1	SV8,5-8	39706230	8727900703412	-	8727900703405	83
128596000KX1	LED-FEST 38 мм 6000 K	XU	12	1	SV8,5-8	39708630	8727900703399	-	8727900703382	83
12859160X1*	LED-FEST 38 мм 6000 K	XU	12	1	SV8,5-8	39800730	8727900398007	-	8727900398014	85
12901HPX2	LED-HL [≈H4]	XU	12	23	P43t-38	39737631	8727900397376	-	8727900397383	82
129404000KX1	LED-FEST 30 мм 4000 K	XU	12	1	SV8,5-8	39714730	8727900397147	-	8727900397154	83
129416000KX1	LED-FEST 30 мм 6000 K	XU	12	1	SV8,5-8	39716130	8727900387223	-	8727900387230	83
12941160X1*	LED-FEST 30 мм 6000 K	XU	12	1	SV8,5-8	39804530	8727900398045	-	8727900398052	84
129454000KX1	LED-FEST 43 мм 4000 K	XU	12	1	SV8,5-8	39710930	8727900397109	-	8727900397116	83
129466000KX1	LED-FEST 43 мм 6000 K	XU	12	1	SV8,5-8	39712330	8727900383416	-	8727900383423	83
12946160X1*	LED-FEST 43 мм 6000 K	XU	12	1	SV8,5-8	39802130	8727900398021	-	8727900398038	85
12956X2	LED-CANBUS [≈5W]	-	12	5	-	39722230	8727900397222	-	8727900397239	87
12985BVX2	LED-HL [≈H7]	XU	12	25	PX26d	39817531	8727900398175	-	8727900398182	82
249446000KX1	LED-FEST 38 мм 6000 K	XU	24	1	SV8,5	39718530	8727900384185	-	8727900384192	88
249466000KX1	LED-FEST 43 мм 6000 K	XU	24	1	SV8,5	39720830	8727900397208	-	8727900397215	88

Адаптер CANbus для светодиодных ламп

Номер для заказа	Тип	Линейка	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Стр.
12956X2	Адаптер CANBUS [≈5W]	-	12	5	-	39722230	8727900397222	-	8727900397239	87
18952C2	Адаптер CANBUS для LED-HL [≈H7]	-	12	10	-	05064930	8719018050649	-	8719018050656	87
18954C2	Адаптер CANBUS для LED-FOG [≈H8/H11/H16]	-	12	10	-	05066330	8719018050663	-	8719018050670	87
18957X2	Адаптер CANBUS [≈21W]	-	12	21	-	39587730	8727900395877	-	8727900395884	87
18960C2	Адаптер CANBUS для LED-HL [≈H4]	-	12	10	-	39809030	8727900398090	-	8727900398106	87

Соединительные кольца для светодиодных ламп

Номер для заказа	Тип	Линейка	В	Вт	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Стр.
11172BX2	Тип В - соединительное кольцо для LED-HL [H7]	-	-	-	-	05121930	8719018051219	-	8719018051226	87
11172CX2	Тип С - соединительное кольцо для LED-HL [H7]	-	-	-	-	05123330	8719018051233	-	8719018051240	87

Профессиональные светодиодные инспекционные фонари

Номер для заказа	Тип	В	Вт	Штекер	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Стр.
LPL19B1	Penlight Professional	4.5	1.6	-	38819031	8727900388190	-	8727900388206	96
LPL20X1	RCH10	100-240	2.5	EU	39060531	8727900390605	-	8727900390612	99
LPL28RECHX1	Penlight Premium	100-240	2	EU	39220394	8727900392203	-	8727900392210	97
LPL29B1	HDL10	4.5	1.6	-	39360631	8727900393606	-	8727900393699	96
LPL34UVX1	RCH31UV	100-240	3	EU	39419131	8727900394191	-	8727900394207	101
LPL35X1	CBL10	100-240	3.5	EU	39421431	8727900394214	-	8727900394221	102
LPL38X1	RCH6	100-240	2	EU	39607231	8727900396072	-	8727900396089	100
LPL39X1	PJH20	100-240	20	EU	39609631	8727900396096	-	8727900396102	105
LPL403MODX1	MDLS CRI	100-240	15	EU/UK	39627066	8727900396270	-	8727900396287	105
LPL41SPAREX1	Запасной модуль MDLS CRI	100-240	5	-	39629433	8727900396294	-	8727900396300	105
LPL42X1	PEN20	100-240	1.8	-	39631731	8727900396317	-	8727900396324	97
LPL43X1	Штатив PJH20	-	-	-	39634833	8727900396348	-	8727900396355	108
LPL45X1	СВН51	100-240	10	EU	39732131	8727900397321	-	8727900397338	102
LPL46X1	RCH19	100-240	2	EU	39823631	8727900398236	-	8727900398243	99
LPL47X1	RCH21S	100-240	3	EU	39841031	8727900398410	-	8727900398427	100
LPL62X1	RCH5S	100-240	3	EU	05163931	8719018051639	-	8719018051646	98
LPL63X1	RCH2S	100-240	5	EU	05165331	8719018051653	-	8719018051660	100
LPL64X1	PJH10	100-240	10	EU	05167731	8719018051677	-	8719018051684	103
P357/10	Универсальное зарядное устройство USB	10.5 -18	-	-	61448985	4895185614489	-	-	107

