

**ВСЕ ДЛЯ МОЙКИ  
АВТОМОБИЛЯ**



**ПЕНАСТИВ**

# ПЕНАСТІВ

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

## СОДЕРЖАНИЕ

Разработка профессиональной автокосметики «ПенАстив» началась задолго до выпуска первых партий в 2008 году. На протяжении ряда лет проводилось изучение конъюнктуры рынка, анализировались пожелания специалистов автоклининга и конечных потребителей. Таким образом удалось избежать «детских болезней», которые обычно преследуют всех производителей данной отрасли на стадии становления. Все продукты создавались с использованием самых новых передовых технологий.

Компания «IMG» больше десяти лет является официальным представителем американских автохимических концернов PERMATEX, GUNK, MOTHERS на территории Российской Федерации. Опыт компании MOTHERS по созданию средств для водного транспорта (серия MARINE) был использован при производстве автокосметики «ПенАстив», так как чистящие составы для судов полностью биоразлагаемы, что очень важно для защиты окружающей среды.

Довольно часто тончайшие полимерные покрытия, металлизированные напыления на пластике и хромированные молдинги легко повреждаются агрессивными очистителями. Именно поэтому концентрация щелочи в линейке «ПенАстив» меньше, чем у существующих аналогов. Таким образом, минимизируется риск повредить лакокрасочное покрытие автомобиля, колесные диски и резиновые изделия. На сегодняшний день это очень актуально, так как многие автопроизводители пошли по пути удешевления материалов и защитных покрытий при изготовлении деталей экстерьера автомобилей. Учитывая все это, а так же наличие зимних антигололедных реагентов на дорогах, значительно усложняющих мойку автомобилей, стоит задача не только удалить загрязнения, но и не нанести урон внешнему виду. Руководствуясь девизом: «Очистить – и не навредить!», мы стремимся изменить у потребителя отношение к уходу за транспортными средствами.

В связи с этим мы пришли к новым формулам средств для удаления загрязнений с поверхности автомобиля и защиты ЛКП.

Желаем Вам успехов в продвижении качественных услуг по уходу за автотранспортом с применением высокотехнологичных составов «ПенАстив»!

Средства для бесконтактной мойки	2
Автошампуни для ручной мойки	4
Средства для двигателя	5
Очистители стекол	6
Средства по уходу за салоном	7
Защитные составы и полироли	9
Средства по уходу за поверхностями	11
Средства по уходу за шинами и дисками	13
Многофункциональные очистители	15
Протирочные материалы и аксессуары	17
Аксессуары	19
Моечное оборудование	20

## Средства для бесконтактной мойки автомобилей



**СТАНДАРТ** 1:6 1:60 арт. ПА-20 / 20 кг рН 11.0  
**Средство для бесконтактной мойки «ПенАктив»**

Высококонцентрированное средство для мойки автомобилей. Быстро и эффективно удаляет загрязнения с наружных поверхностей автомобиля путем бесконтактной мойки с использованием пеногенераторов или аппаратов высокого давления. Образует обильную активную пену, которая легко смывается водой, не оставляя следов и разводов. Придает блеск лакокрасочному покрытию. Шампунь безопасен для лакокрасочных поверхностей, пластика и резины.



**СТАНДАРТ** 1:3 1:30 арт. ПАК-22 / 22 кг ПАК-5 / 5 кг рН 11.25  
**Средство для бесконтактной мойки «Конти»**

Бюджетное концентрированное средство для бесконтактной мойки. Обладает высоким пенообразованием. Предназначено для деликатной мойки автотранспорта. Может применяться как эффективное средство для предварительной мойки. Не оказывает негативного воздействия на лакокрасочные, резиновые, полимерные покрытия, в том числе из никеля, хрома и алюминия. Среднещелочное.



**СТАНДАРТ** 1:3 1:30 арт. ПА-ДЗ-22 / 22 кг рН 10.7  
**Средство для бесконтактной мойки «Дозатрон»**

Бюджетное экономичное средство для бесконтактной мойки. Разработано специально для «дозатронов». Так же хорошо зарекомендовало себя и в других аппаратах для нанесения на кузов автотранспорта. При минимальной концентрации моющие свойства на высоком уровне. За счет низкого показателя вязкости происходит эффективное приготовление рабочего раствора. Может применяться в бытовых АДВ (аппараты высокого давления). Низкощелочное. Разбавление концентрата: от 1,5 % до 7% для дозатрона.



**ПРЕМИУМ** 1:5 1:50 арт. ПА-ПР-24 / 24 кг рН 10.9  
**Средство для бесконтактной мойки «Профит»**

Универсальное концентрированное средство. Эффективно удаляет нефтепродукты, силикатные, белковые и другие виды загрязнений. Подходит для воды любой жесткости, что координально отличает от других автошампуней. Идеально подходит именно для российских условий. Замечательно работает при любом способе нанесения на поверхность автотранспорта (включая дозатрон). При серьезных моющих свойствах не переходит грань отрицательного воздействия на ЛКП. Среднещелочное.



**ПРЕМИУМ** 1:7 1:70 арт. ПА-Next / 22.5 кг рН 11.1  
**Средство для бесконтактной мойки «Некст»**

Высококонцентрированное средство для бесконтактной мойки. Благодаря уникальной композиции ПАВов (поверхностно-активных веществ) осуществляет активное действие по очищению от любого типа загрязнений (включая жировые и смазочные), не повреждая ЛКП. Образует стойкую активную пену без вредного едкого запаха. Очень легко смывается, не оставляя разводов. Среднещелочное.



**ПРЕМИУМ** 1:7 1:70 арт. ПА-СЛ-25 / 25 кг рН 11.5  
**Средство для бесконтактной мойки «Старлайт»**

Сильнодействующее концентрированное средство для бесконтактной мойки. Обладает высоким пенообразованием и сильным чистящим эффектом даже при очень стойких загрязнениях. Особенно эффективно в зимний период, так как хорошо справляется с зимними реагентами. За счет высокой концентрации активных веществ быстро вступает в реакцию по размягчению сильных загрязнений. Среднещелочное.



**ЛЮКС** 1:10 1:100 арт. ПА-Голд / 23,6 кг рН 12.3  
**Средство для бесконтактной мойки автомобиля «Голд»**

Высококонцентрированное щелочное средство для бесконтактной мойки легкового и грузового автотранспорта. Эффективно удаляет нефтепродукты, силикатные, белковые и другие виды загрязнений не оставляя разводов без использования губки. Широкий спектр применения, вплоть до мойки автоцистерн и ж/д вагонов. Гелеобразный продукт позволяет при меньшей концентрации добиться максимального качества мойки. Высокощелочное.



**ЛЮКС** 1:15 1:150 арт. ПА-ДП-23 / 23 кг рН 12.5  
**Средство для бесконтактной мойки «Дуплет»**

Двухкомпонентное сверхинтенсивное концентрированное средство для бесконтактной мойки. Отлично зарекомендовало себя при мойке грузового автотранспорта, включая автоцистерны с нефтепродуктами. Возможно использовать для мойки двигателя при правильном разбавлении и соблюдении технологии. Обязательно тщательно перемешать перед применением. Высокощелочное.



**ЛЮКС** 1:20 1:200 арт. ПА-ПЛ-26 / 26 кг рН 13  
**Средство для бесконтактной мойки «Плазма»**


Гелеобразное высококонцентрированное средство для бесконтактной мойки легкового и грузового автотранспорта. Обладает высокой вязкостью, соответственно разбавляется большим количеством воды, и одной канистры хватает на большее количество автомобилей. За счет высокой концентрации компонентов возможна значительная экономия препарата. 20 л препарата достаточно для мойки 400 автомобилей! Для пеногенератора рекомендуется предварительно разбавить водой 1:1, для дозатрона 1:2...3.

ПЕНАКТИВ



### ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ ДЕТАЛЕЙ

**Удаляет трудно очищаемые технические загрязнения на дисках, тормозных узлах и прочих металлических агрегатах автотехники и оборудовании. Эффективно очищает поверхности от масло-жировых загрязнений, тормозной пыли и остатков тормозной жидкости.**



**НОВИНКА 2016**

## Автошампуни для ручной мойки



**СТАНДАРТ** арт. ПА-РШ-20 / 20 кг pH 6.7  
**Средство для ручной мойки «Hand made»**

Нейтральный шампунь, с полимирующими свойствами, для ручной контактной мойки любого автотранспорта. Продукт образует стойкую активную пену, отделяя различного рода загрязнения от поверхности автомобиля. Не оказывает вредного воздействия на металлизированные, пластиковые и резиновые детали.  
**Применение:** 50-70 г. препарата растворить в 10 литрах воды. Допускается нанесение при помощи пенокомплета.



**ПРЕМИУМ** арт. VW 64 / 1.85 л  
**Автошампунь**

Высококачественный моющий состав как для профессиональных моек, так и для автолюбителей. Эффективно удаляет пыль, грязь, сажу, соль и песок без повреждения полироли кузова. Шампунь содержит полисилоконы для придания блеска и дополнительной защиты поверхностям.  
**Применение:** Ополосните машину струей воды. Разведите шампунь – концентрат из расчета 30–50 мл на 10 л воды. Нанесите разбавленный шампунь и мойте машину губкой. Затем смойте остатки шампуня водой и просушите поверхность с помощью искусственной замши или мягкой ткани.



**ЛЮКС** арт. MS05600 / 473 мл  
**Шампунь-концентрат «Калифорния Голд» 473 мл**

Специально разработан для мытья автомобилей обработанных защитными полиролями. Формула шампуня обеспечивает мощное и в то же время бережное удаление различных видов загрязнений (дорожная грязь, пыль, земля, птичий помет и др) без повреждения нанесенных защитных полиролей. Имеет нейтральный pH-баланс и хорошо пенится.

## ПАСТА ДЛЯ ОЧИСТКИ РУК

### ЭФФЕКТИВНО УДАЛЯЕТ САМЫЕ СИЛЬНЫЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ

Быстро очищает кожу рук от самых стойких загрязнений:

- консистентных смазок,
- остатков клеев и герметиков,
- масляных и типографских красок,
- лаков и смол.

Чистящая основа пасты - хвойный опил с приятным запахом. Косметические добавки увлажняют и берегают кожу рук. Обладает антисептическим действием и не вызывает аллергических реакций. Очень экономична! Легко смывается. Биоразлагаемая. Не закупоривает канализационные стоки. Не содержит агрессивных абразивов и растворителей.



Настоящее немецкое качество!

## Средства для двигателя



**СТАНДАРТ** арт. ПА-ОДВ-11 / 11 кг pH 11  
**Очиститель двигателя**

Концентрированное щелочное высокпенное средство для мойки двигателя и подкапотного пространства применяется путем нанесения активной пены через подствольник аппарата высокого давления или через емкостной пеногенератор. Допускается беспенное нанесение препарата через распылители (спрееры). Средство можно использовать при температурах от 0°C до 35°C. Не рекомендуется наносить средство в зоне прямых солнечных лучей и не допускать передержки и высыхания средства. Перед применением охладить двигатель струей воды.



**ПРЕМИУМ** арт. FEB1 / 453 г  
**Пенный очиститель двигателя**

Благодаря пеной формуле очиститель долго остается на вертикальных поверхностях. Обладает хорошей проникающей способностью, что позволяет быстро и эффективно удалять загрязнения различного происхождения, пригоревшие технические жидкости, консистентные смазки и окислившиеся масла даже из труднодоступных мест. Легко смывается водой. Придает отличный внешний вид двигателю.

**Применение:** Выключить и охладить двигатель. Закрывать распределитель зажигания и др. электронику, карбюратор, и систему воздухозаборника. Обильно распылить аэрозоль на сухой двигатель. Вытрите случайно попавшие капли с внешних поверхностей влажной тканью сразу, чтобы избежать удаления полироли или появления пятен на краске. Оставьте на 5 мин, чтобы грязь пропиталась чистящим составом (особо загрязненные участки обработайте щеткой или губкой). Ополосните двигатель сверху-вниз сильной струей воды.



**ПРЕМИУМ** арт. СЕВ 1 / 425 г  
**Защита и блеск двигателя**

Высокоэффективное специализированное средство по уходу за двигателем и подкапотным пространством с приятным цитрусовым запахом. Создает защитную пленку, предотвращающую дальнейшее загрязнение двигателя и способствует более быстрой очистке в будущем. Благодаря отсутствию в составе силикона, не создает на поверхности масляную пленку, способствующую осаждению пыли и накоплению грязи.

**Применение:** Не использовать при работающем двигателе и на горячих поверхностях. 1. Вымыть двигатель с помощью одного из специализированных очистителей для двигателя Gunk (FEB-1). 2. Распылить на чистый и сухой двигатель и детали. При легком загрязнении рекомендуется протереть поверхности чистой тканью после нанесения.



**ПРЕМИУМ** арт. 80043 / 425 г  
**Пенный очиститель внешних частей двигателя и трансмиссии**

Новая быстродействующая формула очистителя, не содержащая нефтяных дистиллятов, позволяет в считанные минуты эффективно удалить с поверхности загрязнения и остатки масла. Не повреждает металл, резину, пластик. Используется для очистки двигателей, деталей. Действие продукта максимально эффективно на не смоченных водой поверхностях.

**Применение:** Прогрейте двигатель. Хорошо встряхните баллон перед использованием. Нанесите ровный слой продукта на поверхность с расстояния 20-25 см. Выдержите 10 – 20 мин., в зависимости от степени загрязненности, затем смойте водой.



## Очистители стекол



## Средства по уходу за салоном

ПЕНАКТИВ



**СТАНДАРТ** арт. ПА-ОС-5 / 5 кг

pH 6.7

### Очиститель стекол «Горный хрусталь»

Универсальное чистящее средство для стекол различной степени загрязнения. Эффект достигается широким диапазоном разведения. Экономично в применении, не оставляет разводов и подтеков. Не навредит при наличии тонировочной пленки. Разбавляется водой 1:4...1:5.

GUNK



**ПРЕМИУМ** арт. GC1 / 538 г

### Очиститель стекол пенный

Пенный очиститель стекол, содержащий высокоактивные компоненты, легко, без усилий удаляет разнородную грязь. Не оставляет на поверхности пленки или следов. Используется для ветровых стекол, фар, задних фонарей, зеркал. Безопасен для тонировочной пленки стекол автомобиля. Удаляет мастику, и остатки наклеек и клейкой ленты с кузова автомобиля.

**Применение:** Нанесите с расстояния 15–25 см от очищаемой области, затем вытрите поверхность бумажным полотенцем, безворсовой тканью или губкой. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ НА ДЕРЕВЯННЫХ ИЛИ ЛАКИРОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ.

GUNK



**ПРЕМИУМ** арт. GC33 / 975 мл

### Универсальный очиститель стекол

Многофункциональный очиститель стекол и твердых поверхностей. Содержащий высокоактивные компоненты, легко, без усилий удаляет разнородную грязь, после применения не оставляет на поверхности пленки или следов. Используется для ветровых стекол, фар, задних фонарей, зеркал. Безопасен для тонировочной пленки стекол автомобиля. Хорошо удаляет мастику, и остатки наклеек и клейкой ленты с кузова автомобиля.

**Применение:** Нанесите с расстояния 15–25 см от очищаемой области, затем вытрите поверхность бумажным полотенцем, безворсовой тканью или губкой. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ НА ДЕРЕВЯННЫХ ИЛИ ЛАКИРОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ.

MOTHERS



**ЛЮКС** арт. MS06624 / 710 мл

### Очиститель стекол, спрей

Профессиональный очиститель для автостекол. Не содержит аммиака. Высокоэффективное современное средство с повышенным содержанием очищающих компонентов. Легко удаляет следы насекомых, табачный налет и другие устойчивые загрязнения с внешних и внутренних поверхностей стекла. Не оставляет разводов и пятен. Способствует равномерной плавной работе щеток стеклоочистителя.

ПЕНАКТИВ



**СТАНДАРТ** арт. ПА-ХС-11 / 11 кг

pH 11

### Химчистка салона

Многофункциональный продукт, удаляет загрязнения различного происхождения с большинства покрытий. Очищает и восстанавливает цвет. ! Преимущество по отношению к другим брендам - НЕ СОДЕРЖИТ ХЛОРА! Не оказывает негативного воздействия на изделия из натуральной кожи. Применяется как для текстиля, так и для пластика, винила, искусственной кожи. Разбавляется водой 1:8...10

ПЕНАКТИВ



**СТАНДАРТ** арт. ПА-ОП-5 / 5 кг

### Полироль - очиститель пластика

Очищает и придает глянец пластиковым деталям интерьера автомобиля. Препятствует образованию загрязнений и оседанию пыли. Не оставляет жирных пятен и разводов. Разбавлением достигается гляцевый или матовый эффект. При нанесении из триггера желательнее использовать микрофибру. Разбавляется водой 1:3...5.

atas



**СТАНДАРТ** арт. в ассортименте

### Полироль пластика PLAK

Универсальный матовый или гляцевый полироль для пластика PLAK помогает быстро и эффективно очистить салон автомобиля. Наносится на пластиковые, резиновые и виниловые элементы декора, создавая надежную пылеотталкивающую защиту. Средство обладает антистатическим эффектом, который помогает длительное время поддерживать чистоту в салоне. Полироль изготовлен с добавлением освежителя воздуха с различными ароматами: ваниль, вишня, клубника, лаванда, лимон, персик и др.. Широкий ассортимент позволяет выбрать наиболее приятный запах для своего автомобиля.

GUNK



**ПРЕМИУМ** арт. MPC22 / 481 г

### Пенная химчистка салона

Очиститель тканевой обивки, ковров, чехлов сидений и пластмассовых элементов отделки автомобиля. Эффективно растворяет загрязнения и выталкивает ее на поверхность. Придает пылеотталкивающие свойства и свежий вид. Не стекает и при этом не слишком сильно смачивает поверхность. Незаменимый состав для очистки потолка салона.



**ЛЮКС** арт. MS05424 / 710 мл

### Химчистка салона, спрей

Высокоэффективное средство для очистки тканевой обивки, ковров, чехлов сидений. Входящие в состав активные вещества имеют нейтральный pH-баланс и очень быстро растворяют грязь и с пузырьками воздуха выталкивают ее наружу. В результате использования средства поверхности приобретают яркий свежий вид.



**ЛЮКС** арт. MS06412 / 355 мл

### Очиститель кожи

Новейший очиститель кожаных поверхностей. Имеет нейтральный pH-баланс. Благодаря наличию в своем составе D-лимоне мягко удаляет все виды загрязнений. Придает свежий внешний вид и восстанавливает естественную эластичность. Специальная комплексная формула продукта обеспечивает быструю эффективную очистку и защиту кожаной отделки салонов автомобилей катеров и яхт от влаги, загрязнений, солнечных лучей.



**ЛЮКС** арт. MS06312 / 355 мл

### Кондиционер кожи

Позволяет надолго сохранить отличный внешний вид и защиту кожаной обивки от воздействия ультрафиолета, жары, перепада температур и других агрессивных воздействий. Содержит neatsfoot (костяное масло), восстанавливающее естественную мягкость и эластичность любым изделиям из кожи и натуральный блеск. Является прекрасным средством долговременной защиты кожи от растрескивания и выцветания. Позволяет надолго сохранить оптимальный баланс влажности кожаных изделий.



**ЛЮКС** арт. MS10424 / 710 мл

### Очиститель и кондиционер кожи

Новейшая разработка по уходу за кожей!!! Придает коже свежий внешний вид и восстанавливает естественную мягкость. Специальная комплексная формула включающая мягкие очистители и увлажнители, обеспечивает быструю эффективную очистку и защиту кожаной отделки салонов автомобилей катеров и яхт от влаги, загрязнений, солнечных лучей. Регулярное применение позволит сохранить первозданный вид кожи на долгие годы.



**ЛЮКС** арт. MS05316 / 473 мл MS05324 / 710 мл

### Полироль - очиститель для резины, винила и пластика

Полироль - очиститель для резины - винила - пластика 473мл./710мл. «Protectant» Сохраняет и защищает в течение 30дней!!!! Формула полироли восстанавливает и сохраняет естественную яркость и цветовую насыщенность поверхностей, без придания им излишнего блеска. Входящий в состав блокатор УФ-лучей формирует стойкий защитный слой с антистатическим, водо- и грязеотталкивающим эффектом, обеспечивает долговременную защиту внутренним и внешним деталям автомобиля из пластмасс, винила, стеклопластика и резиновым уплотнителям.

## Защитные составы и полироли



**СТАНДАРТ** арт. ПА-ЩИТ-5 / 5 кг

pH 6.7

### Состав для обработки кузова после мойки

Финишный защитный состав «сушка-консервант» позволяет нейтрализовать остатки химии остающейся после мойки, а также ускорить и облегчить сушку автомобиля. «ЩИТ» придает блеск лакокрасочному покрытию, а также создает защитную водо- и грязеотталкивающую пленку. Если автомобиль обработан «ЩИТом» он легче и лучше отмывается в дальнейшем. Использование финишного состава «ЩИТ», при минимальном расходе (10 мл концентрата на автомобиль) - приносит высокую коммерческую выгоду. Разбавляется водой 1:100.



ПЕНАСТЫ

**ЛЮКС** арт. MS20224 / 710 мл

### Быстрый полироль для кузова

Новейшая формула защитного полироля для высокотехнологичных современных лакокрасочных покрытий. Быстро наносится и легко располировывается. Может использоваться в качестве дополнительного защитного слоя к имеющемуся восковому покрытию или как самостоятельный защитный продукт. Подходит для всех типов лакокрасочных покрытий, включая «металлик».



MOTHERS

**ЛЮКС** арт. MS10116 / 473 мл

### Финишный полироль

Полироль, в котором заключены все последние достижения в области защиты лакокрасочного покрытия компании «Mothers»®. Создан на базе натуральных восков и синтетических полимеров. Придает поверхности уникальный защитный слой, предохраняющий от воздействия вредных веществ и глубокий и ослепительный блеск. Подходит для всех типов лакокрасочных покрытий, включая «металлик».



MOTHERS

**ЛЮКС** арт. MS83432 / 946 мл

### Профессиональный полироль для финишной обработки

Предназначен для использования с мягким поролоновым кругом для финишной обработки лакокрасочного покрытия. Удаляет шлифовальные круговые царапины и риски, оставшиеся от предыдущих шагов обработки поверхности автомобиля. Используется на лакокрасочном покрытии всех видов – оригинальном и восстановленном. Восстанавливает насыщенность и блеск краски, подчеркивает глубину цвета. Не содержит силикон, не оставляет следов на поверхности.



MOTHERS

MOTHERS



**ЛЮКС**

арт. MS84532 / 946 мл

### Профессиональная «глазурь» для ручной обработки

Финишный защитный полироль придает лакокрасочному покрытию ослепительный блеск, обеспечивает долговременную защиту. Может использоваться после Foam Pad Polish (арт. MS83432) для подчеркивания глубины цвета. Легкое в использовании средство безопасно для покрытий всех типов. Не содержит силикон, не оставляет следов на поверхности.



**ЛЮКС**

арт. MS85624 / 946 мл

### Профессиональный быстрый очиститель-полироль

Идеальное средство для экспресс-обработки лакокрасочного покрытия и деталей внешней отделки автомобиля. Простое и легкое в использовании средство позволяет быстро придать товарный вид автомобилю при предпродажной подготовке. Широко используется для ухода за поверхностью между мойками и нанесением воска, быстрой очистки лакокрасочного покрытия для оценки его состояния. Придает поверхности глянец и ослепительный блеск. Безопасно для красок всех типов, включая «металлик». Не содержит силикон, не оставляет следов на поверхности.


**MIST™**  
Mobile Interior Sonic Treatment



**НОВИНКА ОТ IMG**

## Профессиональная система очистки и дезинфекции автомобильных систем вентиляции и кондиционирования

Самая эффективная технология очистки и дезинфекции автомобильных систем вентиляции и кондиционирования, всего за 15 минут избавит Вас от грибков, плесени и других микроорганизмов, оказывающих вредное воздействие на ваш организм.



Специальные дезинфицирующие препараты:  
- Ultrasonic Cleaning Solution - для новых автомобильных систем вентиляции и кондиционирования;  
- Formula 51 - для автомобилей старше 5 лет и сильно загрязненных систем, в которых не производилась дезинфицирующая очистка.

## Средства по уходу за поверхностями



ПЕНАКТИВ



**СТАНДАРТ**

арт. ПА-ОБП-5 / 5 л

pH 6.7

### Удалитель битумных пятен

Средство для удаления нефтепродуктов, смол, битумных пятен, следов резины и других дорожно-нефтяных загрязнений с лакокрасочного покрытия, стекол, бамперов, молдингов, дисков.

**Применение:** Распылить или нанести на загрязненную поверхность, выждать 30-45 секунд, протереть салфеткой или губкой, затем смыть водой. ОГНЕОПАСНО! Соблюдать меры предосторожности!

GUNK



**ПРЕМИУМ**

арт. BUG33 / 975 мл

### Удалитель следов насекомых, с воском

Специальный очиститель для профессионального применения, позволяющий удалять трудносмываемые останки насекомых, жир, а также битум. Очиститель имеет в своем составе жидкий воск, который покрывает поверхности защитным слоем и тем самым препятствует прочному прилипанию грязи. Экономичен в использовании.

**Применение:** Перед использованием обязательно встряхните. Распылите очиститель с расстояния 15-20 см на не горячую загрязненную поверхность. Подождите не менее одной минуты, после чего смыть средство влажной губкой. Если следы грязи остались, повторите процесс. Не применять на нагретой поверхности.

GUNK



**ПРЕМИУМ**

арт. TR1 / 340 г

### Удалитель битума, мовиля и следов насекомых

Активное средство, состоящее из смеси растворителей и поверхностно активных веществ. Удаляет сок деревьев, следы от насекомых, жир, дорожную смолу и др. загрязнения. Очиститель не растекается и эффективно действует даже на вертикальных поверхностях.

**Применение:** Не используйте на горячих окрашенных поверхностях, расположенных под прямыми солнечными лучами. Нанесите очиститель с расстояния 15-20 см на загрязненную поверхность. Оставьте на несколько минут, после чего протрите поверхность мягкой тканью. При очистке от следов насекомых использовать влажную губку.

GUNK



**ПРЕМИУМ**

арт. DE1 / 340 г

### Антиобледенитель и размораживатель стекол

Размораживает лед на стеклах и фарах автомобиля в течение нескольких секунд. Помогает открывать замороженные замки. Распылив заблаговременно – Вы защититесь от последующего обледенения.

**Применение:** Запустите двигатель и включите обогреватель. Смахните щеткой снег со стекол. Обильно распылите на участки льда и по поверхности всего окна сверху вниз. Через некоторое время удалите скребком подтаявший лед. Не наносить на ЛКП автомобиля.

Permatex



**ПРЕМИУМ**

арт. 80025 / 142 г

### Удалитель клеев и маркировок

Новая быстродействующая формула для удаления остатков клея от стикеров, наклеек, скотча, смолы, деколей с бамперов и кузова автомобиля. Не содержит ацетона и является безопасным для использования практически на любой поверхности, включая бампера, пластик и краску кузова автомобиля.



**ПРЕМИУМ** арт. 80070 / 290 г

**Силиконовая смазка**

Смазывает и вытесняет воду. Предохраняет в зимнее время от обледенения и примерзания уплотнителей дверей и стекол. Обеспечивает низкий коэффициент трения и максимальную защиту от воздействия влаги и перепадов температур. Защищает и придает блеск резине, винилу и коже. Безопасна для краски, резины и пластика.



**ЛЮКС** арт. MS05208 / 236 мл

**Полироль-очиститель для хромированных деталей**

Мелкодисперсная каолиновая глина придает изумительный блеск всем типам хромированных поверхностей. Входящие в состав специальные полимеры создают защитную пленку, надежно предохраняющую от воздействия соли, атмосферных осадков и дорожной пыли.



**ЛЮКС** арт. MS08808 / 236 мл

**Очиститель-полироль для пластиковых фар и деталей**

Специальная формула разработана для использования с насадкой для полировки «Пауэр Бол» (арт. MS05140). Очищает от всех видов загрязнений, удаляет царапины, небольшие сколы, желтизну. Защищает и придает прозрачность и блеск фарам головного света, стоп-сигналам и любым пластиковым деталям.



**ЛЮКС** арт. MS06208 / 236 мл

**Очиститель-полироль для пластика**

Один из лучших составов на рынке, в составе которого содержится уникальное вещество D-лимонен!!! Очищает от всех видов загрязнений, удаляет царапины, небольшие сколы, желтизну. Защищает и придает прозрачность и блеск фарам головного света, стоп-сигналам и любым пластиковым деталям.



**ЛЮКС** арт. MS09224 / 710 мл

**Очиститель черных полос от резины**

Профессиональный состав для удаления трудно-выводимых загрязнений. Быстро очищает от чёрных полос, остающихся от резины. Идеальное средство для удаления чёрных полос от обуви с порогов и внутренних сторон автомобильных дверей, а также чёрных следов от бамперов и шин.

**Средства по уходу за шинами и дисками**



**СТАНДАРТ** арт. ПА-ЧР-10 / 10 кг

**Очиститель - чернитель для шин**

Профессиональное средство готовое к применению для удаления загрязнений различного происхождения с автомобильных шин и придания новизны.

**Применение:** Нанести состав на чистую вымытую поверхность с помощью триггера или губки. Выдержать на поверхности 1-2 минуты. Остатки очистителя удалить сухой салфеткой.

Не разбавлять водой! ОГНЕОПАСНО! Не рекомендуется наносить средство в зоне прямых солнечных лучей, при температурах выше +50°C или вблизи открытого огня.



**СТАНДАРТ** арт. ПА-ЧК-11 / 11 кг

**Чернитель - кондиционер для шин**

Профессиональное средство на основе силикона для обновления и восстановления внешнего вида автомобильных шин и других резиновых изделий. Идеально подходит для обработки молдингов и брызговиков. Предохраняет резину от растрескивания, придает мягкость и эластичность. Увеличивает срок службы изделий.

**Применение:** Состав наносится с расстояния 15-20 см при помощи разбрызгивателя любого типа, губки или тканевой салфетки. После нанесения растереть по всей обрабатываемой поверхности. Средство нетоксично, пожаро- и взрывобезопасно.



**ПРЕМИУМ** арт. TS17 / 482 г

**Кондиционер с силиконом для шин**

Средство, позволяющее радикально улучшить внешний вид автомобильных шин и резиновых уплотнителей. Распылите на поверхность. Образует защитный силиконовый слой, предохраняющий резину от старения, перепадов температур и примерзания. После нанесения предотвращает налипание грязи и придает шинам и резиновым уплотнителям оригинальный черный цвет и влажный блеск.

**Применение:** Встряхнуть баллон перед нанесением состава. Равномерно распылите на сухие покрышки. Оставьте на 10 мин для высыхания. Для получения лучшего результата, следует предварительно очистить шины.



**ЛЮКС** арт. MS06924 / 710 мл

**Кондиционер и блеск для шин**

Специальный состав радикально улучшающий внешний вид шин, автомобильных коврик и уплотнителей дверей и стекла. Придает насыщенный черный цвет и влажный блеск. Образует защитный слой, предохраняющий резину от старения и растрескивания в результате воздействия дорожных реагентов и ультрафиолета. Обладает антистатическими и водоотталкивающими свойствами, препятствующими налипанию грязи и примерзанию уплотнителей дверей и багажника.



ПЕНАКТИВ



**СТАНДАРТ** арт. ПА-ОД-6 / 6 кг

pH 6.7

### Очиститель дисков

Быстро и эффективно удаляет с колесных дисков битумные, жировые и масляные пятна, следы насекомых, гудрона и т.д.. Безопасен для шин. Не применять для мойки кузова автомобиля. Разбавляется водой 1:4...6.

**Применение:** Нанесите на диск при помощи триггера, выдержать 1 минуту, удалить налет щеткой-ершиком для дисков. Смыть водой. Кислотное средство! Соблюдать меры предосторожности!

GUNK



**ПРЕМИУМ** арт. FWC22 / 623 г

### Пенный очиститель дисков

Очищает и удаляет желтизну с легкосплавных и алюминиевых дисков. Смывает дорожную грязь, тормозную пыль, битум, окислы. Не стекает, обладает хорошей проникающей способностью, удаляя загрязнения из микротрещин и труднодоступных мест. Безопасен для резины.

MOTHERS



**ЛЮКС** арт. MS20524 / 710 мл

### Очиститель колесных дисков и шин

Очиститель колесных дисков и шин разработан для быстрого и эффективного удаления всех видов загрязнений - тормозной пыли, дорожной грязи, битума и др. Содержит в своем составе уникальный набор активных компонентов, мягких растворителей и ПАВ, таких как лауриловый сульфат натрия, значительно облегчающий очищение дисков, шин и колпаков. Состав не содержит кислот и абсолютно безопасен для всех видов дисков: стальных, хромированных, эмалированных, алюминиевых, окрашенных и др.

Infused with  
**MicroGel™**  
TECHNOLOGY

## Забота о рабочих руках



Кремы и лосьоны для очистки рук из растительных ингредиентов.

Очищающие свойства основываются на веществе, получаемом из цедры апельсинов.

Не содержат растворителей и токсичных нефтепродуктов.



## Много-функциональные очистители

ПЕНАКТИВ



**СТАНДАРТ** арт. ПА-ПМ-24 / 24 кг

pH 12,2

### Средство для полумоечных машин

Пенное, щелочное средство (концентрат) с дезинфицирующим эффектом для мытья поверхностей. Подходит для всех типов полумоечных машин и для ручной обработки полов.

GUNK



**СТАНДАРТ** арт. УАЙТ-СПИРИТ / 1 л

### Уайт-спирит

Используется для удаления красок, смоляных и битумных материалов. Растворяет каучуки. Удаляет зимний реагент, следы от топлива. При помощи данного растворителя прекрасно можно снять клеевую основу после скотча, смыть авто-консервант или обезжирить поверхность.

Соблюдать нормы безопасности: огнеопасен!

GUNK



**СТАНДАРТ** арт. в ассортименте 500 мл

### Очиститель автокондиционера PLAK

Очиститель кондиционера PLAK содержит сильные моющие средства, которые удаляют плесень, грибок и бактерии, являющиеся основной причиной появления неприятных запахов из испарителя. Очиститель кондиционера PLAK может использоваться для любой системы кондиционирования воздуха и помогает поддерживать запах свежести в вашей машине.

**Применение:** Выключите двигатель. Встряхните баллон и вставьте трубочку в центральное вентиляционное отверстие кондиционера предварительно сняв с него фильтр. Распыляйте в течение 10 секунд. Выньте трубочку и подождите 10 минут, пока пена осядет и выйдет из автомобиля через систему кондиционирования (если под машиной будут черно-зеленая грязь, то повторите очистку, пока жидкость не будет чистой). Заведите двигатель и включите систему кондиционирования воздуха на положение «high» на пару минут.

GUNK



**ПРЕМИУМ** арт. GOB33 / 946 г

### Многофункциональный очиститель «Ганк Оранж»

Биоразлагаемый продукт. Применяется для очистки металлических, пластмассовых, виниловых, стеклянных, резиновых и др. поверхностей. Удаляет смазку, грязь и нагар, оставляя после себя приятный апельсиновый запах. Обладает антистатическим действием, придает обработанным поверхностям пылеотталкивающие свойства.

**Применение:** Распылите нажатием на рычажок. Нанесите на загрязненный участок, протрите чистой тканью. Ополосните при необходимости. Для особенно загрязненных поверхностей обработайте повторно. Всегда предварительно проверяйте воздействие очистителя на незаметных участках.

**Внимание:** Проверьте окрашенные и лакированные поверхности и ткани на устойчивость к растворителю.



**ПРЕМИУМ** арт. GGC3 / 3,785 л

### Концентрированный очиститель «Ганк Грин»

Жидкий многофункциональный очиститель для практически любых твердых и большинства мягких поверхностей. Очищает автомобильные зеркала, бампера, виниловые поверхности, сидения от пятен напитков, удаляет дорожный битум, придает блеск и очищает хромированные части, пластиковые накладки на капот, фары. Очищает белые надписи на шинах.

Разбавить водой в соотношении – 1:1 для очистки деревянных поверхностей, 1:2 для автомобильных ковриков, 1:3 приборов, очистки ткани от пятен (предварительно проверить окраску ткани на устойчивость к очистителю), 1:30 для мытья стекол.

**Применение:** Нанести на загрязненный участок, протрите чистой тканью, губкой или бумажным полотенцем. На большие поверхности наносите, начиная с основания.

**Внимание:** Проверьте окрашенные и лакированные поверхности и ткани на устойчивость к растворителю.



**ПРЕМИУМ** арт. GL32 / 928 г

### Концентрированный универсальный очиститель и обезжириватель

Самый сильный из серии универсальных очистителей, разработан для применения в промышленности и автосервисах. Применим для всех видов загрязнений. Быстродействующая формула. Просто распылите на поверхность, затем смойте или вытрите. Одного флакона при небольшой стоимости хватает на многократное применение.

**Применение:** При работе с продуктом рекомендуется надеть защитные очки и резиновые перчатки. Распылите средство на загрязненный участок. Ненадолго оставьте затем сотрите влажной тряпкой или губкой. Сильно замасленные поверхности могут потребовать повторного нанесения. Тщательно смыть водой.



**ПРЕМИУМ** арт. PG33 / 946 мл

### Многофункциональный очиститель «Пурпур Ганк»

Универсальный, биоразлагаемый очиститель. Подходит для применения на любых поверхностях. Удаляет смазку, грязь и смолу, оставляя после себя приятный лавандовый запах. Содержит новейшие очищающие компоненты на основе полимеров.

**Применение:** Нанесите на загрязненную область и вытрите чистой тканью. Если необходимо – смойте водой. Для особенно замасленных поверхностей примените повторно. Всегда проверяйте действие продукта на незаметных участках перед использованием.



**ЛЮКС** арт. MS05100 / 142 г

### Полироль для алюминиевых и магниевых деталей

Легендарный полироль для металла. Инновационная сбалансированная формула полироли придает блестящее сияние деталям из алюминия, магния, латуни и большинства других металлических сплавов. Полироль настолько сильный, что способен придать блеск практически любой, даже необработанной металлической поверхности.

Не применять на окрашенных и защитных поверхностях!



**ЛЮКС** арт. MS05106 / 118 г

### Полироль для металлических поверхностей

Новое поколение полироля для металлов. Превосходно очищает, полирует и придает блеск различным металлическим поверхностям.

Не применять на окрашенных и защитных поверхностях!



## Протирачные материалы



**СТАНДАРТ** арт. CA-201 / 43 x 64 см

CA-202 / 43 x 32 см

### Салфетки в тубусе

Искусственная замша на прорезиненной основе. Обладает высокой прочностью и долговечностью. Позволяет собрать максимальное количество влаги с ЛКП за минимальное время.



**СТАНДАРТ** арт. ЗАМША / 44 x 54 см

### Искусственная замша

Искусственная замша без упаковки. Бюджетная версия протирачного материала не уступающая по качеству существующим аналогам. Долговечна в использовании. Легко выжимается и стирается.



**ПРЕМИУМ** арт. SONAX / 54 x 43 см

### Искусственная замша

Высококачественный протирачный материал. Обладает отличными впитывающими свойствами. Чрезвычайно долговечна. Не оставляет разводов и подтеков. Благодаря особой пластичности не повреждает лак на автомобиле.



**СТАНДАРТ** арт. CA-120 / 30 x 30 см 10 шт

### Салфетки из микрофибры

Набор салфеток из микрофибры различной мягкости. Каждая из которых выполняет особые функции. От удаления сильного загрязнения до располировки.



**СТАНДАРТ** арт. CA-131 / 35 x 40 см

### Салфетка из микрофибры

Универсальная салфетка из микрофибры. Микрофибра гидроскопична, прекрасно удерживает в себе грязь, прочна и долговечна. Именно микроразмер волокон определяет ее уникальные свойства. Применяется как в сухом, так и во влажном виде. Возможно применять для располировки защитных составов на ЛКП.



**ПРЕМИУМ** арт. CA-118 / 30 x 25-35 см

### Набор салфеток из микрофибры

Набор из трех салфеток различного применения. Микрофибра для пластика, мягкая салфетка для стекол и материал для дисплеев, спидометра. Широкий спектр использования в труднодоступных местах. Исключается риск поцарапать «пластиковое» стекло на спидометре.



**СТАНДАРТ** арт. ВП(150) / 0,45 x 60 м

**Вафельное полотно**

Вафельное полотно в рулоне. Плотность 150 г/кв.м. Универсальный протирочный материал широкого спектра применения




**СТАНДАРТ** арт. 128406 / Tork Universal 320, рулон 1000 листов

**ПРЕМИУМ** арт. 130052 / Tork Advanced 420 Perfomance, рулон 750 листов

**Бумажные протирочные салфетки в рулонах**

Одноразовые 2-х слойные салфетки идеально подходят для удаления масляных загрязнений и смазочных материалов, воды и других жидкостей, полировки, а также для вытирания рук и инструментов. Использование материала в диспенсере удобно и экономично.



**СТАНДАРТ** арт. ГУБКА

**Губка поролоновая**

Губка поролоновая для мойки автомобиля.



**ПРЕМИУМ** арт. 999017 / 20 x 13 x 7 см

**Пористая губка**

Губка пористая, крупноячеистая, из износостойкого поролона, позволяющая удалить песчинки с ЛКП, не повреждая поверхность.

TORK

Koch Chemie



**СМАЗКА ЗАЩИТНАЯ  
ДЛЯ ПЕТЕЛЬ И ЗАМКОВ  
С ТЕФЛОНОМ**



Смазка для защиты от коррозии, вытеснения влаги и создания защитного барьера в виде полимерной пленки. Особенно эффективна после мойки автомобиля в зимний период во избежание примерзания замков дверей, запорных механизмов капота, багажника и кронштейнов. Обладает высокой стойкостью к химическому разложению, предотвращая образование в местах трения окислов, карбидов и смолянистых отложений. Образует на обрабатываемых поверхностях защитный слой, обладающий химической инертностью и широким интервалом рабочих температур. Предотвращает образование ржавчины. Обладает высокой стойкостью к вымыванию. Содержит ингибитор коррозии.

**Аксессуары**



**ЛЮКС** арт. 707752 / 25 см    707852 / 36 см    707952 / 45 см

**Сгон для воды**

Сгон для воды из мягкой резины с эргономичной рукояткой. Наиболее быстрый и эффективный инструмент удаления большинства водных остатков с поверхностей. Щетки снабжены защитным слоем резины, для избежания повреждения ЛКП.

Vikan



**ЛЮКС** арт. 644052

**Щетка для химчистки**

Жесткая щетка идеально подходит для химчистки салона.

Vikan



**ЛЮКС** арт. 525252

**Щетка для колес**

Мягкая щетка с резиновой кромкой для удаления загрязнений в труднодоступных местах колесных ободов.

Vikan



**ЛЮКС** арт. 525352

**Щетка для дисков**

Жесткая моющая щетка-ершик для чистки колесных дисков, нейлон. Длина 300 мм. Цилиндрическая погружаемая щетка для очистки труднодоступных поверхностей колесных ободов и перемычек из легированной и нержавеющей стали.

Vikan



**СТАНДАРТ** арт. КА / 405 x 525 мм 500 шт

**Защитные коврики**

Одноразовые бумажные коврики. Используются для поддержания чистоты салона.



**СТАНДАРТ** арт. НС / 790 x 1300 мм 500 шт

**Полиэтиленовые чехлы на сиденье**

Полиэтиленовые чехлы для защиты автомобильных сидений при проведении ремонтных работ.



**СТАНДАРТ** арт. ПК / в ассортименте

**Пакеты для колес**

Пакеты для всех типов и размеров колес легковых автомобилей и джипов, удобные и прочные. Широко используются при перевозке и хранении.



## Моечное оборудование



**СТАНДАРТ** в ассортименте

### Пеногенератор

Аппарат для образования активной пены, с объемом емкости 24, 50 и 100 л.



**ПРЕМИУМ** в ассортименте

### Пенокомплект для аппарата высокого давления

Пенокомплект с быстросъемными соединениями, позволяет наносить химические средства в виде пенного раствора на различные поверхности.



**ПРЕМИУМ** арт. ПР4002 / 2 л

### Пневматический помповый распылитель

Предназначен для распыления любых жидкостей. В том числе щелочей и растворителей. Струя распыления регулируется от точечной до конусообразной.



## БЕЗ ПОДАЧИ ВОДЫ... БЕЗ АППАРАТА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ... РАБОТАЕТ ТОЛЬКО СЖАТЫЙ ВОЗДУХ!!!

CYCLONE®

Новейшая разработка итальянских инженеров в спектре моечного оборудования. Уникальность аппарата заключается в возможности его применения для образования активной пены для мойки кузова (насадка-«диффузор») и для химчистки салона, всего лишь поменяв на насадку «торнадор». Исключается использование воды, процесс протекает при помощи сжатого воздуха.



НОВИНКА  
от  
IME

## Эликсир молодости и красоты



для всепогодного  
использования

обработай шины  
своей машины!



## Кондиционер «СИЯНИЕ ШИН» для резиновых поверхностей

**ЗАЧЕМ?** Используется в зимний период для обработки резиновых уплотнителей дверей и багажника для предотвращения их примерзания. Для шин применять после каждой мойки или перед сезонным хранением. Создает на боковой поверхности шин защитную силиконовую водоотталкивающую пленку с глянцевым «мокрым» блеском.

**КАК?** Пачкать руки не надо! Распылите состав на покрышку... и восторгайтесь результатом!

