

BRAYT®

more than polishing ...



T11 ПОЛИРОВАЛЬНАЯ ПАСТА

BRAYT®



- УДАЛЯЕТ РИСКУ ПОСЛЕ АБРАЗИВА P1200
- РАБОТАЕТ НА ВСЕХ ВИДАХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
- МОЖНО ПОЛИРОВАТЬ СВЕЖИЕ ОТВЕРЖДЕННЫЕ ЛКП
- ПОЛИРОВАНИЕ КАК ПРИ ПОМОЩИ МАШИНКИ ТАК И ВРУЧНУЮ
- ЛУЧШИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДОСТИГАЕТСЯ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ОВЧИНЫ ИЛИ ТВЕРДОЙ ПОЛИРОВАЛЬНОЙ ГУБКИ

СИЛА РЕЗАНИЯ : 5/5
СТЕПЕНЬ ГЛЯНЦА : 3/5
ПОЛИРОВАНИЕ : РУЧНАЯ ОБРАБОТКА, МАШИННАЯ
ОБРАБОТКА (РОТАЦИОННАЯ ШЛИФМАШИНКА,
ЭКССЕНТРИЧЕСКАЯ МАШИНКА)
ПОЛИРОВАЛЬНИКИ : БЕЛАЯ ГУБКА, ОВЧИНА ЖЕЛТАЯ,
ОВЧИНА БЕЛАЯ, ПОЛИРОВАЛЬНИК „JEANS”

T 11 ПОЛИРОВАЛЬНАЯ ПАСТА	объем	номер артикула
	150 г	10092
	1 кг	10093

T1

STRONG

ПОЛИРОВАЛЬНАЯ ПАСТА

BRAYT®



- УДАЛЯЕТ РИСКУ ПОСЛЕ АБРАЗИВА P1500
- РАБОТАЕТ СО ВСЕМИ ВИДАМИ ПОЛИРОВАЛЬНИКОВ
- РАБОТАЕТ НА ВСЕХ ВИДАХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
- НЕ СОДЕРЖИТ НАПОЛНИТЕЛЕЙ
- МОЖНО ПОЛИРОВАТЬ СВЕЖИЕ ОТВЕРЖДЕННЫЕ ЛКП
- ПОЛИРОВАНИЕ КАК ПРИ ПОМОЩИ МАШИНКИ ТАК И ВРУЧНУЮ

СИЛА РЕЗАНИЯ : 4/5
СТЕПЕНЬ ГЛЯНЦА : 4/5
ПОЛИРОВАНИЕ : РУЧНАЯ ОБРАБОТКА, МАШИННАЯ
ОБРАБОТКА (РОТАЦИОННАЯ ШЛИФМАШИНКА,
ЭКСЦЕНТРИЧЕСКАЯ МАШИНКА)
ПОЛИРОВАЛЬНИКИ : БЕЛАЯ ГУБКА, ОВЧИНА ЖЕЛТАЯ,
ОВЧИНА БЕЛАЯ, ПОЛИРОВАЛЬНИК „JEANS”

T1 STRONG ПОЛИРОВАЛЬНАЯ ПАСТА	объем	номер артикула
	250 г	10090
	1 кг	10091
	100г x12штук. DISPLAY	10330
	галлон (4,60кг)	10103

T ONE STEP

ПОЛИРОВАЛЬНАЯ ПАСТА

BRAYT®

- УДАЛЯЕТ РИСКУ ПОСЛЕ АБРАЗИВА Р2000
- РАБОТАЕТ СО ВСЕМИ ВИДАМИ ПОЛИРОВАЛЬНИКОВ
- РАБОТАЕТ НА ВСЕХ ВИДАХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
- НЕ СОДЕРЖИТ НАПОЛНИТЕЛЕЙ
- МОЖНО ПОЛИРОВАТЬ СВЕЖИЕ ОТВЕРЖДЕННЫЕ ЛКП
- ПОЛИРОВАНИЕ КАК ПРИ ПОМОЩИ МАШИНКИ ТАК И ВРУЧНУЮ
- ПОЛИРОВКА ВРУЧНУЮ В ТРУДНОДОСТУПНЫХ МЕСТАХ

СИЛА РЕЗАНИЯ : 3/5
 СТЕПЕНЬ ГЛЯНЦА : 5/5
 ПОЛИРОВАНИЕ : РУЧНАЯ ОБРАБОТКА, МАШИННАЯ ОБРАБОТКА (РОТАЦИОННАЯ ШЛИФМАШИНКА, ЭКСЦЕНТРИЧЕСКАЯ МАШИНКА)
 ПОЛИРОВАЛЬНИКИ : БЕЛАЯ ГУБКА, ОВЧИНА ЖЕЛТАЯ, ОВЧИНА БЕЛАЯ, ПОЛИРОВАЛЬНИК „ВЕЛЬВЕТ”, ПОЛИРОВАЛЬНИК „JEANS”

T ONE STEP ПОЛИРОВАЛЬНАЯ ПАСТА	объем	номер артикула
	250 г	11249
	1 кг	11024
	100г x12 штук DISPLAY	11386

T2 УДАЛЕНИЕ МИКРОДЕФЕКТОВ

BRAYT®



- УДАЛЯЕТ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ДЕФЕКТЫ, ГОЛОГРАММЫ, МЕЛКИЕ РИСКИ ПОСЛЕ ПОЛИРОВКИ
- РАБОТАЕТ СО ВСЕМИ ВИДАМИ ПОЛИРОВАЛЬНИКОВ
- РАБОТАЕТ НА ВСЕХ ВИДАХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОЧЕНЬ ТВЕРДЫХ
- ПОЛИРОВАНИЕ КАК ПРИ ПОМОЩИ МАШИНКИ ТАК И ВРУЧНУЮ

СИЛА РЕЗАНИЯ : 2/5
 СТЕПЕНЬ ГЛЯНЦА : 5/5
 ПОЛИРОВАНИЕ : РУЧНАЯ ОБРАБОТКА, МАШИННАЯ ОБРАБОТКА (РОТАЦИОННАЯ ШЛИФМАШИНКА, ЭКСЦЕНТРИЧЕСКАЯ МАШИНКА)
 ПОЛИРОВАЛЬНИКИ : КРАСНАЯ ГУБКА, ПОЛИРОВАЛЬНИК ИЗ МИКРОФИБРЫ, ПОЛИРОВАЛЬНИК ИЗ МИКРОФИБРЫ ДОВОДЧНЫЙ, ПОЛИРОВАЛЬНИК „ВЕЛВЕТ”

T2 УДАЛЕНИЕ МИКРОДЕФЕКТОВ	объем	номер артикула
	250 г	300005440
	500 г	300005441
	1 кг	300005444
	100г x12штук. DISPLAY	300007626
	галлон (3,75kg)	300006277

T3 УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЗАЩИТА И ОЧИСТКА

BRAYT®



- РАБОТАЕТ НА ВСЕХ ВИДАХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОЧЕНЬ ТРУДНЫХ
 - ПРОДУКТ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ
 - НЕ ОСТАВЛЯЕТ СЛЕДОВ НА ПЛАСТМАССОВЫХ ЭЛЕМЕНТАХ АВТОМОБИЛЯ
 - ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ НА ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ
- СИЛА РЕЗАНИЯ : 0/5
 СТЕПЕНЬ ГЛЯНЦА : 5/5
 ПОЛИРОВАНИЕ : РУЧНАЯ ОБРАБОТКА
 ПОЛИРОВАЛЬНИКИ : САЛФЕТКА ИЗ МИКРОФИБРЫ

T3 УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЗАЩИТА И ОЧИСТКА	объем	номер артикула
	500 мл	300005445

T4 ЗАЩИТНЫЙ ПОЛИМЕР

BRAYT®



- ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ НА ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ НА МИНИМУМ 6 МЕСЯЦЕВ
- РАБОТАЕТ НА ВСЕХ ВИДАХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
- ПРОДУКТ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ
- ПОЛИРОВАНИЕ КАК ПРИ ПОМОЩИ МАШИНКИ ТАК И ВРУЧНУЮ

СИЛА РЕЗАНИЯ : 1/5

СТЕПЕНЬ ГЛЯНЦА : 5/5

ПОЛИРОВАНИЕ : РУЧНАЯ ОБРАБОТКА, РУЧНАЯ ОБРАБОТКА, МАШИННАЯ ОБРАБОТКА (ЭКСЦЕНТРИЧЕСКАЯ МАШИНКА)
ПОЛИРОВАЛЬНИКИ : КРАСНАЯ ГУБКА, ПОЛИРОВАЛЬНИК ИЗ МИКРОФИБРЫ, ПОЛИРОВАЛЬНИК ИЗ МИКРОФИБРЫ ДОВОДОЧНЫЙ

T4 ЗАЩИТНЫЙ ПОЛИМЕР	объем	номер артикула
	250 мл	300005446
	500 мл	300005447
	1л	300005448

R1 РЕГЕНЕРАЦИЯ

BRAYT®



ПРЕПАРАТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ И ОБНОВЛЕНИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗ ПЛАСТМАСС. МОЖЕТ ПРИМЕНЯТЬСЯ НА МЕТАЛЛАХ (ХРОМ, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ, АЛЮМИНИЙ, ЛАТУНЬ) И ЛАКАХ. БЛАГОДАРЯ ПРОНИКАЮЩИМ СВОЙСТВАМ ПРОНИКАЕТ В СТРУКТУРУ МАТЕРИАЛА ВОССТАНАВЛИВАЯ ПОТЕРЯННЫЙ ЦВЕТ И ГЛЯНЕЦ. ПОСЛЕ ВЫСЫХАНИЯ ОБРАЗУЕТ УСТОЙЧИВОЕ ЭЛАСТИЧНОЕ ПОКРЫТИЕ.

R1 РЕГЕНЕРАЦИЯ	объем	номер артикула
	250 мл	300007597

НАБОР ДЛЯ ПОЛИРОВКИ ФАР



НАБОР ПРОДУКТОВ ДЛЯ ПОЛИРОВАНИЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЗАЩИТНОГО СЛОЯ ФАР АВТОМОБИЛЯ. МОЖНО ПОЛИРОВАТЬ КАК ПРИ ПОМОЩИ МАШИНКИ ТАК И ВРУЧНУЮ. ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПОЛИРОВАНИЯ ФАР ИЗ ПЛАСТМАСС.

СОСТАВ:
 BRAYT T11 ПОЛИРОВАЛЬНАЯ ПАСТА 150 G
 BRAYT T4 ЗАЩИТНЫЙ ПОЛИМЕР 50 ML
 ИНСТРУКЦИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

НАБОР ДЛЯ ПОЛИРОВКИ ФАР	номер артикула
	300006686





ПОЛИРОВАЛЬНАЯ ГУБКА PROFИ белая

Полировальная губка из инновационного пенополиуретана, уменьшающего эффект перегрева поверхности. Прекрасно работает с полировальными пастами и полировальным молочком.

ПОЛИРОВАЛЬНАЯ ГУБКА FINISH красная

Полировальная губка, выполненная из материалов нового поколения. Предназначена для полировки и нанесения защитного покрытия. Прекрасно работает с пастой, молочком и воском. Обеспечивает отличное качество поверхности.



артикул	размер	номер артикула
белая "PROFI"	Ø 80 x 30 мм	300007281
белая "PROFI"	Ø 150 x 30 мм	300005933
белая "PROFI"	Ø 180 x 30 мм	300007260
красная "FINISH"	Ø 80 x 30 мм	300007282
красная "FINISH"	Ø 150 x 30 мм	300005934



ОВЧИНА „D” ЖЕЛТАЯ

Профессиональная полировальная насадка выполненная из 100% натуральной шерсти ягненка. Высочайшего качества полировальник предназначен для удаления дефектов и обновления различных твердых покрытий, таких как керамические лаки, технические гелькоуты, промышленные лаки, отверждаемые УФ излучением. Применяется в автомобильной, мебельной отраслях, а так же при производстве продуктов выполненных из композитов.

ОВЧИНА „MM” БЕЛАЯ

Профессиональная полировальная насадка выполненная из 100% натуральной шерсти ягненка. Предназначена для удаления рисков после наждачной бумаги, потускнений возникших в процессе эксплуатации и т.п. Рекомендуется для работы после шлифовки наждачной бумагой градации P1200-1500. Применяется в автомобильной, мебельной отраслях, а так же при производстве продуктов выполненных из композитов.



артикул	размер	номер артикула
желтая „D”	Ø 150 мм	300005556
желтая „D”	Ø 180 мм	300005555
белая „MM”	Ø 80 мм	300006473
белая „MM”	Ø 150 мм	300005558
белая „MM”	Ø 180 мм	300005557



КРЕПЛЕНИЯ ПОЛИРОВАЛЬНЫХ ДИСКОВ

- ЖЕЛТО- ЧЕРНЫЕ - крепления абразивных кругов и полировальных насадок на «липучку». Универсальная полиуретановая прокладка с эластичными краями.
- КРАСНЫЕ SOFT - крепление абразивных кругов и полировальных насадок на «липучку». Мягкая полиуретановая прокладка позволяет обрабатывать поверхности со сложным профилем.
- ПОЛИРОВАЛЬНАЯ ПОДЛОЖКА НА ДРЕЛЬ И НА ШЛИФ МАШИНУ

артикул	размер	номер артикула
ЖЕЛТО- ЧЕРНЫЕ „UNIVERSAL”	Ø 150 мм	300005880
ЖЕЛТО- ЧЕРНЫЕ „UNIVERSAL”	Ø 120 мм	300005879
КРАСНЫЕ SOFT	Ø 120 мм	300005881
ПОЛИРОВАЛЬНАЯ ПОДЛОЖКА НА ДРЕЛЬ	Ø 50 мм	300006615
ПОЛИРОВАЛЬНАЯ ПОДЛОЖКА НА ШЛИФ МАШИНУ	Ø 50 мм	300006616



ГЛИНА ДЛЯ ОЧИСТКИ ЛАКА И СТЕКЛА

Продукт предназначен для очистки ЛКП и стекла. Эффективно удаляет такие загрязнения как: смола, следы от насекомых и другие трудноудаляемые загрязнения. Не царапает и не матирует поверхность. Безопасен для всех видов автомобильных и промышленных лакокрасок.

артикул	номер артикула
	300006617



ПОЛИРОВАЛЬНИК ИЗ МИКРОФИБРЫ

Диск из микрофибры на губке с липучкой предназначен для полирования при помощи ротационной машинки. Способствует корректировке вибрации полировальной машинки и эффективно удаляет царапины с поверхности кузова.



ДОВОДОЧНЫЙ ПОЛИРОВАЛЬНИК ИЗ МИКРОФИБРЫ

Диск из микрофибры на губке с липучкой предназначен для доводочного полирования при помощи ротационной машинки. Способствует корректировке вибрации полировальной машинки и достижению высокого глянца поверхности кузова.




ПОЛИРОВАЛЬНИК ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ШАГРЕНИ „ВЕЛЬВЕТ”

Полировальник предназначен для удаления или уменьшения эффекта шагрени (апельсиновой корки) без необходимости шлифования по мокрому (сравнимый с абразивом Р 3000). Только для профессионального применения при помощи ротационной машинки.



ПОЛИРОВАЛЬНИК ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ШАГРЕНИ „JEANS”

Полировальник предназначен для удаления или уменьшения эффекта шагрени (апельсиновой корки) без необходимости шлифования по мокрому (сравнимый с абразивом Р2000). Только для профессионального применения при помощи ротационной машинки.



ДИСК ДЛЯ ОЧИСТКИ ЛАКА И СТЕКЛА

Продукт предназначен для очистки ЛКП и стекла механически и вручную. Эффективно удаляет такие загрязнения как: смола, следы от насекомых ит.д. Безопасен для всех видов автомобильных и промышленных лакокрасок.

артикул	размер	номер артикула
ПОЛИРОВАЛЬНИК ИЗ МИКРОФИБРЫ	Ø 130 мм	300006609
ДОВОДОЧНЫЙ ПОЛИРОВАЛЬНИК ИЗ МИКРОФИБРЫ	Ø 130 мм	300006610
ПОЛИРОВАЛЬНИК ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ШАГРЕНИ „ВЕЛЬВЕТ”	Ø 135 мм	300006611
ПОЛИРОВАЛЬНИК ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ШАГРЕНИ „JEANS”	Ø 135 мм	300006612
ДИСК ДЛЯ ОЧИСТКИ ЛАКА И СТЕКЛА	Ø 150 мм	300006618



САЛФЕТКИ ИЗ МИКРОФИБРА

- КРАСНАЯ – для ручного и финишного полирования
- СЕРАЯ – для финишного полерования
- ТЕМНО – СЕРАЯ (с ЖЕЛТЫМ ШВОМ) –ПОЛИРОВАНИЯ ДЛЯ СТЕКОЛ
- ТЕМНО – СЕРАЯ (с КРАСНЫМ ШВОМ) –ОБЩЕГО ПРИМЕНЕНИЯ КАК ДЛЯ
- ПОЛИРОВКИ, ТАК И ДЛЯ ОЧИСТКИ ПОВЕРХНОСТИ ОТ ОСТАТКОВ ПАСТ.
- ЖЕЛТАЯ – ИДЕАЛЬНА ДЛЯ ВОСКОВ
- БЕЛАЯ – ИДЕАЛЬНА ДЛЯ ПРОТИРКИ И ОЧИСТКИ ВСЕХ ВИДОВ ПОВЕРХНОСТЕЙ

артикул	размер	номер артикула
Красная	40 x 40 см	300005575
Серая	40 x 40 см	300005573
Темно – серая (с желтым швом)	40 x 40 см	300007651
Темно – серая (с красным швом)	40 x 60 см	300007649
Желтая	40 x 40 см	300007650
Белая	40 x 60 см	300007648

BRAYT®

ПРОДУКТ	T11	T1	T1	T2	T3	T4
		STRONG	ONE STEP			
СИЛА РЕЗАНИЯ ▼	5	4	3	2	0	1
СТЕПЕНЬ ГЛЯНЦА ☀	3	4	5	5	5	5
УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ 🛡	0	0	1	3	4	5
ЗЕРНИСТОСТЬ АБРАЗИВА	P1200	P1500	P2000	P3000	0	0
РУЧНАЯ ОБРАБОТКА	V	V	V	V	V	V
МАШИННАЯ ОБРАБОТКА	V	V	V	V	-	V
РОТАЦИОННАЯ ШЛИФМАШИНКА	V	V	V	V	-	-
ЭКСЦЕНТРИЧЕСКАЯ МАШИНКА	-	V	V	V	-	V

ОБОЗНАЧЕНИЯ:

РЕКОМЕНДУЕТСЯ	V
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ	-
НЕТ	0
ОЧЕНЬ МАЛЕНЬКИЙ	1
МАЛЕНЬКИЙ	2
СРЕДНИЙ	3
ВЫСОКИЙ	4
ОЧЕНЬ ВЫСОКИЙ	5

ПОЛИРОВАЛЬНИКИ - ПРИМЕНЕНИЕ:

БЕЛАЯ ГУБКА „PROFI“	T11, T1 STRONG, T ONE STEP
КРАСНАЯ ГУБКА „FINISH“	T2, T4
ОВЧИНА „D“ ЖЕЛТАЯ	T11, T1 STRONG, T ONE STEP
ОВЧИНА „MM“ БЕЛАЯ	T11, T1 STRONG, T ONE STEP
ПОЛИРОВАЛЬНИК ИЗ МИКРОФИБРЫ	T ONE STEP, T2, T4
ПОЛИРОВАЛЬНИК ИЗ МИКРОФИБРЫ	T2, T4
ПОЛИРОВАЛЬНИК „SZTRUKS“	T ONE STEP, T2,
ПОЛИРОВАЛЬНИК „VELVET“	T11, T1 STRONG, T ONE STEP



BRAYT®



www.troton.com.pl



TROTON Sp. z o.o.
Poland 78-120 Gościno, Ząbrowo 14A
tel./fax +48 94 351 23 94, +48 94 351 26 22
troton@troton.com.pl