

Uniel



ФОНАРИ СЕРИИ STANDARD

СЕРИЯ ACTIVE



СЕРИЯ CLASSIC



СЕРИЯ MINI





ФОНАРИ СЕРИИ ACTIVE



Uniel



ФОНАРИ СЕРИИ **ACTIVE**
РАЗРАБОТАНЫ КАК
ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРИ АКТИВНЫХ ВИДАХ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ОХОТЕ,
РЫБАЛКЕ, ВЕЛОСИПЕДНЫХ
ПРОГУЛКАХ, А ТАКЖЕ ДЛЯ
ПОМОЩИ АВТОМОБИЛИСТАМ
И ЛЮБИТЕЛЯМ
ЭКСТРЕМАЛЬНОГО СПОРТА


Active
ДИНАМИКА СВЕТА



Идеально подходят как для ремонтных бытовых и промышленных работ, так и для отдыха — туризма, экстремальных видов спорта. Фонари комплектуются эластичной лентой для крепления на голову, шлем и т. п. Угол наклона корпуса относительно поверхности крепления можно изменять на 90°. Корпус из алюминия и пластика, влагозащищенный.

S-HL013-C

Фонарь S-HL013-C выполнен из износоустойчивого анодированного алюминия, оснащен сверхъярким светодиодом мощностью 6 Вт. Имеет функцию фокусировки луча и три режима работы: 100% яркости, 50% яркости, сигнальный режим.

АЛЮМИНИЕВЫЙ
КОРПУС



ФОКУСИРОВКА
ЛУЧА



ЗАЩИТА
ОТ ВЛАГИ



3 РЕЖИМА
РАБОТЫ



МОЩНОСТЬ



	S-HL013-C Crown of light-6 max
Код для заказа	07437
Источник света	LED 6 Вт
Яркость / лм	300
Тип элемента питания	3×AAA, н/к
Материал корпуса	алюминий
Время непрерывной работы* / ч	6
Длина луча / м	200
Защита от влаги	да
Комплект	эластичная лента для крепления на голове
Цвет	<input type="checkbox"/> серебро
Размеры фонаря / мм	60×80×60
Тип индивидуальной упаковки	кламшелл
Размеры упаковки / мм	205×130×110
Транспортная упаковка / шт.	40

* Здесь и далее — время непрерывной работы без замены элементов питания.

НАЛОБНЫЕ ФОНАРИ



Uniel

S-HL014-C

Фонарь S-HL014-C выполнен из износостойчивого анодированного алюминия, оснащен сверхярким светодиодом мощностью 3 Вт. Имеет функцию фокусировки луча и три режима работы: 100% яркости, 50% яркости, сигнальный режим.

КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ



АЛЮМИНИЕВЫЙ
КОРПУС



ФОКУСИРОВКА
ЛУЧА



ЗАЩИТА
ОТ ВЛАГИ



3 РЕЖИМА
РАБОТЫ



МОЩНОСТЬ



	S-HL014-C Crown of light focus-3 max
Код для заказа	07438
Источник света	LED 3 Вт
Яркость / лм	100
Тип элемента питания	3xAAA, н/к
Материал корпуса	алюминий
Время непрерывной работы / ч	8
Длина луча / м	150
Защита от влаги	да
Комплект	эластичная лента для крепления на голове
Цвет	■ черный
Размеры фонаря / мм	60×80×50
Тип индивидуальной упаковки	кламшелл
Размеры упаковки / мм	180×120×100
Транспортная упаковка / шт.	60



S-HL010-C

Модель S-HL010-C имеет три режима работы: два сигнальных и режим полной яркости.



S-HL011-C

Модель S-HL011-C оснащена светодиодом мощностью 1 Вт, имеет три режима работы: 100% яркости, 50% яркости, сигнальный режим.

РЕГУЛИРУЕМЫЙ
УГОЛ НАКЛОНА



СВЕТОДИОДЫ

5
LED

	S-HL010-C Bright eyes/Comfort max	S-HL011-C Bright eyes/Comfort
Код для заказа	03211	03212
Источник света	5 LED	LED 1 Вт
Сила света / мкд	18000	-
Яркость / лм	-	65
Время непрерывной работы / ч	15	18
Длина луча / м	20	40
Тип элемента питания	3xAAA, н/к	3xAAA, н/к
Размеры фонаря / мм	35x45x60	35x55x45
Тип индивидуальной упаковки	кламшелл	кламшелл
Размеры упаковки / мм	195x130x95	195x130x95
Транспортная упаковка / шт.	48	48

НАЛОБНЫЕ ФОНАРИ



Uniel

Фонари S- HL015-C Grey, S- HL016-C Grey и S-HL017-C Black выполнены из ударопрочного и износостойчивого АБС-пластика, имеют функцию регулирования угла наклона, а также три режима свечения: 100% яркости, 50% яркости и сигнальный режим. Фонарь S-HL017-C Black оснащен сверхъярким COB модулем.

S-HL015-C

МОЩНОСТЬ

1 Вт
W



S-HL017-C

МОЩНОСТЬ

3 Вт
W



S-HL016-C

МОЩНОСТЬ

3 Вт
W

КОРПУС
ИЗ АБС-ПЛАСТИКА



ЗАЩИТА
ОТ ВЛАГИ



РЕГУЛИРУЕМЫЙ
УГОЛ НАКЛОНА



3 РЕЖИМА
РАБОТЫ



	S-HL015-C Grey Hawkeye	S-HL016-C Grey Hawkeye	S-HL017-C Black Hawkeye 3+
Код для заказа	UL-00000789	UL-00000790	UL-00001379
Источник света	1 Вт COB	3 Вт COB	3 Вт COB
Яркость / лм	100	180	120
Тип элемента питания	3xAAA, н/к	3xAAA, н/к	3xAAA, н/к
Материал корпуса	пластик	пластик	пластик
Время непрерывной работы / ч.	5	5	4
Длина луча / м	15	20	50
Защита от влаги	да	да	да
Комплект	эластичная лента для крепления на голове	эластичная лента для крепления на голове	эластичная лента для крепления на голове
Размеры фонаря / мм	45x55x38	45x55x38	45x55x38
Цвет	серый	серый	черный
Тип индивидуальной упаковки	кламшелл	кламшелл	кламшелл
Размеры упаковки / мм	167x114x90	167x114x90	152x118x90
Транспортная упаковка / шт.	48	48	80



Кемпинговые фонари — это незаменимые помощники в туристических походах, путешествиях и поездках за город.

S-TL013-B

Фонарь S-TL013-B выполнен из износоустойчивого АБС-пластика, оснащен 16 сверхъяркими светодиодами и диммером для плавной регулировки яркости. Для переноски имеется удобная ручка.



S-TL014-B

Фонарь S-TL014-B выполнен из износоустойчивого АБС-пластика, оснащен 20 сверхъяркими светодиодами и диммером для плавной регулировки яркости. Для переноски имеется удобная ручка.

КОРПУС
ИЗ АБС-ПЛАСТИКА



ДИММЕР



СВЕТОДИОДЫ

20
LED

	S-TL013-B Night Glowworm-16	S-TL014-B Night Glowworm-20
Код для заказа	08325	08326
Источник света	16 LED	20 LED
Яркость / лм	62	69
Тип элемента питания	3xAA, н/к	3xD, н/к
Материал корпуса	АБС-пластик	АБС-пластик
Время непрерывной работы / ч	6	6
Цвет	■ черный	■ черный
Размеры фонаря / мм	100x100x173	120x120x230
Тип индивидуальной упаковки	картон	картон
Размеры упаковки / мм	185x105x105	235x135x135
Транспортная упаковка / шт.	72	48



S-TL018-C

Фонарь S-TL018-C выполнен из износостойчивого АБС-пластика с прорезиненными элементами. Имеет три режима работы: направленный свет (1 светодиод), рассеянный свет (8 светодиодов) и сигнальный режим (2 светодиода). Укомплектован компасом и удобным ремешком для ношения на запястье.



КОМПАС



ПРОРЕЗИНЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



8 LED

3 LED

КОРПУС
ИЗ АБС-ПЛАСТИКА



	S-TL018-C Camper — Bright Light
Код для заказа	08346
Источник света	8 + 3 LED
Яркость / лм	15
Тип элемента питания	4xAAA, н/к
Материал корпуса	АБС-пластик
Время непрерывной работы / ч	12
Длина луча / м	10
Комплект	ремешок для запястья
Цвет	оранжевый
Размеры фонаря / мм	122x50x20
Тип индивидуальной упаковки	кламшелл
Размеры упаковки / мм	205x145x40
Транспортная упаковка / шт.	120



Автомобильные фонари Uniel — надежный источник света в дороге и гараже.

Фонари оснащены встроенными аккумуляторами и имеют возможность подзарядки непосредственно от прикуривателя автомобиля, что избавляет автолюбителя от необходимости менять батарейки.

S-CL010-BA

Модель S-CL010-BA представляет собой фонарь-переноску. Кабель длиной 3 метра позволяет достигать удаленных от салона мест, например, зоны багажника. Кроме того, фонарь укомплектован клеммами для питания непосредственно от аккумулятора автомобиля.



УДОБНАЯ
ЭРГОНОМИЧНАЯ РУЧКА

КОРПУС ИЗ АБС-ПЛАСТИКА С
ПРОРЕЗИНЕННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ



МОЩНОСТЬ

3 Вт
W

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- 1 удлинитель-штекер на 12 В для прикуривателя автомобиля;
- 2 клеммы для подключения к аккумулятору автомобиля.

		S-CL010-BA Blue Safe Drive Fixation
Код для заказа	06028	
Источник света	LED 3 Вт	
Яркость / лм	150	
Материал корпуса	АБС-пластик с прорезиненными элементами	
Длина луча / м	10	
Цвет	■ синий	
Размеры фонаря / мм	128×220×85	
Тип индивидуальной упаковки	картон	
Размеры упаковки / мм	230×150×105	
Транспортная упаковка / шт.	8	

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ФОНАРИ



Uniel

S-CL011-CA

Фонарь S-CL011-CA выполнен из прорезиненного пластика. Имеет два режима работы — направленный свет (6 светодиодов) и рассеянный свет (30 светодиодов) в режиме трансформера.

В основании фонаря расположены 4 мощных магнита, которые обеспечивают надежное крепление фонаря на металлических поверхностях, при этом обрезиненное основание позволяет избежать царапин.

РЕЖИМ НАПРАВЛЕННОГО СВЕТА

6 LED



РЕЖИМ РАССЕЯННОГО СВЕТА

30 LED

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- 1 сетевое зарядное устройство (220 В);
- 2 переходник для зарядки от автомобильного прикуривателя (12 В).



МАГНИТ ДЛЯ ФИКСАЦИИ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЯХ



ИНДИКАТОР УРОВНЯ ЗАРЯДА БАТАРЕИ



S-CL011-CA Orange Safe/Drive Multifunctional

Код для заказа	06029
Источник света	30 + 6 LED
Яркость / лм	150
Сила света / мкд	360000
Тип элемента питания	3,6 В 1200 мАч Ni-MH в/к
Материал корпуса	прорезиненный АБС-пластик
Время непрерывной работы / ч	4
Длина луча / м	60
Цвет	оранжевый
Размеры фонаря / мм	320×70
Тип индивидуальной упаковки	кламшелл
Размеры упаковки / мм	405×182×75
Транспортная упаковка / шт.	6



S-CL012-CA

Фонарь S-CL012-C выполнен из АБС-пластика, имеет два режима работы — направленный свет (1 светодиода) и рассеянный свет (15 светодиодов). В основании фонаря расположен магнит, который обеспечивает надежное крепление фонаря на металлических поверхностях.



КОРПУС
ИЗ АБС-ПЛАСТИКА



МАГНИТ ДЛЯ ФИКСАЦИИ НА
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЯХ



СВЕТОДИОДЫ

15
LED

НАПРАВЛЕННЫЙ
СВЕТ

РАССЕЯННЫЙ СВЕТ

	S-CL012-C Small multifunctional assistant
Код для заказа	07439
Источник света	15 + 1 LED
Яркость / лм	20
Тип элемента питания	3×AAA, н/к
Материал корпуса	АБС-пластик
Время непрерывной работы / ч	6
Длина луча / м	20
Цвет	<input type="checkbox"/> белый
Размеры фонаря / мм	105×40×30
Тип индивидуальной упаковки	кламшелл
Размеры упаковки / мм	178×112×35
Транспортная упаковка / шт.	100

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ФОНАРИ



Uniel

S-CL013-CA

Фонарь S-CL013-C выполнен из АБС-пластика, имеет два режима работы — направленный свет (4 светодиода) и рассеянный свет (5 светодиодов). Укомплектован удобным ремешком для ношения на запястье.



КОРПУС
ИЗ АБС-ПЛАСТИКА



ЭФФЕКТИВНЫЙ РЕФЛЕКТОР



	S-CL013-C Faithful Multifunctional Assistant
Код для заказа	08347
Источник света	4 + 5 LED
Яркость / лм	10
Тип элемента питания	3xAAA, н/к
Материал корпуса	АБС-пластик
Время непрерывной работы / ч	12
Длина луча / м	15
Комплект	ремешок для запястья
Цвет	■ черный
Размеры фонаря / мм	100×45×20
Тип индивидуальной упаковки	кламшелл
Размеры упаковки / мм	184×124×25
Транспортная упаковка / шт.	100




S-CL014-C

Фонарь S-CL014-C выполнен из АБС-пластика, имеет два режима работы: направленный свет (3 светодиода) и рассеянный свет (24 светодиода). В основании фонаря расположен магнит, который обеспечивает надежное крепление фонаря на металлических поверхностях. Имеет удобный крючок для подвешивания.



КОРПУС
ИЗ АБС-ПЛАСТИКА



	S-CL014-C Solid Multifunctional Assistant
Код для заказа	08354
Источник света	3 + 24 LED
Сила света (1 LED) / мкд	13000–16000
Тип элемента питания	3×AAA, н/к
Материал корпуса	АБС-пластик
Время непрерывной работы / ч	13
Длина луча / м	20
Цвет	 желтый
Размеры фонаря / мм	63×35×97
Тип индивидуальной упаковки	кламшелл
Размеры упаковки / мм	180×120×40
Транспортная упаковка / шт.	48

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ФОНАРИ



Uniel

S-CL015-C

Фонарь S-CL015-C выполнен из АБС-пластика, имеет два режима работы: направленный свет (7 светодиодов) и рассеянный свет (30 светодиодов). В основании фонаря расположен магнит, который обеспечивает надежное крепление фонаря на металлических поверхностях. Имеет удобный крючок для подвешивания.



КОРПУС
ИЗ АБС-ПЛАСТИКА



	S-CL015-C Work light — General
Код для заказа	08355
Источник света	7 + 30 LED
Сила света (1 LED) / мкд	13000–16000
Тип элемента питания	3×AA, н/к
Материал корпуса	АБС-пластик
Время непрерывной работы / ч	12
Длина луча / м	20
Цвет	■ черный
Размеры фонаря / мм	206×48×38
Тип индивидуальной упаковки	кламшелл
Размеры упаковки / мм	255×150×45
Транспортная упаковка / шт.	48



S-CL016-C

Фонарь S-CL014-C выполнен из АБС-пластика, имеет два режима работы: направленный свет (3 светодиода) и рассеянный свет (24 светодиода). В основании фонаря расположен магнит, который обеспечивает надежное крепление фонаря на металлических поверхностях. Имеет удобный крючок для подвешивания.



КОРПУС
ИЗ АБС-ПЛАСТИКА



ПЛАТФОРМА
С РЕГУЛИРУЕМЫМ УГЛОМ
НАКЛОНА

КРЮЧОК ДЛЯ
ПОДВЕШИВАНИЯ

S-CL016-C Work light — General+

Код для заказа	09182
Источник света	5 + 36 LED
Сила света (1 LED) / мкд	13000–16000
Тип элемента питания	3×AA, н/к
Материал корпуса	АБС-пластик
Время непрерывной работы / ч	12
Длина луча / м	20
Цвет	■ черный
Размеры фонаря / мм	220×50×40
Тип индивидуальной упаковки	кламшелл
Размеры упаковки / мм	280×140×40
Транспортная упаковка / шт.	24

ФОНАРИ-ПРОЖЕКТОРЫ



Uniel

Аккумуляторные фонари-прожекторы надежно обеспечивают мощный поток яркого света, что обеспечило им огромную популярность и повсеместное использование на садовых участках, охоте, рыбалке, в туризме. Данный тип фонарей пользуется заслуженным уважением и у автомобилистов.

S-SL010-BA



Фонарь S-SL010-BA выполнен из эргономичного прорезиненного АБС-пластика, оснащен удобной ручкой.

S-SL011-BA



Фонарь S-SL011-BA выполнен из АБС-пластика, угол регулировки подставки 60°.

3 Вт
W



РЕГУЛИРУЕМЫЙ
УГОЛ НАКЛОНА



КОРПУС
ИЗ АБС-ПЛАСТИКА



	S-SL010-BA Distance light — 3 max	S-SL011-BA Professional spotlight — 3 max
Код для заказа	03488	03489
Источник света	LED 3 Вт	LED 3 Вт
Яркость / лм	150–160	150–160
Встроенный аккумулятор	NiMH 3,6 В / 1200 мА·ч	герметичный Lead Acid 4 В / 3,0 А·ч
Материал корпуса	АБС-пластик	АБС-пластик
Время непрерывной работы / ч	2	2
Длина луча / м	100	100
Комплект	сетевое зарядное устройство (220 В); переходник для зарядки от автомобильного прикуривателя (12 В)	
Цвет	■ синий	■ черный
Размеры фонаря / мм	165×82×170	195×120×150
Тип индивидуальной упаковки	картон	картон
Размеры упаковки / мм	180×180×90	180×215×145
Транспортная упаковка / шт.	12	8




S-SL014-C

Фонарь выполнен из АБС-пластика и имеет два режима работы: направленный свет (7 светодиодов) и рассеянный свет (5 светодиодов).



КОРПУС
ИЗ АБС-ПЛАСТИКА



	S-SL014-C Compact Light — Dual
Код для заказа	09085
Источник света	7 + 5 LED
Сила света (1 LED) / мкд	11000
Тип элемента питания	3×AAA, н/к
Материал корпуса	АБС-пластик
Время непрерывной работы / ч	12
Длина луча / м	40
Цвет	 желтый
Размеры фонаря / мм	120×65×65
Тип индивидуальной упаковки	кламшелл
Размеры упаковки / мм	240×130×70
Транспортная упаковка / шт.	48

ФОНАРИ-ПРОЖЕКТОРЫ



Uniel

S-SL016-BB

Фонарь-прожектор S-SL016-BB разработан как надежное, простое и экономичное решение для эксплуатации при невозможности подзарядки от сети.

Запасной комплект сменных батареек становится надежным решением в самых непредвиденных ситуациях.

Корпус фонаря выполнен из эргономичного обрезиненного пластика и имеет защиту от влаги.





3
Вт
W



УДОБНАЯ
ЭРГОНОМИЧНАЯ РУЧКА

КОРПУС ИЗ АБС-ПЛАСТИКА С
ПРОРЕЗИНЕННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ



	S-SL016-BB Blue Distance light — Plus
Код для заказа	06030
Источник света	LED 3 Вт
Яркость / лм	150
Тип элемента питания	4xС, н/к
Материал корпуса	АБС-пластик с прорезиненными элементами
Время непрерывной работы / ч	15
Длина луча / м	100
Цвет	 синий
Размеры фонаря / мм	167×170×82
Тип индивидуальной упаковки	картон
Размеры упаковки / мм	180×180×90
Транспортная упаковка / шт.	12



КОРПУС
ИЗ АБС-ПЛАСТИКА



ТРАНСФОРМИРУЕМАЯ РУЧКА



S-SL017-BA

Фонарь S-SL017-BA выполнен из АБС-пластика, имеет трансформируемую ручку и два режима работы: направленный свет (1 светодиод) и рассеянный свет (15 светодиодов).



5 LED

РАССЕЯННЫЙ СВЕТ



ИНДИКАТОР ЗАРЯДА
БАТАРЕИ

7 LED

НАПРАВЛЕННЫЙ СВЕТ

S-SL017-BA Distance light — Double force	
Код для заказа	06649
Источник света	1 + 15 LED
Яркость / лм	90
Встроенный аккумулятор	герметичный Lead Acid 3,7 В / 1,0 А·ч
Материал корпуса	АБС-пластик
Время непрерывной работы / ч	4
Длина луча / м	90
Комплект	сетевое зарядное устройство (220 В); переходник для зарядки от автомобильного прикуривателя (12 В)
Цвет	■ черный
Размеры фонаря / мм	190×116
Тип индивидуальной упаковки	картон
Размеры упаковки / мм	210×130×130
Транспортная упаковка / шт.	12

ФОНАРИ-ПРОЖЕКТОРЫ



Uniel

S-SL018-BA

Фонарь S-SL018-BA выполнен из прорезиненного АБС-пластика, оснащен удобной ручкой.

КОРПУС ИЗ АБС-ПЛАСТИКА С
ПРОРЕЗИНЕННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ



3 Вт
W

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- 1** сетевое зарядное устройство (220 В);
- 2** переходник для зарядки от автомобильного прикуривателя (12 В).



	S-SL018-BA Distance light — Clear Vision
Код для заказа	08423
Источник света	LED 3 Вт
Яркость / лм	140
Встроенный аккумулятор	герметичный Lead Acid 3,7 В / 1100 мА·ч
Материал корпуса	прорезиненный АБС-пластик
Время непрерывной работы / ч	2,5
Длина луча / м	180
Комплект	сетевое зарядное устройство (220 В); переходник для зарядки от автомобильного прикуривателя (12 В)
Цвет	■ черный
Размеры фонаря / мм	158×105×110
Тип индивидуальной упаковки	картон
Размеры упаковки / мм	162×168×130
Транспортная упаковка / шт.	12



S-SRB011-BA



ИНДИКАТОР ЗАРЯДА
БАТАРЕИ

0,5
Вт/Вт



ВЫДВИГАЮЩАЯСЯ ВИЛКА

КОРПУС
ИЗ АБС-ПЛАСТИКА



	S-RB011-BA Always Ready — 0.5 W
Код для заказа	09048
Источник света	LED 0,5 Вт
Встроенный аккумулятор	свинцово-кислотный 4 В / 500 мА·ч
Материал корпуса	АБС-пластик
Время непрерывной работы / ч	6
Длина луча / м	50
Цвет	 желтый
Размеры фонаря / мм	130×50×40
Тип индивидуальной упаковки	кламшелл
Размеры упаковки / мм	190×95×70
Транспортная упаковка / шт.	120

ФОНАРИ С ЗАРЯДКОЙ ОТ СЕТИ



Uniel

S-RB012-BA

1 Вт



ИНДИКАТОР ЗАРЯДА БАТАРЕИ



S-RB013-BA

7 LED





ВЫДВИГАЮЩАЯСЯ ВИЛКА

НЕ ТРЕБУЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАРЯДНЫХ УСТРОЙСТВ



КОРПУС ИЗ АБС-ПЛАСТИКА



	S-RB012-BA Always Ready — 1 W	S-RB013-BA Always Ready — 7 LED
Код для заказа	09049	09050
Источник света	LED 1 Вт	7 LED
Встроенный аккумулятор	свинцово-кислотный 4 В / 800 мА·ч	свинцово-кислотный 4 В / 800 мА·ч
Материал корпуса	АБС-пластик	АБС-пластик
Время непрерывной работы / ч	6	6
Длина луча / м	70	70
Цвет	 желтый	 желтый
Размеры фонаря / мм	150×80×60	150×80×60
Тип индивидуальной упаковки	кламшелл	кламшелл
Размеры упаковки / мм	220×114×90	220×114×90
Транспортная упаковка / шт.	60	60



КОРПУС
ИЗ АБС-ПЛАСТИКА



НЕ ТРЕБУЕТ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ЗАРЯДНЫХ УСТРОЙСТВ



S-RB014-BA

Фонарь S-RB014-BA выполнен из износостойчивого АБС-пластика, имеет два режима свечения (5 светодиодов и 15 светодиодов). Укомплектован удобным ремешком для ношения, зарядка осуществляется напрямую от сети без дополнительных устройств.



ВЫДВИГАЮЩАЯСЯ ВИЛКА




ИНДИКАТОР ЗАРЯДА
БАТАРЕИ

5
LED



15
LED



	S-RB014-BA Always Ready — 15 LED
Код для заказа	09051
Источник света	15 LED
Встроенный аккумулятор	свинцово-кислотный 4 В / 1000 мА·ч
Материал корпуса	АБС-пластик
Время непрерывной работы / ч	6
Длина луча / м	100
Цвет	 желтый
Размеры фонаря / мм	180×105×90
Тип индивидуальной упаковки	картон
Размеры упаковки / мм	190×110×115
Транспортная упаковка / шт.	40


ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ ФОНАРИ



Влагозащищенные фонари имеют высокий показатель степени защиты IP, что позволяет безбоязненно использовать их в самых трудных погодных условиях.

S-WP010-C

Фонарь выполнен из износостойчивого обрезиненного пластика. Имеет удобную клипсу для фиксации на карман, ремень, отворот сумки и укомплектован удобным ремешком для ношения на запястье.




ЗАЩИТА ОТ ВЛАГИ



ПРОРЕЗИНЕННЫЙ КОРПУС



	S-WP010-C Reliability and protection
Код для заказа	08331
Источник света	LED 0,5 Вт
Яркость / лм	17
Тип элемента питания	2xAAA, н/к
Материал корпуса	пластик
Время непрерывной работы / ч	12
Длина луча / м	20
Водонепроницаемость	IP67
Комплект	ремешок для запястья
Цвет	 синий
Размеры фонаря / мм	120x21
Тип индивидуальной упаковки	кламшелл
Размеры упаковки / мм	185x80x30
Транспортная упаковка / шт.	100

КОРПУС
ИЗ АВС-ПЛАСТИКА



АВТОМАТИЧЕСКОЕ
ВКЛЮЧЕНИЕ



АВАРИЙНЫЕ ФОНАРИ



Аварийные фонари служат резервным источником освещения в случаях перебоев или отключения сетевого питания.

Фонарь S-EL050-BB может использоваться в государственных и коммерческих организациях, гостиницах, в частных домах и дачах. Настенное крепление позволяет фонарю автоматически включаться при снятии его с крепления. Для легкого нахождения в условиях плохой видимости фонарь снабжен люминесцентным индикатором.

S-EL050-BB



МОНТАЖ НА СТЕНУ С ПОМОЩЬЮ ДВУСТОРОННЕГО СКОТЧА ИЛИ ШУРУПОВ (В КОМПЛЕКТЕ)



	S-EL050-BB Extra Standby Light
Код для заказа	07851
Источник света	1 LED
Яркость / лм	6
Тип элемента питания	2xAA, в/к
Материал корпуса	пластик
Время непрерывной работы / ч	20
Длина луча / м	15
Цвет	<input type="checkbox"/> серебряный
Размеры фонаря / мм	165x45x25
Тип индивидуальной упаковки	картон
Размеры упаковки / мм	170x50x27
Транспортная упаковка / шт.	100

ФОНАРИ СЕРИИ CLASSIC



Uniel



ФОНАРИ СЕРИИ CLASSIC
РАЗРАБОТАНЫ КАК ВЕРСИИ
ЯРКИХ, НАДЕЖНЫХ И
ПРОСТЫХ В ЭКСПЛУАТАЦИИ
КЛАССИЧЕСКИХ РУЧНЫХ
ФОНАРЕЙ ДЛЯ ДОМА,
ОФИСА, ГАРАЖА, ПОЕЗДОК
НА ПРИРОДУ, А ТАКЖЕ ДЛЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ



CLASSIC
ТРАДИЦИИ СВЕТА



S-LD010-C

Фонарь S-LD010-C выполнен из износостойчивого анодированного алюминия, укомплектован удобным ремешком для запястья.




9
LED



АЛЮМИНИЕВЫЙ
КОРПУС



	S-LD010-C Classics element
Код для заказа	03237
Источник света	9 LED
Сила света / мкд	13000
Тип элемента питания	3xAAA, н/к
Материал корпуса	алюминий
Время непрерывной работы / ч	20
Длина луча / м	40
Комплект	ремешок для запястья
Цвет	 синий
Размеры фонаря / мм	110x25
Тип индивидуальной упаковки	кламшелл
Размеры упаковки / мм	150x80x35
Транспортная упаковка / шт.	144

ФОНАРИ СЕРИИ CLASSIC



Uniel

S-LD012-C

Фонарь S-LD012-C выполнен из износостойчивого анодированного алюминия, укомплектован удобным ремешком для запястья.

1
Вт
W



S-LD014-C

Фонарь S-LD014-C выполнен из износостойчивого анодированного алюминия, укомплектован удобным ремешком для запястья с кольцом. Два варианта цвета — серебряный и металлический.



0,5
Вт/W

АЛЮМИНЕВЫЙ
КОРПУС

ЗАЩИТА
ОТ ВЛАГИ



	S-LD012-C Classics element + max	S-LD014-C Classics element +
Код для заказа	03243	03248 / 03374
Источник света	LED 1 Вт	LED 0,5 Вт
Яркость / лм	60	30
Тип элемента питания	3xAAA, н/к	1xAA, н/к
Материал корпуса	алюминий	алюминий
Время непрерывной работы / ч	4	6
Длина луча / м	60	40
Защита от влаги	да	да
Комплект	ремешок для запястья	ремешок для запястья с кольцом
Цвет	<input type="checkbox"/> серебряный	<input type="checkbox"/> серебряный / <input type="checkbox"/> металлический
Размеры фонаря / мм	120x30	95x20
Тип индивидуальной упаковки	кламшелл	кламшелл
Размеры упаковки / мм	190x105x35	153x90x30
Транспортная упаковка / шт.	144	144



S-LD015-C

В качестве источника света используется яркий (60 лм) светодиод 1 Вт.

1 Вт
W

S-LD016-C

Оснащен более ярким светодиодом 3 Вт. Его яркость составляет 100 лм.

3 Вт
W



ФОКУСИРОВКА
ЛУЧА



АЛЮМИНИЕВЫЙ
КОРПУС



ЗАЩИТА
ОТ ВЛАГИ



	S-LD015-C In Focus — 1 max	S-LD016-C In Focus — 3 max
Код для заказа	03480	03252
Источник света	LED 1 Вт	LED 3 Вт (CREE Q3)
Яркость / лм	60	100
Тип элемента питания	3×AAA, н/к	3×AAA, н/к
Материал корпуса	алюминий	алюминий
Время непрерывной работы / ч	6	4
Длина луча / м	60	100
Защита от влаги	да	да
Комплект	ремешок для запястья	ремешок для запястья
Цвет	<input type="checkbox"/> серебряный	<input type="checkbox"/> серебряный
Размеры фонаря / мм	130×40	125×30
Тип индивидуальной упаковки	кламшелл	кламшелл
Размеры упаковки / мм	190×112×40	190×115×40
Транспортная упаковка / шт.	48	48

ФОНАРИ-ТЕЛОХРАНИТЕЛИ



Алюминиевые фонари-телохранители Uniel идеальны для несения службы и патрулирования, это отличные помощники для представителей охранных и силовых структур. Да и в повседневной жизни такой фонарь позволяет чувствовать себя намного уверенней.

Фонари имеют прочный влагозащищенный корпус из авиационного алюминия.

Модели отличаются количеством используемых элементов питания R20/D (2, 3 или 4) и размерами. Во всех моделях используются мощные светодиоды.

Uniel



S-LD017-C



6 Вт

S-LD040-C



АНОДИРОВАННЫЙ
АВИАЦИОННЫЙ
АЛЮМИНИЙ

ЗАЩИТА
ОТ ВЛАГИ



	S-LD017-C Mega Light — 6 max	S-LD040-C Black Guardian Light — 2+
Код для заказа	03481	10173
Источник света	LED 6 Вт (CREE Q5)	LED 3 Вт
Яркость / лм	180	120
Тип элемента питания	3xD, н/к	2xD, н/к
Материал корпуса	анодированный авиационный алюминий	анодированный авиационный алюминий
Время непрерывной работы / ч	10	6
Длина луча / м	200	200
Защита от влаги	да	да
Цвет	■ черный	■ черный
Размеры фонаря / мм	325×60	269×55
Тип индивидуальной упаковки	клямшелл	клямшелл
Размеры упаковки / мм	415×135×70	350×150×60
Транспортная упаковка / шт.	15	12



S-LD041-C




3^{Вт}
W

S-LD042-C



3 РЕЖИМА РАБОТЫ



АНОДИРОВАННЫЙ
АВИАЦИОННЫЙ
АЛЮМИНИЙ



ЗАЩИТА
ОТ ВЛАГИ



	S-LD041-C Black Guardian Light — 3+	S-LD042-C Black Guardian Light — 4+
Код для заказа	10175	10176
Источник света	LED 3 Вт	LED 3 Вт
Яркость / лм	150	180
Тип элемента питания	3xD, н/к	4xD, н/к
Материал корпуса	анодированный авиационный алюминий	анодированный авиационный алюминий
Время непрерывной работы / ч	7	8
Длина луча / м	200	200
Защита от влаги	да	да
Цвет	■ черный	■ черный
Размеры фонаря / мм	317×55	375×55
Тип индивидуальной упаковки	клямшелл	клямшелл
Размеры упаковки / мм	390×150×60	450×150×60
Транспортная упаковка / шт.	12	12

ФОНАРИ СЕРИИ CLASSIC



Фонари классической серии выполнены из прочного износостойчивого анодированного алюминия, имеют три режима работы: 100% яркости, 50% яркости и сигнальный режим, источником света служит один мощный светодиод.

S-LD018-C

Фонарь S-LD018-C оснащен коллиматорной линзой с кривизной 6 градусов и имеет функцию фокусировки луча. Кроме того, фонарь снабжен прозрачным кольцом с подсветкой, которое помогает легко выбрать режим работы фонаря в полной темноте. В комплект входит удобный ремешок для запястья. Корпус фонаря имеет влагозащитное исполнение.

3 Вт



КОЛЬЦО С ПОДСВЕТКОЙ



ФОКУСИРОВКА ЛУЧА



КОЛЛИМАТОРНАЯ
ЛИНЗА 6°



ЗАЩИТА ОТ ВЛАГИ



	S-LD018-C Telescope ultra light — 3 max
Код для заказа	04781
Источник света	LED 3 Вт
Яркость / лм	140
Тип элемента питания	3xAAA, н/к
Материал корпуса	алюминий
Время непрерывной работы / ч	5
Длина луча / м	150
Защита от влаги	да
Комплект	ремешок для запястья
Цвет	■ черный
Размеры фонаря / мм	105x34
Тип индивидуальной упаковки	кламшелл
Размеры упаковки / мм	165x95x45
Транспортная упаковка / шт.	60



S-LD019-C

Фонарь S-LD019-C оснащен мощной коллиматорной линзой с кривизной 6 градусов и имеет функцию фокусировки луча. В комплект входит удобный ремешок для запястья. Корпус фонаря имеет влагозащищенное исполнение.

1 Вт
W



S-LD020-C

Фонарь S-LD020-C имеет крепеж в виде клипсы, что позволяет удобно крепить его к нагрудному карману, ремню, отвороту сумки. Корпус фонаря имеет влагозащищенное исполнение.

1 Вт
W



ФОКУСИРОВКА
ЛУЧА



ЗАЩИТА
ОТ ВЛАГИ



	S-LD019-C Telescope light — 1 max	S-LD020-C Pocket telescope light — 1 max
Код для заказа	04783	04782
Источник света	LED 1 Вт	LED 1 Вт
Яркость / лм	90	120
Тип элемента питания	1×AA, н/к	1×CR123, в/к
Материал корпуса	алюминий	алюминий
Время непрерывной работы / ч	2,5	5
Длина луча / м	90	100
Защита от влаги	да	да
Комплект	ремешок для запястья	клипса
Цвет	■ черный	■ черный
Размеры фонаря / мм	95×26	83×23
Тип индивидуальной упаковки	кламшелл	кламшелл
Размеры упаковки / мм	164×96×35	160×90×45
Транспортная упаковка / шт.	60	60

ФОНАРИ СЕРИИ CLASSIC



Классические фонари выполнены из анодированного алюминия и имеют внешнюю обрезиненную часть, которая не только эффективно защищает от влаги, но и позволяет использовать фонарь, не опасаясь, что он выскользнет из руки. Фонари имеют три режима работы: 100% яркости, 50% яркости и сигнальный режим, источником света служит один мощный светодиод.

S-LD021-C



S-LD022-C

Фонарь S-LD022-C оснащен коллиматорной линзой и имеет возможность фокусировки луча. Укомплектован удобным ремешком для запястья.



КОЛЛИМАТОРНАЯ
ЛИНЗА 6°



ЗАЩИТА ОТ
ВЛАГИ



ПРЕРЕЗИНЕННЫЙ
КОРПУС



	S-LD021-C Black Solid Grip	S-LD022-C Black Focus Solid Grip
Код для заказа	05625	05626
Источник света	LED 1 Вт	LED 1 Вт
Яркость / лм	80	80
Тип элемента питания	3xAAA, н/к	3xAAA, н/к
Материал корпуса	обрезиненный алюминий	обрезиненный алюминий
Время непрерывной работы / ч	12	12
Длина луча / м	70	70
Защита от влаги	да	да
Комплект	ремешок для запястья	ремешок для запястья
Цвет	■ черный	■ черный
Размеры фонаря / мм	118x30	120x36
Тип индивидуальной упаковки	кламшелл	кламшелл
Размеры упаковки / мм	195x115x40	195x115x45
Транспортная упаковка / шт.	72	72



Классические фонари, имеющие минимальное количество дополнительных функций, но отличающиеся простотой в эксплуатации, повышенной надежностью и компактным размером.

Фонари выполнены из износостойчивого анодированного алюминия, рифленая поверхность обеспечивает надежный захват в руке. Фонари оснащены высокоэффективным рефлектором. Укомплектованы удобным ремешком для ношения на запястье.



S-LD023-C

0,5
Вт/Вт

S-LD024-C

0,5
Вт/Вт



ЭФФЕКТИВНЫЙ РЕФЛЕКТОР



АЛЮМИНИЕВЫЙ
КОРПУС



ЗАЩИТА
ОТ ВЛАГИ



	S-LD023-C Silver Classics element — Secure Light	S-LD024-C Silver Classics element — Purity
Код для заказа	05623	05624
Источник света	LED 0,5 Вт	LED 0,5 Вт
Яркость / лм	60	60
Тип элемента питания	3×AAA, н/к	3×AAA, н/к
Материал корпуса	алюминий	алюминий
Время непрерывной работы / ч	20	20
Длина луча / м	40	40
Защита от влаги	да	да
Комплект	ремешок для запястья	ремешок для запястья
Цвет	☐ серебряный	☐ серебряный
Размеры фонаря / мм	120×30	120×30
Тип индивидуальной упаковки	клямшелл	клямшелл
Размеры упаковки / мм	240×130×40	240×130×40
Транспортная упаковка / шт.	48	48

ФОНАРИ СЕРИИ CLASSIC



Uniel

S-LD026-C

Классический фонарь, имеющий минимальное количество дополнительных функций, но отличающийся простотой в эксплуатации, повышенной надежностью и компактным размером.

Фонарь S-LD026-C выполнен из износостойчивого анодированного алюминия, рифленая поверхность обеспечивает надежный захват в руке. Фонарь оснащен высокоэффективным рефлектором. Комплектован удобным ремешком для запястья.

3 Вт
W



ЭФФЕКТИВНЫЙ РЕФЛЕКТОР



АЛЮМИНИЕВЫЙ
КОРПУС



ЗАЩИТА
ОТ ВЛАГИ



S-LD026-C Silver Classics element — Silver Ice

Код для заказа	05940
Источник света	LED 0,5 Вт
Яркость / лм	60
Тип элемента питания	3xAAA, н/к
Материал корпуса	алюминий
Время непрерывной работы / ч	20
Длина луча / м	60
Защита от влаги	да
Комплект	ремешок для запястья
Цвет	<input type="checkbox"/> серебряный
Размеры фонаря / мм	120×30
Тип индивидуальной упаковки	кламшелл
Размеры упаковки / мм	240×130×40
Транспортная упаковка / шт.	80



S-LD028-C

1 Вт




S-LD029-C

1 Вт



3 РЕЖИМА РАБОТЫ



АЛЮМИНИЕВЫЙ
КОРПУС



ЗАЩИТА
ОТ ВЛАГИ



	S-LD028-C In focus — Triplex Mini	S-LD029-C In focus — Triplex
Код для заказа	06644	06645
Источник света	LED 1 Вт	LED 1 Вт
Яркость / лм	50	60
Тип элемента питания	1×AA, н/к	3×AAA, н/к
Материал корпуса	алюминий	алюминий
Время непрерывной работы / ч	2	4
Длина луча / м	60	70
Защита от влаги	да	да
Комплект	ремешок для запястья	ремешок для запястья
Цвет	■ черный	■ черный
Размеры фонаря / мм	98×34	110×30
Тип индивидуальной упаковки	клямшелл	клямшелл
Размеры упаковки / мм	205×110×45	205×110×40
Транспортная упаковка / шт.	72	72

ФОНАРИ СЕРИИ CLASSIC



Uniel


Фонарь S-LD036-C выполнен из прочного износостойчивого анодированного алюминия, имеет три режима работы: направленный свет и два сигнальных режима, источником света служит один мощный светодиод. Укомплектован удобным ремешком для ношения на запястье.

S-LD036-C

1 Вт
W



2 СИГНАЛЬНЫХ РЕЖИМА



ЭФФЕКТИВНЫЙ РЕФЛЕКТОР



АЛЮМИНИЕВЫЙ
КОРПУС



ЗАЩИТА
ОТ ВЛАГИ



	S-LD036-C Classics element — In a Flash
Код для заказа	06646
Источник света	LED 1 Вт
Яркость / лм	60
Тип элемента питания	3xAAA, н/к
Материал корпуса	алюминий
Время непрерывной работы / ч	4
Длина луча / м	60
Защита от влаги	да
Комплект	ремешок для запястья
Цвет	■ черный
Размеры фонаря / мм	125x35
Тип индивидуальной упаковки	кламшелл
Размеры упаковки / мм	205x110x45
Транспортная упаковка / шт.	72



Классические фонари, имеющие минимальное количество дополнительных функций, но отличающиеся простотой в эксплуатации, повышенной надежностью и компактным размером.

Фонари выполнены из износоустойчивого обрезиненного пластика, который обеспечивает надежный захват в руке. Имеют функцию фокусировки луча и укомплектованы удобным ремешком для ношения на запястье.



S-LD037-C

1 Вт
W



S-LD038-C

1 Вт
W



КОРПУС
ИЗ АБС-ПЛАСТИКА



КОРПУС
ПОКРЫТ
РЕЗИНОЙ



ЗАЩИТА
ОТ ВЛАГИ



ФОКУСИРОВА
КА ЛУЧА



	S-LD037-C Simple light — focus 1 max	S-LD038-C Simple light — classic plus
Код для заказа	07594	07595
Источник света	LED 1 Вт	LED 0,5 Вт
Яркость / лм	60	40
Тип элемента питания	3xAAA, н/к	3xAAA, н/к
Материал корпуса	АБС пластик	АБС пластик
Время непрерывной работы / ч	5	8
Длина луча / м	60	30
Защита от влаги	да	да
Комплект	ремешок для запястья	ремешок для запястья
Цвет	■ черный	■ черный
Размеры фонаря / мм	105×32	138×30
Тип индивидуальной упаковки	кламшелл	кламшелл
Размеры упаковки / мм	185×110×40	215×120×40
Транспортная упаковка / шт.	80	80

ФОНАРИ СЕРИИ CLASSIC



Uniel

S-LD039-C

Фонарь S-LD039-C выполнен из износостойчивого АБС-пластика, имеет диммируемое кольцо для фокусировки луча и удобный ремешок для ношения на запястье.



1 Вт



КОЛЬЦО ДЛЯ
ФОКУСИРОВКИ

КОРПУС
ИЗ АБС-ПЛАСТИКА



ЗАЩИТА
ОТ ВЛАГИ



ФОКУСИРОВА
КА ЛУЧА



	S-LD039-C Simple Light — Circle
Код для заказа	09162
Источник света	LED 1 Вт
Яркость / лм	50
Тип элемента питания	3xAAA, н/к
Материал корпуса	АБС-пластик
Время непрерывной работы / ч	5
Длина луча / м	60
Защита от влаги	да
Комплект	ремешок для запястья
Цвет	■ черный
Размеры фонаря / мм	121×35
Тип индивидуальной упаковки	кламшелл
Размеры упаковки / мм	200×100×50
Транспортная упаковка / шт.	180



Классические фонари, имеющие минимальное количество дополнительных функций, но отличающиеся простотой в эксплуатации и повышенной надежностью.

S-LD043-C

Фонарь S-LD043-B выполнен из износостойчивого анодированного алюминия, укомплектован удобным ремешком для запястья.



АЛЮМИНИЕВЫЙ
КОРПУС

ФОКУСИРУЮЩАЯ
ЛИНЗА

ЗАЩИТА
ОТ ВЛАГИ

1 Вт
W



S-LD044-C

Фонарь S-LD044-C выполнен из АБС-пластика, укомплектован удобным ремешком для запястья. Три варианта цвета — серебряный, черный, коричневый.



КОРПУС
ИЗ АБС-ПЛАСТИКА

ЗАЩИТА
ОТ ВЛАГИ

0,5
Вт/W



	S-LD043-B New Classic	S-LD044-C Simple Light — Gambit
Код для заказа	UL-00000191	UL-00000204 / UL-00000205 / UL-00000206
Источник света	LED 1 Вт	LED 0,5 Вт
Яркость / лм	50	35
Тип элемента питания	3xAAA, н/к	2xAA, н/к
Материал корпуса	алюминий	пластик
Время непрерывной работы / ч.	6	12
Длина луча / м	60	40
Комплект	ремешок для запястья	ремешок для запястья
Цвет	<input type="checkbox"/> серебряный	<input type="checkbox"/> серебряный / <input type="checkbox"/> черный / <input type="checkbox"/> коричневый
Размеры фонаря / мм	88x24	148x44
Тип индивидуальной упаковки	блистер	кламшелл
Размеры упаковки / мм	140x80x30	250x120x50
Транспортная упаковка / шт.	100	48

ФОНАРИ СЕРИИ CLASSIC



Uniel

S-LD045-B

Фонарь S-LD045-B выполнен из АБС-пластика, имеет удобную клипсу для фиксации на карман, ремень, отворот сумки и укомплектован удобным ремешком для ношения на запястье. Варианты цвета — черный, синий, зеленый, красный.

0,5
Вт/Вт



S-LD046-B

Фонарь S-LD046-C выполнен из износостойчивого АБС-пластика, укомплектован удобным ремешком для запястья.

1
Вт
W

ФОКУСИРОВКА
ЛУЧА



КОРПУС
ИЗ АБС-ПЛАСТИКА



ЗАЩИТА
ОТ ВЛАГИ



	S-LD045-B Simple Light — Debut	S-LD046-C Black Simple light — Grandee
Код для заказа	UL-00000207 / UL-00000208 / UL-00000209 / UL-00000210	UL-00000791
Источник света	LED 0,5 Вт	LED 1 Вт
Яркость / лм	25	60
Тип элемента питания	1×AA, н/к	2×D, н/к
Материал корпуса	пластик	пластик
Время непрерывной работы / ч	12	5
Длина луча / м	40	50
Защита от влаги		да
Комплект	ремешок для запястья	ремешок для запястья
Цвет	■ черный / ■ синий / ■ зеленый / ■ красный	■ черный
Размеры фонаря / мм	95×20	46×181
Тип индивидуальной упаковки	блистер	кламшелл
Размеры упаковки / мм	150×80×30	260×106×60
Транспортная упаковка / шт.	200	12

Uniel

ФОНАРИ СЕРИИ MINI



ФОНАРИ СЕРИИ **mini**
РАЗРАБОТАНЫ КАК
ОСВЕТИТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ,
КОТОРОЕ ВСЕГДА ПОД РУКОЙ.
В СЕРИЮ ВХОДЯТ ЯРКИЕ
И УДОБНЫЕ БРЕЛОКИ
ДЛЯ КЛЮЧЕЙ, А ТАКЖЕ
НАДЕЖНЫЕ ФОНАРИКИ
УЛЬТРАКОМПАКТНОГО
РАЗМЕРА



mini
ГАРМОНИЯ СВЕТА

ФОНАРИ СЕРИИ MINI



Uniel

S-KL012-CB

Фонарь S-KL012-CB выполнен из прочного износостойчивого алюминия, отличается высокой яркостью — 72 лм. Фонарь имеет оригинальную форму и четыре ярких цветовых решения — синий, металлический, красный, серебряный. Укомплектован ремешком для запястья.

6 LED



S-LD013-CB

Фонарь S-LD013-CB выполнен из прочного износостойчивого алюминия. На корпусе фонаря есть специальная клипса для крепления на карман.



АЛЮМИНИЕВЫЙ
КОРПУС

13
AI
26.981538



	S-KL012-CB Light Bomb	S-LD013-CB Blue Mini light pen
Код для заказа	03218 / 03270 / 03271 / 03272	3376
Источник света	6 LED	LED 0,5 Вт
Яркость / лм	72	40
Тип элемента питания	2×CR2032	3×AG3
Материал корпуса	алюминий	алюминий
Защита от влаги	да	да
Комплект	ремешок для запястья	зажим
Цвет	■ красный / ■ синий / ■ металлический / ■ серебряный	■ синий
Размеры фонаря / мм	55×30	94×14
Тип индивидуальной упаковки	кламшелл	кламшелл
Размеры упаковки / мм	145×95×40	145×74×22
Транспортная упаковка / шт.	144	144



S-KL015-C

Брелок S-KL015-C имеет нестандартную оригинальную форму, выполнен из износостойчивого пластика. Имеет удобное кольцо для ключей.

1
LED



	S-KL015-C Mini Shine Light
Код для заказа	03220
Источник света	1 LED
Сила света / мкд	11000–13000
Тип элемента питания	3×AG3
Материал корпуса	пластик
Комплект	кольцо для ключей
Цвет	<input type="checkbox"/> белый
Размеры фонаря / мм	63×22
Тип индивидуальной упаковки	кламшелл
Размеры упаковки / мм	110×72×30
Транспортная упаковка / шт.	144

ФОНАРИ СЕРИИ MINI



Uniel

S-KL016-C

Брелок S-KL016-C выполнен из износостойчивого пластика. Имеет оригинальную форму и три ярких цветовых решения — синий, зеленый, оранжевый. Укомплектован удобным кольцом для ключей.

1
LED



ИЗНОСОУСТОЙЧИВЫЙ
ПЛАСТИК



	S-KL016-C Little light — pocket
Код для заказа	07429 / 07430 / 07431
Источник света	1 LED
Сила света (1 LED) / мкд	15000–18000
Тип элемента питания	2×CR1120
Материал корпуса	пластик
Комплект	кольцо для ключей
Цвет	■ оранжевый / ■ зеленый / ■ синий
Размеры фонаря / мм	55×42×10
Тип индивидуальной упаковки	блистер
Размеры упаковки / мм	135×90×15
Транспортная упаковка / шт.	300



S-KL017-C

Брелок S-KL017-C выполнен из износостойчивого пластика. Имеет оригинальную форму и три ярких цветовых решения — синий, красный, оранжевый. Укомплектован удобным кольцом для ключей.

3
LED



S-KL018-C

Брелок S-KL018-C выполнен из прочного износостойчивого алюминия. Имеет оригинальную форму и два ярких цветовых решения — синий и серый. Укомплектован удобным кольцом для ключей.

3
LED



	S-KL017-C Little light — mini	S-KL018-C Mini Shine Light
Код для заказа	07432 / 07433 / 07434	07435 / 07436
Источник света	3 LED	1 LED
Сила света / мкд	12000–13000	12000–13000
Тип элемента питания	3xAG10	2xCR1220
Материал корпуса	пластик	алюминий
Комплект	кольцо для ключей	кольцо для ключей
Цвет	■ синий / ■ оранжевый / ■ красный	■ синий / ■ серый
Размеры фонаря / мм	60x30x10	60x20x10
Тип индивидуальной упаковки	блистер	блистер
Размеры упаковки / мм	135x90x15	135x90x15
Транспортная упаковка / шт.	300	300

ФОНАРИ СЕРИИ MINI



Uniel

S-KL019-B

Фонарь S-KL019-B выполнен из АБС-пластика, имеет удобное крепление для плоских поверхностей. Четыре варианта цвета — черный, синий, фиолетовый, красный.

1
LED



КОРПУС
ИЗ АБС-ПЛАСТИКА



	S-KL019-B Replica
Код для заказа	UL-00000192 / UL-00000194 / UL-00000195 / UL-00000193
Источник света	1 LED
Яркость / лм	30
Тип элемента питания	3xAG3
Материал корпуса	пластик
Цвет	■ черный / ■ синий / ■ фиолетовый / ■ красный
Размеры фонаря / мм	105x38
Тип индивидуальной упаковки	картон
Размеры упаковки / мм	90x35x130
Транспортная упаковка / шт.	96



TLD-541

Светильник TLD-541 на гибкой ножке предназначен для подсветки клавиатуры ноутбуков. Три варианта цвета — синий, оранжевый, белый.

6 LED



ГИБКАЯ
НОЖКА



РАБОТАЕТ ОТ USB

	TLD-541
Код для заказа	UL-00000251 / UL-00000252 / UL-00000253
Источник света	6 LED
Яркость / лм	260
Материал корпуса	пластик
Цвет	■ синий / ■ оранжевый / белый
Размеры светильника / мм	170×15
Тип индивидуальной упаковки	картон
Размеры упаковки / мм	240×50×20
Транспортная упаковка / шт.	200

The logo consists of a vertical bar on the left with a red-to-yellow gradient, followed by the word "Uniel" in white bold sans-serif font on a black background.

Uniel



www.uniel.ru