Vikan®
TRANSPORT SYSTEM

Единственная полностью всеобъемлющая линия специфических чистящих продуктов для промышленного транспортного сектора.

Профессиональное оборудование является предпосылкой для того, чтобы решать задачи быстро и эффективно. Это также касается и чистки дорожных транспортных средств и других методов транспортировки. По этой причине Vikan разработал Vikan Transport System® – самую обширную, надежную и конкурентоспособную по цене линию чистящих инструментов для транспортного сектора.

Каждый отдельный инструмент в линейке создан в сотрудничестве с профессиональными пользователями транспортного сектора. Имея в своем ассортименте более 70 разнообразных чистящих инструментов Vikan Transport System® позволяет выполнять все задачи по чистке за более короткое время и с наилучшим результатом.

Vikan Transport System® предлагает широкий ассортимент изделий высокого качества, представляющих привлекательные инновационные и функциональные решения для уборки:
- туристических и городских автобусов, торговых грузовиков и фургонов, железнодорожных поездов, торговых самолетов и частных автомобилей.

Система, созданная в сотрудничестве с непосредственными пользователями
Благодаря тесному сотрудничеству с конечными пользователями мы перенесли их обширный опыт на уникальный и функциональной проект Vikan Transport System®.

Широкий ассортимент инструментов для очистки и обслуживания транспортных средств охватывает все потребности профессионального потребителя.

Во время разработки инструментов одной из главных проблем было избежание того, чтобы инструменты царапали краску на транспортных средствах. В результате чего у новых щеток вокруг верхней части появился резиновый ободок. Кроме того, в нашей продукции и в работе по разработке продуктов мы всегда сосредотачивались на эргономике. Vikan Transport System® - линейка инструментов, которые одновременно просты и послушны в ежедневной работе по чистке.

Датские разработки и производство
Vikan A/S является 100%-ой датской компанией, которая была основана в 1898 году в г. Скиве. На протяжении более чем 100 лет мы специализируемся на разработке инструментов и методов профессиональной чистки, наш ассортимент чистящих инструментов и систем является самым многогранным на рынке.

Продукты Vikan продаются по всему миру и представлены коммерческими компаниями во многих европейских странах. Доля экспорта составляет 85%. Все разработки и производство продуктов Vikan выполняются в Дании – за исключением текстильных изделий, которые сегодня производятся в Швеции. Это предоставляет нам оптимальные возможности для сохранения и дальнейшего развития высокого качества и надежности поставок, которыми мы известны.

Полезная информация на нашем сайте
На странице www.vikan.com Вы найдете любую информацию о компании и продуктах всякий раз, когда она Вам понадобится. Здесь Вы сможете, например, прочитать о наших различных системах и категориях продуктов. Вы также сможете найти информацию об истории и организации нашей компании.

Содержание

Щетки для рукояток с подачей воды	Страница 04
Ручные щетки	Страница 06
Щетки для обода колеса	Страница 08
Продукты для чистки стекол	Страница 10
Рукоятки с подачей воды	Страница 12
Рукоятки без подачи воды	Страница 14
Метлы	Страница 16
Продукты из микрофибры	Страница 18
Набор кистей для деталей	Страница 20
Совки и щетки для снега	Страница 22
Брандспойт и соединители	Страница 24
Кронштейн и принадлежности	Страница 26

КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ

Этические ценности концерна Vikan гарантируют, что продукция Vikan соответствует международным стандартам по правам человека, безопасности, здоровью и окружающей среде. Поэтому все поставщики Vikan должны придерживаться Кодекса поведения. Кодекс поведения Vikan можно найти на www.vikan.com

Сертификация - ISO 9001

Vikan A/S обладает системой проверки качества, цель которой состоит в том, чтобы гарантировать, что продукты компании всегда выполняют требования спецификации.

ISO 14001

Vikan A/S обладает экологической системой менеджмента, цель которой состоит в том, чтобы гарантировать, что наши продукты были произведены соответствующим экологии способом.

Щетки для рукояток с подачей воды



Артикул	Тип щетки	Размеры ШхДхВ	Длина ворса мм	материал	Кол-во в коробке	°C	Применение
Поворотная щетка с подачей воды							
526852	Мягкая пучкооб-разная	150x240x110	50	Нейлон	1	50	Регулируемая головка щетки и неровная щетина гарантируют эффективное очищение поверхности на любой высоте, благодаря максимальному контакту щетины с очищаемой поверхностью.
Щетки с подачей выды							
524752	Мягкая пучкооб-разная	115x250x150	50	Нейлон	1	50	Высокая и низкая щетина и изогнутая форма обеспечивает постоянный контакт волокна с поверхностью. Резиновые края.
526952	Мягкая пучкооб-разная	135x210x100	50	Нейлон	1	50	Короткая эффективная щетка дает превосходные результаты чистки благодаря плотности волокон. Резиновая окантовка предотвращает повреждение поверхности.
475552	Мягкая пучкооб-разная	135x260x100	50	Нейлон	1	50	Эффективная многофункциональная щетка с защитной резиновой окантовкой. Отличные моющие способности за счет разной плотности щетины.
475752	Мягкая пучкооб-разная	135x360x100	50	Нейлон	1	50	Эффективная многофункциональная щетка с защитной резиновой окантовкой. Большая.
475052	Мягкая пучкооб-разная	80x150x65	45	Нейлон	5	50	Щетка для небольших поверхностей.

Ручные щетки

Артикул	Тип щетки	Размеры ШхДхВ	Длина ворса мм	материал	Кол-во в коробке	°C	Применение
Эргономичная ручная щетка							
524652	Мягкая пучкооб-разная	320x110x95	45	Нейлон	5	50	Эргономичный дизайн делает эту щетку более удобной, эффективной и легкой в использовании, а также безопасной для всех поверхностей, как для влажной, так и для сухой.
Ручная щетка с подачей воды							
525452	Мягкая пучкооб-разная	380x50x115	45	Нейлон	5	50	Ручная щетка, снабжаемая водой, в комплекте со шланговым соединителем Gardena. Идеальна для очистки небольших поверхностей.
Ручные щетки							
525252	Мягкая пучкооб-разная	320x70x125	45	Нейлон	9	50	Эффективная щетка с резиновой кромкой защищает поверхность от возможных повреждений. Подходит для небольших поверхностей, колесных ободов.
522252	Мягкая пучкооб-разная	430x70x65	45	Нейлон	5	50	Щетка с длинной ручкой общего назначения.
522752	Мягкая пучкооб-разная	280x100x60	45	Нейлон	5	50	Щетка с короткой ручкой общего назначения.

Щетки для обода колеса

Артикул	Тип щетки	Размеры ШхДхВ	Длина ворса мм	материал	Кол-во в коробке	°C	Применение
Щетка для обода колеса							
525152	Жесткая	325xø48	-	PP/nylon	13	100	Щетка для дисков с жесткой нейлоновой губкой. Хорошо подходит для въевшейся грязи, для алюминиевых дисков.
525352	Жесткая	325x170x65	40	Нейлон	12	100	Цилиндрическая щетка для очистки въевшейся грязи с труднодоступных поверхностей. Подходит для колесных ободов и перемычек.
525052	Мягкая	325x170x65	40	PP/Natural fibres	12	60	Бережная очистка колесных дисков щеткой с мягкой натуральной щетиной. Удобной цилиндрической формы.
545252	Мягкая пучкоо-бразная	230x150x110	50	Нейлон	2	100	Щетка для очищения колесных ободов грузовиков и автобусов.

Продукты для чистки стекол



Артикул	Размеры ШхДхВ	материал	Кол-во в коробке	°C	Применение
Сгоны для воды					
707752	50x250x210	Резина	6	100	Наиболее быстрый и эффективный метод удаления большинства водных остатков с только что вымытых поверхностей. Особенно эффективен для удаления известковых остатков с трудно промываемых водой областей.
707852	50x350x210	Резина	6	100	
707952	50x450x210	Резина	6	100	
Стекольный скребок					
473552	1000x200x90	Полипропилен/ алюминий	12	70	Идеально подходит для любых окон. С одной стороны губка с сеткой с другой резиновый скребок.
473752	500x200x90	Полипропилен	12	70	Идеально подходит для любых окон. С одной стороны губка с сеткой с другой резиновый скребок.
473952	740x200x90	Полипропилен/ алюминий	12	70	Идеально подходит для любых окон. С одной стороны губка с сеткой с другой резиновый скребок. С телескопической рукояткой.
473852	45x200x75	Полипропилен	24	70	Заменяющая головка для 473752, 473952, 473352 и 473552.

Рукоятки с подачей воды

Артикул	Размеры	материал	Кол-во в коробке	°C	Применение
Эргономичные рукоятки с подводом воды					
299152	ø31x1540	Алюминий полипропилен	10	50	Эргономичная подающая воду рукоятка с выделенным местом захвата*.
299152Q	ø31x1540	Алюминий полипропилен	10	50	Эргономичная подающая воду рукоятка с выделенным местом захвата и быстросъемным соединением 1/2 м.
299252	ø31x1020	Алюминий полипропилен	10	50	Эргономичная подающая воду рукоятка с выделенным местом захвата*.
299252Q	ø31x1020	Алюминий полипропилен	10	50	Эргономичная подающая воду рукоятка с выделенным местом захвата и быстросъемным соединением 1/2 м*.
299752	ø31x1900	Алюминий полипропилен	10	50	Эргономичная подающая воду рукоятка с выделенным местом захвата*.
299752Q	ø31x1900	Алюминий полипропилен	10	50	Эргономичная подающая воду рукоятка с выделенным местом захвата и быстросъемным соединением 1/2 м*.
Эргономичная подающая воду рукоятка с устройством отключения подачи воды					
299552Q	ø31x1630	Алюминий полипропилен	10	50	Эргономичная подающая воду рукоятка с выделенным местом захвата быстроразъемным соединением и устройством отключающим подачу воды при разъединении*.
Эргономичные телескопические рукоятки					
297152	ø34x1000-1600	Алюминий полипропилен	5	50	Эргономичная телескопическая подающая воду рукоятка с выделенным местом захвата*.
297152Q	ø34x1000-1600	Алюминий полипропилен	5	50	Эргономичная телескопическая подающая воду рукоятка с выделенным местом захвата и быстросъемным соединение 1/2 м*.
297352	ø34x1600-2900	Алюминий полипропилен	2	50	Эргономичная телескопическая подающая воду рукоятка с выделенным местом захвата*.
297352Q	ø34x1590-2880	Алюминий полипропилен	2	50	Эргономичная телескопическая подающая воду рукоятка с выделенным местом захвата и быстросъемным соединением 1/2 м*.

Рукоятки без подачи воды

Артикул	Размеры	материал	Кол-во в коробке	°C	Применение
Эргономичная телескопическая рукоятка					
297552	ø34x1630-2750	Алюминий полипропилен	2	50	Эргономичная телескопическая рукоятка с выделенным местом захвата.
Эргономичная рукоятка					
293752	ø31x1500	Алюминий/ полипропилен	10	50	Эргономичная рукоятка с выделенным местом захвата.
Деревянные рукоятки					
292515552	ø31x1550	Дерево	10	60	Эргономичная деревянная рукоятка с винтовой резьбой.

Метлы



Артикул	Тип щетки	Размеры ШхДхВ	Длина ворса мм	материал	Кол-во в коробке	°C	Применение
Метла для подсобных помещений							
311552	Жесткая	150x440x80	65	Дерево PVC	1	60	Метла для подсобных помещений, идеально для мокрых и масляных отходов.
311752	Жесткая	145x670x70	65	Дерево PVC	1	60	
310652	Мягкая	120x320x60	55	Полиэстер	5	100	Метла для уборки в гаражах и автобусах.

Продукты из микрофибры



Артикул	Размеры ШхДхВ	материал	Кол-во в коробке	°C	Применение
Губка из микрофибры					
709052	50x180x120	Полиэстер/ полиамид, микрофибра	1	60	Очищающаяся губка с микрофиброй эффективна в использовании при влажной, сырой или сухой внутренней или наружной чистки. Идеальна для работ по полировке кузова.
Ткань из микрофибры					
709152	320x380	Полиэстер/ полиамид, микрофибра	1	60	Универсальная микрофибра идеальна для очистки внутренних частей транспортных средств и самых различных поверхностей. Являясь сухой, она собирает и удерживает самые маленькие частицы грязи. Увлажненная, она впитывает грязь и смазочный материал.
709252	400x400	Полиэстер/ полиамид, микрофибра	1	60	Микрофибра для блестящих поверхностей не оставляет ворса на стеклянных и металлических поверхностях. Ткань слегка увлажнить водой, не использовать дополнительных моющих средств, и отполировать поверхность до зеркального блеска.
Набор ”Текстиль VTS”					
521152	200x160x50	Полиэстер/ полиамид, микрофибра	10	60	Набор ”Текстиль VTS” содержит 1 универсальную микрофибру, 1 микрофибру для блеска и 1 баллон-спрей для воды.

Набор кистей для деталей

Артикул	Тип щетки	Размеры ШхДхВ	материал	Кол-во в коробке	°C	Применение
Наборы кисточек для чистки деталей						
556052	Мягкая	260x100x10	Полипропилен / полиэстер	5	80	Набор их 7 кисточек. Небольшие кисточки разных размеров.
556152	Мягкая	280x130x25	Дерево/конский волос	20	60	Набор из 5 кистей. Небольшие кисточки разных размеров.
556352	Мягкая	310x165x30	Дерево/конский волос	20	60	Набор из 3 кистей. Для обработки небольших окрашенных поверхностей.
556452	Мягкая	485x100x43	Полипропилен / полиэстер	10	80	Набор из 2 длинных кисточек. Подходят для нанесения смазки на кузов автомобиля.

Совки и щетки для снега

Артикул	Тип щетки	Размеры ШхДхВ	Длина ворса мм	материал	Кол-во в коробке	°С	Применение
Лопата							
561552	-	950x270x150	-	Полипропилен	5	-18/+70	Лопата идеальна для уборки снега.
Щетка для уборки снега							
520052	Жесткая	60x500x80	45	Полипропилен/ полиэстер	10	-15/+60	Щетка для уборки снега с автомобиля.
521552	Жесткая	105x350x65	53	Поливинилхлорид	10	-15/+60	Щетка для уборки мокрого снега.

Брандспойт и соединители

Артикул	Размеры ШхДхВ	материал	Кол-во в коробке	°C	Применение
Водный пистолет					
071152	170x55x140	Резиновая поверхность	10	60	Водный пистолет низкого давления, максимальное давление 25 Бар. Триггет регулирует давление подаваемой водной струи.
Соединения					
070052	35x30x30	Медь с добавлением никеля	10	-30/+80	Соединение для шланга ½ и ¾. Максимальное давление 10 Бар.
070152	45x30x30	Медь с добавлением никеля	10	-30/+80	Соединение для шланга ½ . Максимальное давление 10 Бар.
071352	20x30x30	Медь с добавлением никеля	10	-30/+80	Соединение для шланга ½ и ¾. Максимальное давление 10 Бар.
071652	45x35x35	Медь с добавлением никеля	10	-30/+80	Быстросъемное соединения на ¾ Бар.
070652	80x45x30	Медь с добавлением никеля	10	-30/+80	Соединение для шланга ½ с вращающимся шарнирным соединением. Предотвращает спутывание шлангов. Устройство, отключающее поступление воды при разъединении. Максимальное давление - 10 Бар.
070752	60x30x30	Медь с добавлением никеля	10	-30/+80	Быстросъемное соединение с резьбой ½. Максимальное давление - 25 Бар.
070952	40x20x20	Медь с добавлением никеля	10	-30/+80	Быстросъемное соединение с резьбой ½. Максимальное давление - 25 Бар.
071252	30x25x25	Медь с добавлением никеля	10	-30/+80	Быстросъемное соединение с резьбой ½. Для насадки на пистолет Dinga.
071552	35x30x30	Медь с добавлением никеля	10	-30/+80	Быстросъемное соединение с резьбой ½. Для насадки на пистолет Dinga.

Кронштейн и принадлежности

Артикул	Тип щетки	Размеры ШхДхВ	Длина ворса мм	материал	Кол-во в коробке	°C	Применение
Система для хранения инструментов							
061552	-	55x240x165	-	Полипропилен	6	100	Совершенная и эффективная система для хранения и защиты инструментов.
Скребки для пола							
708852-40	-	90x400x35	-	Полипропилен	12	70	Скребок для пола из вспененной резины. Эффективно удаляет воду и масляные загрязнения*.
708852-60	-	90x600x35	-	Полипропилен	12	70	
Щетки для интерьера							
450052	Жесткая	70x290x30	30	Полиэстер	5	100	Тонкая щетка с жесткой щетиной для очистки интерьера.
450252	Мягкая	85x300x30	45	Полиэстер	5	100	Тонкая щетка с мягкой щетиной для очистки интерьера.
631552	Мягкая	150x20x20	40	Натуральная щетина	12	50	Кисть для устранения и удаления пыли, частиц мелкой грязи со всех сухих поверхностей.
Совок для грязи							
558552	-	380x240x50	-	металл	10	100	Металлический совок для грязи, выдерживает горячий пепел и другой высокотемпературный мусор.
Персональная гигиена							
644052	Жесткая	40x120x47	15	Полиэстер	10	100	Твердая щетка для ногтей.

3. edition 1110

VTSCAT-RUDK

| Vikan A/S | Rævevej 1 | DK - 7800 Skive | Tlf. +45 9614 2600 |
| Fax +45 9614 2655 | Email · vikan@vikan.com | www.vikan.com |

Vikan
PROFESSIONAL
CLEANING SOLUTIONS