




## WEICON TOOLS®

Начиная с 1967 года, мы разрабатываем, выпускаем и продаем инструменты для снятия изоляции в широком ассортименте. Сюда относятся кабельные ножи, клещи для снятия изоляции, инструменты для снятия оболочки с кабеля, а также универсальные инструменты. Наши инструменты разработаны для точного, быстрого и безопасного снятия оболочки с кабелей всех стандартных типов. Они имеют знак «Проверено на безопасность» **TÜV Nord** и разработаны с учетом высоких требований производственной безопасности.

Инструменты специально адаптированы к требованиям профессиональных пользователей, они нашли применение как в мелком ручном производстве, так и в промышленности, и пригодны в том числе для частного использования.



Member of the German ...  
Industry Association



WEICON TOOLS®

# Инструменты для снятия изоляции



Внимание: Работа с инструментами WEICON TOOLS разрешена на кабелях и проводах, не находящихся под напряжением.

Клеи / Герметики

Технические спреи

Технические составы

Монтажные пасты

Высокореактивные  
смазки

WEICON TOOLS®

Прочее





## Кабельный нож № S 4-28

- Эргономичный корпус
- Бесступенчатая регулировка глубины реза оболочки кабеля
- Точное, быстрое и безопасное снятие оболочки

Новое поколение кабельных ножей с корпусом из высокопрочного пластика для точной и удобной работы.



Серия кабельных ножей S 4 - 28 позволяет точно, быстро и безопасно снимать внешнюю оболочку всех стандартных круглых кабелей диаметром от 4 до 28 мм. Глубина реза оболочки может регулироваться с помощью специального колесика в корпусе. Это предотвращает повреждение кабеля внутри. Благодаря поворотному ножу возможна поперечная и продольная резка оболочки кабеля.



## № S 4 - 28

**Безопасность обеспечивается тем, что наружное лезвие убирается в корпус инструмента**

- Выдвигаемое лезвие может быть зафиксировано в положении „выдвинуто“ или „зادвинуто“

| ↔<br>MM | g  | мм² | ØMM    | № арт.   |
|---------|----|-----|--------|----------|
| 145     | 72 | -   | 4 - 28 | 50055328 |



## №. S 4 - 28 Multi

**В корпус инструмента встроен блок для снятия изоляции круглых проводов**

- Изоляция всех стандартных гибких и массивных кабелей диаметром 0.5 - 6 мм²

| ↔<br>MM | g  | мм²                      | ØMM    | № арт.   |
|---------|----|--------------------------|--------|----------|
| 145     | 61 | 0,5 - 6<br>(20 - 10 AWG) | 4 - 28 | 50057328 |



## №. S 4 - 28 Voltage

**Встроенный указатель напряжения**

- Бесконтактный указатель переменного напряжения в диапазоне 50 В- 600 В со светодиодной индикацией

| ↔<br>MM | g  | мм² | ØMM    | № арт.   |
|---------|----|-----|--------|----------|
| 150     | 69 | -   | 4 - 28 | 50056328 |



\* The conformity symbol confirms compliance with the valid directives. The EMC directive (2004/108/EG) with norm EN 61326 is complied with. Norm EN 61010-1 is complied with...

WEICON TOOLS®

## Кабельные ножи

## Кабельные ножи



- Эргономичный корпус & полностью изолированный
- Бесступенчатая регулировка глубины реза оболочки кабеля
- Точное, быстрое и безопасное снятие оболочки

Новое поколение кабельных ножей с корпусом из высокопрочного пластика. Быстрое и безопасное снятие оболочки всех стандартных круглых кабелей диаметром от 4 до 50 мм. Кабельные ножи имеют эргономичный нескользящий в руках корпус.

## №. 4 - 16

Рабочий диапазон Ø 4 - 16 мм

| ↔<br>мм | g  | Øмм    | № арт.   |
|---------|----|--------|----------|
| 140     | 84 | 4 - 16 | 50050116 |



## №. 8 - 27

Рабочий диапазон Ø 8 - 28 мм

| ↔<br>мм | g  | Øмм    | № арт.   |
|---------|----|--------|----------|
| 140     | 92 | 8 - 28 | 50050227 |



## №. 4 - 28 H

Крючкообразное лезвие, рабочий диапазон Ø 4 - 28 мм

| ↔<br>мм | g  | Øмм    | № арт.   |
|---------|----|--------|----------|
| 185     | 98 | 4 - 28 | 50054328 |



## №. 4 - 28 G

Прямое лезвие, рабочий диапазон Ø 4 - 28 мм

| ↔<br>мм | g   | Øмм    | № арт.   |
|---------|-----|--------|----------|
| 195     | 104 | 4 - 28 | 50054428 |



## №. 28 - 35

Изолирующая скоба из высокопрочного синтетического волокна



| ↔<br>мм | g  | Øмм     | № арт.   |
|---------|----|---------|----------|
| 170     | 87 | 28 - 35 | 50050435 |



## №. 35 - 50

Изолирующая скоба из высокопрочного синтетического волокна

| ↔<br>мм | g  | Øмм     | № арт.   |
|---------|----|---------|----------|
| 180     | 90 | 35 - 50 | 50050450 |



Клей / Герметики

Технические спреи

Технические составы

Монтажные пасты

Высокоэффективные смазки

WEICON TOOLS®

Прочее





## Стрипперы для снятия изоляции



Универсальные стрипперы для всех распространенных в продаже видов гибких и жестких монтажных проводов. Встроенный блок ножей для снятия изоляции автоматически настраивается на конкретный размер поперечного сечения жилы, что позволяет быстро и точно зачистить изоляцию.

### №. 6

#### Работа под напряжением до 1000 Вольт\*

Штучное испытание согласно норме VDE IEC 60900

- Полностью изолированные клещи
- Предельно точная работа благодаря регулируемому ограничителю длины зачистки (5 - 12 мм)
- Стопор фиксирует инструмент в закрытом положении



| ↔<br>мм | g   | мм <sup>2</sup>          | Øмм | № арт.   |
|---------|-----|--------------------------|-----|----------|
| 170     | 105 | 0,2 - 6<br>(24 - 10 AWG) | -   | 51000006 |

\*Инструменты с защитной изоляцией являются основными предпосылками для работы с оборудованием под напряжением. Всегда обращайте внимание на правовые нормы и следуйте соответствующим рекомендациям по безопасности!

### №. 7 Magic

#### Универсальный стриппер

Номер патента EP 1 671 407 B1

- Для снятия оболочки круглых кабелей для внутренней проводки и зачистки изоляции жил
- Предельно точная работа благодаря регулируемому ограничителю длины зачистки
- Встроенный резак для проводов диаметром до 3 мм



| ↔<br>мм | g   | Круглый кабель | мм <sup>2</sup>       | № арт.   |
|---------|-----|----------------|-----------------------|----------|
| 170     | 217 | гибкий         | 0,5 - 16 (20 - 6 AWG) | 51000007 |
|         |     | жесткий        | 0,5 - 10 (20 - 8 AWG) |          |

### №. 5

#### Легкий и удобный в работе стриппер

- Автоматический
- Предельно точная работа благодаря регулируемому ограничителю длины зачистки (5 - 12 мм)
- Встроенный резак для проводов и кабелей диаметром до 2,0 мм



| ↔<br>мм | g   | мм <sup>2</sup>          | Øмм | № арт.   |
|---------|-----|--------------------------|-----|----------|
| 170     | 107 | 0,2 - 6<br>(24 - 10 AWG) |     | 51000005 |



### №. 7-F

#### Снятие оболочки плоских кабелей для внутренней проводки и изоляции жил

Номер патента EP 1 671 407 B1

- Предельно точная работа благодаря регулируемому ограничителю длины зачистки
- Встроенный резак для проводов диаметром до 3 мм



| ↔<br>мм | g   | мм <sup>2</sup>                             | № арт.   |
|---------|-----|---------------------------------------------|----------|
| 170     | 220 | плоский кабель<br>0,75 - 4<br>(18 - 11 AWG) | 51001007 |

# WEICON TOOLS®

## Стрипперы и инструменты для снятия оболочки с кабеля

### Инструменты для снятия оболочки с кабеля



Инструменты WEICON TOOLS позволяют удобно и точно удалить оболочку на кабелях различных видов.

Данные инструменты могут быть использованы даже в ограниченном пространстве. Результат всегда надежен и четок.

#### Инструмент №2 для зачистки коаксиального кабеля

Удобны в использовании благодаря эргономичному дизайну

- Бесступенчатое снятие оболочки любых коаксиальных кабелей
- Регулировка глубины реза изоляции не предусмотрена
- Также для гибких кабелей
- Шкала с диапазоном 0 - 17 мм на корпусе

| ↔<br>мм | g  | мм² | Øмм       | № арт.   |
|---------|----|-----|-----------|----------|
| 110     | 28 | -   | 4,8 - 7,5 | 52000002 |



#### Комбинированный инструмент № 3 для зачистки коаксиального кабеля (Combi-Coax)

Параллельное расположение лезвий позволяет быстро снять оболочку кабеля

- Бесступенчатое снятие оболочки любых коаксиальных кабелей
- Также для гибких кабелей
- Встроенный резак для кабеля диаметром до 8 мм

| ↔<br>мм | g  | мм² | Øмм       | № арт.   |
|---------|----|-----|-----------|----------|
| 125     | 55 | -   | 4,8 - 7,5 | 52000003 |





#### Инструмент № 16 для снятия оболочки кабеля

Многофункциональный инструмент со сквозным каналом для кабеля

- Круглая и продольная резка, снятие оболочки кабеля
- Выдвигаемое лезвие может быть зафиксировано в положении „выдвинуто“ или „задвинуто“
- Инструмент удобен и не скользит в руках



| ↔<br>мм | g  | мм²                      | Øмм    | № арт.   |
|---------|----|--------------------------|--------|----------|
| 125     | 53 | 0,5 - 6<br>(20 - 10 AWG) | 8 - 13 | 52000016 |



#### Инструмент № 13 для зачистки круглого кабеля

Удобное и безопасное использование благодаря эргономичному дизайну

- Для всех стандартных круглых кабелей
- Ровный надрез и удаление оболочки кабеля даже в труднодоступных местах
- Без необходимости устанавливать глубину надреза

| ↔<br>мм | g  | мм² | Øмм    | № арт.   |
|---------|----|-----|--------|----------|
| 120     | 44 | -   | 8 - 13 | 52000013 |



Клей / Герметики

Технические стрипы

Технические составы

Монтажные пасты

Высокореактивные смолы

WEICON TOOLS®

Прочее





## Универсальные стрипперы для снятия оболочки

Мультифункциональные стрипперы WEICON TOOLS выполняют различные задачи: поперечный и продольный разрез оболочки кабеля. Одним инструментом можно снимать оболочку кабеля и зачищать изоляцию жил и круглых проводов.

### Стриппер № 100

Универсальный инструмент для снятия оболочки кабеля



- Для различных видов кабелей для внутренней проводки
- Удобен для работы в местах с затрудненным доступом - в разветвительных коробках, в распределительных шкафах и т.д.
- Возможен поперечный и продольный разрез оболочки

| ↔<br>мм | g  | мм²                      | Øмм    | № арт.   |
|---------|----|--------------------------|--------|----------|
| 140     | 74 | 0,5 - 16<br>(20 - 6 AWG) | 4 - 13 | 51000100 |

## Duo-Crimp № 300

Снятие оболочки проводов и обжим втулочных наконечников в одном инструменте

- Для проводов сечением от 0.5 до 6.0 мм²
- Для втулочных наконечников в инструменте встроены 2 блока для обжима наконечников 0,5-2,5 мм² и 4-6 мм² согласно DIN 46228-2
- Встроенный боковой резак для проводов сечением до 6 мм²

| ↔<br>мм | g   | мм²                      | Øмм | № арт.   |
|---------|-----|--------------------------|-----|----------|
| 160     | 116 | 0,5 - 6<br>(20 - 10 AWG) | -   | 51000300 |



# WEICON TOOLS®

## Универсальные стрипперы для снятия оболочки



### Data-Strip № 30

#### Регулируемая глубина внутреннего ножа

- Удаление внешней изоляции кабелей для передачи данных
- Дата-стрип надрезает защитный и режет кабель
- Регулируемый продольный шов (3.5 - 14 мм)
- Встроенный резак для диаметров до 8 мм



| ↔<br>мм | g  | мм²                                          | Øмм    | № арт.   |
|---------|----|----------------------------------------------|--------|----------|
| 125     | 60 | 0,05 - 0,5<br>(0,2 - 0,8 Ø)<br>(30 - 20 AWG) | 4 - 10 | 52000030 |



### Дуо-Стриппер № 200

#### Стриппер для профессионалов

- Быстрое и удобное удаление оболочки кабеля и зачистка проводов 0,5-6 мм²
- Рабочий диапазон - кабели диаметром 4-28 мм
- В корпусе инструмента расположен выдвижной нож эксцентрик



| ↔<br>мм | g   | мм²                      | Øмм    | № арт.   |
|---------|-----|--------------------------|--------|----------|
| 160     | 123 | 0,5 - 6<br>(20 - 10 AWG) | 4 - 28 | 51000200 |



### Mini-Duo № 150

#### Автоматический стриппер

- Быстрое и удобное удаление оболочки кабеля
- Встроенная шкала измерения длины снимаемой изоляции
- Встроенный резак для гибких проводов с сечением жилы до 6 мм²



| ↔<br>мм | g   | мм²                      | Øмм | № арт.   |
|---------|-----|--------------------------|-----|----------|
| 160     | 112 | 0,5 - 6<br>(20 - 10 AWG) | -   | 51000150 |



### Универсальный стриппер № 400

#### Мультифункциональный (4 функции)

- Круглый и продольный надрез, снятие оболочки
- Удобная работа даже в труднодоступных местах
- Безопасность за счёт фиксации закрытого положения инструмента



| ↔<br>мм | g  | мм²                      | Øмм    | № арт.   |
|---------|----|--------------------------|--------|----------|
| 155     | 79 | 0,5 - 6<br>(20 - 10 AWG) | 8 - 13 | 51000400 |







## Инструменты для электро-монтажных работ в сфере солнечной энергетики

Инструменты No. 7 и No. 3 предназначены для снятия изоляции со всех проводов, применяемых в системах солнечной энергетики.



### Mini-Solar № 3

Специальные инструменты для снятия изоляции со всех стандартных проводов в области солнечной энергетики

- Быстрая работа на всех стандартных размерах сечений от 1,5 мм<sup>2</sup> до 6 мм<sup>2</sup>
- Точная работа благодаря регулировке длины снятия внешней оболочки кабеля (6 - 28 мм)
- Встроенный резак для проводов до 4 мм<sup>2</sup>

| ↔<br>мм | g  | мм <sup>2</sup>         | Øмм | № арт.   |
|---------|----|-------------------------|-----|----------|
| 125     | 58 | 1,5 - 6<br>(15 - 9 AWG) | -   | 52002003 |




### Стриппер № 7 Solar

Специальные инструменты для снятия изоляции со всех стандартных проводов в области солнечной энергетики

- Автоматический стриппер для всех распространенных коаксиальных кабелей
- Точная работа благодаря интегрированной шкале длиной 26 мм
- Встроенный боковой резак до 3 мм

| ↔<br>мм | g   | мм <sup>2</sup>                                         | № арт.   |
|---------|-----|---------------------------------------------------------|----------|
| 170     | 218 | кабель для солнечных батарей<br>1,5 - 6<br>(15 - 9 AWG) | 51002007 |

Pat.no. EP 1 671 407 B1



## Специальные инструменты




Для целого ряда нестандартных применений WEICON TOOLS разработал специальные инструменты. Для снятия внешней оболочки проводов большого диаметра для работ на участках, находящихся под напряжением – WEICON TOOLS подберет для Вас подходящий инструмент!

### Универсальные ножницы № 35

Резка - снятие оболочки - обжим

- Двухкомпонентные рукоятки для безопасного и удобного использования
- Высококачественное лезвие из специальной нержавеющей стали



| ↔<br>мм | g  | Cu/Al                | Cu/Al                | № арт.   |
|---------|----|----------------------|----------------------|----------|
| 150     | 90 | < 35 мм <sup>2</sup> | < 50 мм <sup>2</sup> | 52000035 |

### Кабельный нож Н. D. № 1000


1000 V  
IEC: 60900



Работа под напряжением до 1000 Вольт\*

Штучное испытание согласно норме IEC 60900

- Надежный инструмент для снятия оболочки кабеля и срезания отдельных слоев изоляции на кабелях с многослойной изоляцией
- Со специальной плужковой насадкой, ограничивающей глубину реза оболочки, что исключает повреждение внутренних слоев




| ↔<br>мм | g  | № арт.   |
|---------|----|----------|
| 215     | 93 | 51001000 |

\*Инструменты с защитной изоляцией являются основными предпосылками для работы с оборудованием под напряжением. Всегда обращайте внимание на правые нормы и следуйте соответствующим рекомендациям по безопасности!

### Кабельный нож No. 25

Для удобной поперечной и продольной резки оболочки

- Удобство и безопасность благодаря скрытому лезвию
- Не повреждаются внутренние оболочки и изоляция жил
- Легкость в работе даже при низких температурах
- Стабильное и долговечное лезвие



| ↔<br>мм | g   |         |            | № арт.   |
|---------|-----|---------|------------|----------|
| 210     | 163 | > 25 мм | 0 - 5,0 мм | 52000025 |

# WEICON TOOLS®

## Специальные инструменты и наборы

### Multi-Opener

Новинка

Идеальный инструмент для аккуратного открывания корпусов приборов и устройств

- не повреждает чувствительные поверхности
- токоотводящий ESD материал защищает от электростатических разрядов
- гибкий полиамид укрепленный стекловолокном



| ← мм | g  | Сопротивление разрядению | № арт.   |
|------|----|--------------------------|----------|
| 180  | 22 | ок. 10 <sup>9</sup> Ω    | 52800000 |



### Комплект Profi-Crimp

Набор для опрессовки проводов с наконечниками

| ← мм                    | g   | № арт.   |
|-------------------------|-----|----------|
| Длина x Ширина x Высота |     |          |
| 340 x 280 x 55          | 950 | 52880002 |

### Комплект Profi-Starter

Идеальный набор для монтажа электропроводки в здании

| ← мм                    | g   | № арт.   |
|-------------------------|-----|----------|
| Длина x Ширина x Высота |     |          |
| 255 x 210 x 60          | 575 | 52880001 |



### Наборы инструментов



**KNIFE-STEEL**  
Quality from Solingen

Благодаря нашим профессиональным наборам мы можем предложить нужное решение для любого вида применения.

### Электромонтажный комплект 1

- Duo-Crimp № 300
- Инструмент № 13 для зачистки круглого кабеля

| № арт.   |
|----------|
| 52881001 |



### Электромонтажный комплект 3

- стриппер для снятия изоляции № 5
- инструмент № 2 для зачистки коаксиального кабеля

| № арт.   |
|----------|
| 52881003 |



### Электромонтажный комплект 2

- стриппер для снятия изоляции № 5
- кабельный нож № S 4-28

| № арт.   |
|----------|
| 52881002 |



### Электромонтажный комплект 4

- стриппер для снятия изоляции № 5
- инструмент № 13 для зачистки круглого кабеля

| № арт.   |
|----------|
| 52881004 |

